

županije« broj 29 od 25. srpnja 2009. godine, uočena je greška u objavljenom tekstu Odluke, te se daje

205.

Nakon uvida u objavljeni tekst Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja dijela stambenog naselja Trsat objavljene u »Službenim novinama Primorsko-goranske

ISPRAVAK

Objavljuje se tekst Tablice 1. koja čini prilog i sastavni dio Odluke, kako slijedi:

Tablica 1.

OZNAKA GRAĐEVNE ČESTICE	NAJVEĆA DOZVOLJENA POVRŠINA IZGRADENOSTI GRAĐEVNE ČESTICE (m ²)	NAJVEĆI DOZVOLJENI KOEFICIJENT IZGRADENOSTI (kg)	NAJVEĆI DOZVOLJENI KOEFICIJENT ISKORIŠTENOSTI (kis)	NAJVEĆA DOZVOLJENA GRAĐEVNA BRUTO POVRŠINA (m ²)	NAJVEĆI DOZVOLJENI BROJ ETAŽA	NAJVEĆA DOZVOLJENA VISINA GRAĐEVINA	MIN. % OZELE NJENE POVRŠINE G.C.	UDALJENOST GRAĐEVINE OD RUBA G.C.	Udaljenost građev. od reg. pravca
	(m ²)		(kis)					(m)	(m)
PROSTORNI POKAZATELJI ZA POVRŠINE I GRAĐEVINE STAMBENE; STAMBENO-POSLOVNE; POSLOVNO-STAMBENE; POSLOVNE, SPORTNE, REKREACIJSKE TE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE									
POSTOJEĆE GRAĐEVINE									
STAMBENA NAMJENA - OBITELJSKE GRAĐEVINE - BEZ REKONSTRUKCIJE									
S-3	325,0								
S-4	235,0								
S-5	310,0								
S-6	533,0								
S-8	506,0								
S-10	508,0								
S-13	277,0								
S-14	582,0								
S-17	443,0								
S-18	590,0								
S-19	478,0								
S-20c	536,0								
S-23	391,0								
S-24	364,0								
S-25	397,0								
S-26	311,0								
S-28	494,0								
S-29a	636,0								
S-30	453,0								
S-31	421,0								
S-32	293,0								
S-33	339,0								
S-34	397,0								
S-35	462,0								
S-36	401,0								
S-37	525,0								
S-38	385,0								
S-39	395,0								
S-40	376,0								
S-41	381,0								
S-42	390,0								
S-43	389,0								
S-44	362,0								
S-45	414,0								
S-47	466,0								
S-49	340,0								
S-54	502,0								
S-56	382,0								
S-57	420,0								
S-58	417,0								
S-59	367,0								
S-60	336,0								
S-61	395,0								
S-62	376,0								
S-63	388,0								

S-o-113	974,0	293,0	0,3	0,31	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-114	646,0	194,0	0,3	0,47	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-115	602,0	181,0	0,3	0,5	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-117	676,0	203,0	0,3	0,45	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-118	666,0	200,0	0,3	0,45	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-119	627,0	189,0	0,3	0,48	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-122	1036,0	311,0	0,3	0,29	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-123	604,0	182,0	0,3	0,5	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-124	846,0	257,0	0,3	0,36	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-126	931,0	280,0	0,3	0,33	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-128	716,0	215,0	0,3	0,42	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-129	975,0	293,0	0,3	0,31	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-130	1270,0	381,0	0,3	0,24	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-131	861,0	259,0	0,3	0,35	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-132	794,0	239,0	0,3	0,38	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-133	665,0	200,0	0,3	0,46	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-140	619,0	186,0	0,3	0,48	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-141	756,0	227,0	0,3	0,4	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-143	700,0	191,0	0,3	0,48	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-144a	700,0	210,0	0,3	0,43	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-144c	585,0	176,0	0,3	0,52	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-145	805,0	242,0	0,3	0,38	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-148	635,0	206,0	0,3	0,44	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-149	766,0	230,0	0,3	0,4	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-151	638,0	192,0	0,3	0,47	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-154	874,0	263,0	0,3	0,35	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-156	887,0	267,0	0,3	0,34	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-157	764,0	230,0	0,3	0,4	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-167	888,0	267,0	0,3	0,34	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-173	767,0	230,0	0,3	0,4	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-175	682,0	205,0	0,3	0,44	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-177	1229,0	308,0	0,25	0,49	600,0	P _o (S)+P+2	9,0	40%	4,0	6,0
S-o-178	956,0	287,0	0,3	0,32	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-181	818,0	246,0	0,3	0,37	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-183	586,0	176,0	0,3	0,51	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-191	699,0	210,0	0,3	0,43	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-192	688,0	207,0	0,3	0,44	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-193	612,0	183,6	0,3	0,49	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-194	588,0	176,0	0,3	0,51	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-195	653,0	196,0	0,3	0,46	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-196	688,0	207,0	0,3	0,44	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-197	559,0	150,0	0,25	0,6	359,0	P _o (S)+P+2	9,0	40%	4,0	4,0
S-o-198	686,0	206,0	0,3	0,44	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-200	661,0	199,0	0,3	0,46	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-201	753,0	189,0	0,25	0,6	452,0	P _o (S)+P+2	9,0	40%	4,0	4,0
S-o-202	596,0	179,0	0,3	0,51	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-203	741,0	363,0	0,3	0,4	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-204	597,0	179,0	0,3	0,5	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-205	624,0	188,0	0,3	0,48	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-206	963,0	289,0	0,3	0,32	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-207	786,0	202,0	0,3	0,45	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-208	807,0	243,0	0,3	0,38	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-214	631,0	190,0	0,3	0,48	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-215	857,0	258,0	0,3	0,35	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-217	648,0	195,0	0,3	0,47	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-219	1146,0	344,0	0,3	0,27	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-221	591,0	148,0	0,25	0,6	355,0	P _o (S)+P+2	9,0	40%	4,0	4,0
S-o-222	611,0	153,0	0,25	0,6	366,0	P _o (S)+P+2	9,0	40%	4,0	4,0
S-o-223	610,0	153,0	0,25	0,6	366,0	P _o (S)+P+2	9,0	40%	4,0	4,0
S-o-224	600,0	150,0	0,25	0,6	360,0	P _o (S)+P+2	9,0	40%	4,0	4,0
S-o-225	616,0	154,0	0,25	0,6	370,0	P _o (S)+P+2	9,0	40%	4,0	4,0
S-o-226	855,0	214,0	0,25	0,6	513,0	P _o (S)+P+2	9,0	40%	4,0	4,0
S-o-227	643,0	193,0	0,3	0,47	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-230	662,0	199,0	0,3	0,46	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-231	656,0	197,0	0,3	0,46	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-234	756,0	227,0	0,3	0,4	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-238	1462,0	439,0	0,3	0,21	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-240a	784,0	236,0	0,3	0,39	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-242	709,0	213,0	0,3	0,43	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-243	939,0	282,0	0,3	0,32	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-244a	844,0	253,0	0,3	0,36	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0

S-o-245	889,0	267,0	0,3	0,34	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
UKUPNO - S-o										
STAMBENA NAMJENA - REKONSTRUKCIJA VIŠEOBITELJSKIH GRAĐEVINA										
S-vo-97	1262,0	316,0	0,25	0,48	600,0	P _o (S)+P+2	9,0	40%	5,0	6,0
S-vo-136	917,0	230,0	0,25	0,6	551,0	P _o (S)+P+2	9,0	40%	5,0	6,0
S-vo-137	990,0	248,0	0,25	0,6	594,0	P _o (S)+P+2	9,0	40%	5,0	6,0
UKUPNO - S-vo										
STAMBENA NAMJENA - REKONSTRUKCIJA VIŠESTAMBENE GRAĐEVINA										
S-vs-96	1224,0	368,0	0,3	1,5	1836,0	P _o (S)+P+3	13,0	40%	6,0	6,0
UKUPNO - S-vs										
MJEŠOVITA NAMJENA-PRETEŽITO STAMBENA-REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINA										
M1-1 (unutar obuhvata)	154,0	0,3	0,58	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0	
M1-2	721,0	216,0	0,3	0,42	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
M1-3	356,0	107,0	0,3	0,6	212,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
M1-4	429,0	129,0	0,3	0,6	257,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
M1-5	444,0	134,0	0,3	0,6	267,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
M1-6	925,0	278,0	0,3	0,33	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
M1-7	719,0	216,0	0,3	0,42	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
M1-8	615,0	185,0	0,3	0,49	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
M1-9	645,0	194,0	0,3	0,47	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
M1-10	662,0	199,0	0,3	0,46	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
M1-11	481,0	145,0	0,3	0,6	287,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
M1-12a	654,0	197,0	0,3	0,46	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
M1-12b	695,0	209,0	0,3	0,44	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
M1-13	601,0	181,0	0,3	0,5	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
M1-14	465,0	140,0	0,3	0,6	279,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
M1-15	599,0	180,0	0,3	0,5	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
M1-16	404,0	122,0	0,3	0,6	243,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
M1-17	764,0	230,0	0,3	0,4	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
UKUPNO - M1										
MJEŠOVITA NAMJENA-PRETEŽITO POSLOVNA-BEZ REKONSTRUKCIJE										
M2-2	213,0									
UKUPNO - M2-2										
MJEŠOVITA NAMJENA-PRETEŽITO POSLOVNA - REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINA										
M2-1	1345,0	404,0	0,3	0,6	807,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	5,0	6,0
UKUPNO - M2-1										
POSLOVNA NAMJENA - PRETEŽITO TRGOVAČKA - REKONSTRUKCIJA										
K2-1	165,0	144,0	0,9	0,9	144,0	P _o (S)+P	4,0	0%	0,0	0,0
UKUPNO - K2										
JAVNA I DRUŠTVENA NAMJENA / ŠKOLSKA GRAĐEVINA - ODRŽAVANJE										
D5-16 (unutar obuhvata)										
UKUPNO - D5										
PLANIRANE GRAĐEVINE										
STAMBENA NAMJENA - OBITELJSKE DVOJNE GRAĐEVINE, GRAĐEVINE U NIZU										
S-do-9b	541,0	217,0	0,4	0,56	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-do-277a	491,0	195,0	0,4	0,6	294,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-do-329	516,0	207,0	0,4	0,59	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-do-330	538,0	216,0	0,4	0,56	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-n-341	438,0	176,0	0,4	0,6	262,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
UKUPNO - S-do/n										
STAMBENA NAMJENA - OBITELJSKE SAMOSTOJEĆE GRAĐEVINE										
S-o-20b	808,0	242,0	0,3	0,38	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-21b	676,0	203,0	0,3	0,45	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-21c	828,0	250,0	0,3	0,37	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-21d	881,0	265,0	0,3	0,34	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-50b	684,0	206,0	0,3	0,44	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-83b	611,0	184,0	0,3	0,49	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-94b	630,0	190,0	0,3	0,48	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-111b	695,0	210,0	0,3	0,44	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-277b	694,0	209,0	0,3	0,44	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0

S-o-283a	614,0	185,0	0,3	0,49	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-283b	713,0	214,0	0,3	0,42	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-288	698,0	210,0	0,3	0,43	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-289	724,0	218,0	0,3	0,42	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-301	571,0	172,0	0,3	0,53	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-304	587,0	177,0	0,3	0,52	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-305	622,0	187,0	0,3	0,49	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-306	768,0	231,0	0,3	0,39	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-307	672,0	202,0	0,3	0,45	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-308	670,0	202,0	0,3	0,45	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-309	670,0	202,0	0,3	0,45	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-310	638,0	192,0	0,3	0,47	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-311	614,0	185,0	0,3	0,49	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-312	630,0	189,0	0,3	0,48	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-313	627,0	189,0	0,3	0,48	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-314	606,0	182,0	0,3	0,5	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-315	605,0	182,0	0,3	0,5	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-316	601,0	181,0	0,3	0,5	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-317	670,0	202,0	0,3	0,45	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-318	670,0	202,0	0,3	0,45	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-319	888,0	267,0	0,3	0,34	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-320	630,0	189,0	0,3	0,48	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-321	1048,0	315,0	0,3	0,29	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-322	655,0	197,0	0,3	0,46	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-323	661,0	199,0	0,3	0,46	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-324	672,0	202,0	0,3	0,45	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-325	676,0	203,0	0,3	0,45	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-326	668,0	201,0	0,3	0,45	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-327	675,0	203,0	0,3	0,45	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-328	844,0	254,0	0,3	0,36	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-331	814,0	245,0	0,3	0,37	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-332	720,0	216,0	0,3	0,42	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-333	734,0	221,0	0,3	0,41	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-334	725,0	234,0	0,3	0,39	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-335	818,0	246,0	0,3	0,37	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-336	604,0	182,0	0,3	0,5	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-337	764,0	230,0	0,3	0,4	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	6,0
S-o-338	670,0	202,0	0,3	0,45	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	6,0
S-o-339	622,0	187,0	0,3	0,49	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-340	1045,0	314,0	0,3	0,29	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-342	595,0	179,0	0,3	0,51	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-343	597,0	180,0	0,3	0,51	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
S-o-344	600,0	180,0	0,3	0,5	300,0	P _o (S)+P+1	7,0	30%	4,0	4,0
UKUPNO - S-o										

STAMBENA NAMJENA - VIŠEOBITELJSKE GRAĐEVINE

S-vo-274a	992,0	248,0	0,25	0,6	595,0	P _o (S)+P+2	9,0	40%	5,0	6,0
S-vo-274b	1012,0	253,0	0,25	0,6	600,0	P _o (S)+P+2	9,0	40%	5,0	6,0
S-vo-275a	981,0	246,0	0,25	0,6	589,0	P _o (S)+P+2	9,0	40%	5,0	6,0
S-vo-275b	928,0	232,0	0,25	0,6	557,0	P _o (S)+P+2	9,0	40%	5,0	6,0
S-vo-276a	1101,0	276,0	0,25	0,55	600,0	P _o (S)+P+2	9,0	40%	5,0	6,0
S-vo-276b	1145,0	287,0	0,25	0,53	600,0	P _o (S)+P+2	9,0	40%	5,0	6,0
S-275b* + S-276b*	519,0		0,25	1	2073,0	P _o (S)+P+2	9,0	40%	5,0	6,0
S-vo-278	991,0	248,0	0,25	0,6	595,0	P _o (S)+P+2	9,0	40%	5,0	6,0
S-vo-279	902,0	227,0	0,25	0,6	543,0	P _o (S)+P+2	9,0	40%	5,0	6,0
S-vo-281	1026,0	257,0	0,25	0,59	600,0	P _o (S)+P+2	9,0	40%	5,0	6,0
S-vo-284	1262,0	316,0	0,25	0,48	600,0	P _o (S)+P+2	9,0	40%	5,0	6,0
S-vo-285	1139,0	285,0	0,25	0,53	600,0	P _o (S)+P+2	9,0	40%	5,0	6,0
S-vo-286	1046,0	262,0	0,25	0,58	600,0	P _o (S)+P+2	9,0	40%	5,0	6,0
S-vo-287	1226,0	307,0	0,25	0,49	600,0	P _o (S)+P+2	9,0	40%	5,0	6,0
S-vo-290	1142,0	285,0	0,25	0,53	600,0	P _o (S)+P+2	9,0	40%	5,0	6,0
S-vo-291	1168,0	292,0	0,25	0,52	600,0	P _o (S)+P+2	9,0	40%	5,0	6,0
S-vo-292	1100,0	275,0	0,25	0,55	600,0	P _o (S)+P+2	9,0	40%	5,0	6,0
S-vo-293	902,0	226,0	0,25	0,6	542,0	P _o (S)+P+2	9,0	40%	5,0	6,0
S-vo-294	902,0	226,0	0,25	0,6	542,0	P _o (S)+P+2	9,0	40%	5,0	6,0
S-vo-295	941,0	236,0	0,25	0,6	565,0	P _o (S)+P+2	9,0	40%	5,0	6,0
S-vo-296	922,0	231,0	0,25	0,6	554,0	P _o (S)+P+2	9,0	40%	5,0	6,0
S-vo-297	901,0	226,0	0,25	0,6	541,0	P _o (S)+P+2	9,0	40%	5,0	6,0
S-vo-298	1003,0	251,0	0,25	0,6	600,0	P _o (S)+P+2	9,0	40%	5,0	6,0
S-vo-299	902,0	226,0	0,25	0,6	542,0	P _o (S)+P+2	9,0	40%	5,0	6,0
S-vo-300	912,0	228,0	0,25	0,6	548,0	P _o (S)+P+2	9,0	40%	5,0	6,0

Z-14	177,0																		
Z-15	230,0																		
Z-16	181,0																		
Z-17	1366,0																		
Z-18	61,0																		
Z-19	448,0																		
UKUPNO - Z																			
INFRASTRUKTURNE POVRŠINE																			
GLAVNA GRADSKA ULICA- GUXX - REKONSTRUKCIJA (Slavka Krautzeka)																			
GUXX-A	2799,0																		
GUXX-B	1726,0																		
GUXX-C	896,0																		
GUXX-D	1664,0																		
GUXX-E	1543,0																		
UKUPNO - GUXX																			
SABIRNA ULICA - SUXX - REKONSTRUKCIJA I PLANIRANA GRADNJA (Viktora Bubnja, Vrlje i Slave Raškaj)																			
SUXX-A	2799,0																		
SUXX-B	2569,0																		
SUXX-C	4644,0																		
SUXX-D	912,0																		
SUXX-E	2389,0																		
UKUPNO - SUXX																			
OSTALE ULICE - OUXX - PLANIRANA GRADNJA (Vrlje)																			
OUXX-A	58,0																		
OUXX-B	938,0																		
OUXX-C	2111,0																		
OUXX-D	1566,0																		
UKUPNO - OUXX	4673,0																		
OSTALE ULICE - OU1 - PLANIRANA GRADNJA (spoj Strmice i Sveučilišne aleje iz DPU Kampus)																			
OU1-A	1436,0																		
OU1-B	838,0																		
OU1-C	374,0																		
UKUPNO - OU1	2648,0																		
OSTALE ULICE - OU2 - PLANIRANA GRADNJA (spoj Slavka Krautzeka i Sveučilišne aleje, ulica višestambena zona)																			
OU2-A	1279,0																		
OU2-B	2651,0																		
OU2-C	963,0																		
UKUPNO - OU2	4893,0																		
OSTALE ULICE - OU3 - PLANIRANA GRADNJA (Spoj Vrtlarskog puta i OU2)																			
OU3-A	1098,0																		
OU3-B	2304,0																		
UKUPNO - OU3	3402,0																		
OSTALE ULICE - OU4 - POSTOJEĆA GRADNJA (Vrtlarski put)																			
OU4-A	1214,0																		
UKUPNO - OU4	1214,0																		
OSTALE ULICE - OU5 - REKONSTRUKCIJA (Put Bože Felkera)																			
OU5-A	611,0																		
OU5-B	633,0																		
OU5-C	457,0																		
OU5-D	614,0																		
OU5-E	1286,0																		
UKUPNO - OU5	3601,0																		
OSTALE ULICE - OU6 - REKONSTRUKCIJA (Ulica Josipa Kulfaneka)																			
OU6-A	351,0																		
OU6-B	897,0																		
UKUPNO - OU6	1248,0																		
OSTALE ULICE - OU7 - REKONSTRUKCIJA (Ulica Anke krizmanić i Vere Nikolić Podrinske)																			
OU7-A	511,0																		
OU7-B	457,0																		
OU7-C	546,0																		
OU7-D	620,0																		
OU7-E	419,0																		
OU7-F	470,0																		
UKUPNO - OU7	3023,0																		

PP-10-A	18,0									
PP-11-A	48,0									
PP-12-A	61,0									
PP-13-A	71,0									
PP-14-A	51,0									
PP-15-A	103,0									
PP-16-A	211,0									
PP-17-A	24,0									
PP-18-A	60,0									
PP-19-A	126,0									
PP-20-A	139,0									
PP-21-A	354,0									
PP-22-A	389,0									
PP-23-A	38,0									
PP-24-A	245,0									
UKUPNO - PP										
PARKIRALIŠNE POVRŠINE										
P-1-A	1087,0									
P-2-A	249,0									
UKUPNO - P										
VODOSPREME - POSTOJEĆE GRAĐEVINE										
VS-1	4777,0									
UKUPNO - VS (1)										
VODOSPREME - PLANIRANE GRAĐEVINE										
VS-2	1010,0									
UKUPNO - VS (2)										
TRAFOSTANICE - POSTOJEĆE GRAĐEVINE										
TS-6	56,0									
TS-7	133,0									
TS-8	77,0									
TS-9	84,0									
UKUPNO - TS (6-9)										
TRAFOSTANICE - PLANIRANE GRAĐEVINE										
TS-1	60,0									
TS-2	66,0									
TS-3	57,0									
TS-4	130,0									
TS-5	99,0									
UKUPNO - TS (1-5)										
* - MOGUĆNOST SPAJANJA GRAĐEVNIH ČESTICA ISKLJUČIVO RADI SMJEŠTAJA GRAĐEVINE SOCIJALNE NAMJENE (doma za starije i nemoćne, doma umirovljenika i sl.)										
** - OBJEKT NA TOJ GRAĐEVNOJ ČESTICI NIJE UCRTAN U KATASTARSKU PODLOGU										

Klasa: 021-05/09-01/101

Ur. broj: 2170-01-10-20-09-5

Rijeka, 16. srpnja 2010.

URED GRADA

Pročelnica
Ureda Grada
Ksenija Linić, v.r.