

**PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA**

**MJESNI ODBOR DRENOVA
VIJEĆE MJESNOG ODBORA**

KLASA: 026-02/16-10/10
URBROJ: 2170/01-09-10-16-2
Rijeka, 14. prosinca 2016.

**ZAPISNIK
SA 24. SJEDNICE VMO DRENOVA**

24. sjednica VMO Drenova održana je 14. prosinca 2016. godine u 18.30 sati.

Sjednici su bili nazočni:

- Damir Popov, predsjednik VMO
- Robert Štefan, zamjenik predsjednika VMO
- Aleksandar Bulog, član VMO
- Zorka Ćoso, članica VMO
- Nenad Mance, član VMO
- Tomislav Vukušić, član VMO
- Stanko Vunić, član VMO
- Dolores Linić, tajnica MO

Usvajanje zapisnika sa 23. sjednice VMO Drenova:

- Zapisnik je jednoglasno usvojen.

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO. Predložen je sljedeći

DNEVNI RED

1. Financijski plan za 2017. godinu
2. Razno- informacije i zamolbe građana

Dnevni red prihvaćen je jednoglasno, bez primjedbi.

AD 1

Predsjednik VMO Damir Popov nazočnim vijećnicima dao je na raspravu prijedlog Financijskog plana MO Drenova za 2017. godinu shodno usvojenim programima rada Vijeća.

Zaključak:

- **Vijeće je jednoglasno prihvatilo prijedlog Financijskog plana za 2017. godinu.**

AD 2

2.1 Temeljem dopisa gospodina Knapića Vijeće MO Drenova podržava prijedlog o uvođenju dodatnog mini busa za učenike koji u jutarnjim satima putuju u pravcu grada, između 7.00 i 7.30 sati. Isto tako Vijeće je mišljenja da se može uvesti i dodatna redovna linija broja 5 zbog svakodnevnih jutarnjih gužvi.

2.2 Vijeće je odlučilo zatražiti od KD Čistoća raspored čišćenja javnih površina na području MO Drenova za 2017. godinu.

2.3 Temeljem zahtjeva gđe Zlate Jugo za naknadom štete prouzrokovanom puknućem vodovodne cijevi nakon radova na uređenju kolnika spoja Ulice Orešje i Drenovskog puta kod kućnog broja 168 djelatnici TD Rijekaprometa ustanovili su izvidom na terenu da se vodovodna cijev na kojoj je došlo do puknuća nalazi na dubini manjoj od 50 centimetra, propisana dubina je 70 centimetra od kote terena. TD Rijekapromet smatra da izvedeni radovi na asfaltiranju kolnika nisu mogli uzrokovati oštećenje vodovodne cijevi da je ona bila postavljena na propisanoj dubini te time nemaju obavezu za nadoknadu štete.

2.4 Nakon peticije građana iz Ulice Podbreg o postavljanju rampe na Vodospremi Podbreg Vijeće se obratilo nadležnom KD Vodovod i kanalizacija od kojih je pristigao odgovor o suglasnosti KD da Vijeće MO Drenova postavi rampu. Vijeće je ponovilo svoj zahtjev KD Vodovod i kanalizacija smatrajući da postavljanje rampi na navedenoj vodospremi nije u njihovoj nadležnosti već vlasnika iste, KD Vodovod i kanalizacija.

Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.
Sjednica je završila u 21.00 sat.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:

Dolores Linić

Predsjednik VMO Drenova

Damir Popov