

**PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA  
GRAD RIJEKA**

**MJESNI ODBOR DRENOVA  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA**

KLASA: 026-02/14-10/3  
URBROJ: 2170/01-09-10-14-2  
Rijeka, 27. ožujka 2014.

**ZAPISNIK  
S 44. SJEDNICE VMO DRENOVA**

44. sjednica VMO Drenova održana je 27. ožujka 2014. godine u 19.00 sati.

Sjednici su bili nazočni:

- Damir Medved, predsjednik VMO
- Josip Nađ, član VMO
- Damir Popov, član VMO
- Robert Štefan, član VMO
- Walter Volk, član VMO
- Dolores Linić, tajnica MO

Sjednici nisu bili nazočni:

- Željko Leko, zamjenik predsjednika VMO
- Nikolina Zvonarek, članica VMO

Usvajanje zapisnika sa 43. sjednice VMO Drenova:

- Zapisnik je jednoglasno usvojen.

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO. Predložen je sljedeći

**DNEVNI RED**

1. Prijedlog komunalnih prioriteta za 2015. godinu
2. Pristupne prometnice POS-ovim stanovima – odgovor OGU za komunalni sustav
3. Nemogućnost pristupa invalidima ljekarni na Cvetkovom trgu
4. Završetak uređenja Cvetkovog trga – primjedbe i komentari
5. Seamforizacija raskrižja iznad Osnovne škole Fran Franković – početak radova
6. Prijedlog alternativne prometnice Lopača- Lubanj
7. Problematika izgradnje kanalizacije – odgovor KD Vodovod i kanalizacija
8. Riječki program lokalnog partnerstva – nastavka revitalizacije drenovskih šterni
9. Zamolba grupe navijača HNK Rijeka za izradu murala
10. Grupa solidarne razmjene i ekološka tržnica
11. Dopis KD Kozala
12. Razno - informacije i zamolbe građana

Dnevni red prihvaćen je jednoglasno, bez primjedbi.

**AD 1**

Predsjednik VMO Damir Medved dao je vijećnicima na raspravu pristigle prijedloge građana za usvajanje prijedloga uređenja i održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2015. godinu (prioriteti).

**Zaključak:**

- **Vijeće predlaže sljedeće prijedloge prioriteta za 2015. godinu Odjelu za gradsku samoupravu i upravu i Odjelu za komunalni sustav:**

1	Nastavak realizacije uređenja parkirališta uz igralište Osnovne škole "Fran Franković" nakon izrade glavnog i izvedbenog projekta
2	Izrada idejnog projekta izgradnje parkirališta iza zgrade na Cvetkovom trgu
3	Izrada idejnog projekta spomenika poginulim domovinskim braniteljima s područja Drenove na Cvetkovom trgu
4	Nastavak realizacije uređenja parkirališta u Ulici Braće Hlača jugozapadno od kućnih brojeva 2, 4, 6 i 8 nakon izrade projekta u 2011. godini
5	Nastavak uređenja nogostupa duž Drenovskog puta od k.br 124 pa do spoja s Ulicom Vrhak
6	Uređenje kolnika u Ulici Proslopski put u nastavku kućnih brojeva 5 i 6
7	Uređenje kolnika u Ulici Brca od kućnog broja 12 do izlaza na Drenovski put
8	Uređenje kolnika u Ulici Brca od kućnog broja 10 c do spoja s Ulicom Vrhak
9	Uređenje kolnika u Ulici Vrhak i spoj svih ogranaka prema Drenovskom putu
10	Uređenje kolnika u Ulici Cvetkov trg od POS-ovih stanova (rotora) prema starom drenovskom groblju
11	Uređenje kolnika - spoja dva kraka u Ulici Kučićki put kod kućnih brojeva 2a-2b-2c
12	Uređenje kolnika u Ulici Podbreg od kućnog broja 3 do 12
13	Uređenje kolnika i okretišta u Ulici Podbreg kod kućnog broja 46
14	Uređenje kolnika u Ulici Podbreg kod kućnog broja 34
15	Uređenje kolnika u Ulici Kablarska cesta od broja 44 do 44 H
16	Uređenje kolnika u Ulici Kuzminački put od broja 12-15
17	Uređenje površine za spremnike za komunalni otpad na početku Ulice Orešje i spoja na Drenovski put, izrada potpornog zida
18	Hortikulturno uređenje zelene površine na početku Ulice Orešje i spoja na Drenovski put,
19	Sanacija oštećenog stepeništa u Ulici Stanka Frankovića kod kućnog broja 16
20	Sanacija pješačke staze u Ulici Cvjetna ispred kućnih brojeva 2-6
21	Sanacija potpornog zida ispred kućnog broja 5 u Ulici Gerovska
22	Uređenje nastavka postojeće betonske staze između kućnih brojeva 5 i 7 u Ulici Gerovska i otvaranje prolaza na podignutom zidu radi komunikacije s autobusnom stanicom
23	Uređenje betonskih platoa i stepeništa u Ulici Gerovska ispred kućnih brojeva 7 i 9
24	Sanacija odvodnje voda u Ulici Kučićki put 36
25	Sanacija odvodnje voda u Ulici Kučićki put 39 B, 39C, 39 D, 45
26	Sanacija odvodnje voda u Ulici Ivana Žorža kod kućnog broja 41-43 (spoj Ulica Ive Lole Ribara i Ivana Žorža)
27	Sanacija odvodnje voda u Ulici Pešćevac kod kućnog broja 11 A
28	Sanacija odvodnje voda u Ulici Ivana Žorža kod kućnog broja 54, 54 a i 56
29	Sanacija odvodnje voda u Ulici Kablarska cesta kod kućnog broja 23
30	Sanacija odvodnje voda u Ulici Drenovski put 19 c i podizanje zaštitnog zida
31	Proširenje javne rasvjete u Ulici Pešćevac kod kućnog broja 5
32	Proširenje javne rasvjete u Ulici Orešje kod kućnog broja 14
33	Proširenje javne rasvjete u Ulici Tonići kod kućnog broja 5
34	Proširenje javne rasvjete u Ulici Benaši kod kućnog broja 5
35	Proširenje javne rasvjete u Ulici Drenovski put između kućnog broja 73 i 75

36	Proširenje javne rasvjete u Ulici Drenovski put u nastavku kućnih brojeva 160 C, D i E
37	Hortikulturno uređenje okoliša stambene zgrade u Ulici Stanka Frankovića od kućnog broja 22 do 28 - zimzelena ograda
38	Uređenje okoliša stambenih zgrada u Ulici Stanka Frankovića između kućnih brojeva 24 i 28 - betoniranje i postavljanje zaštitne ograde
39	Hortikulturno uređenje okoliša stambene zgrade u Ulici Severinska kod kućnog broja 4
40	Hortikulturno uređenje okoliša stambene zgrade u Ulici Drenovski put kod kućnog broja 19A-19E

## AD 2

Temeljem nezadovoljstva Vijeća MO Drenova dinamikom uređenja prometnica koje su potrebne za nesmetano odvijanje prometa za potrebe postojećeg Sveučilišnog naselja i novih POS-ovih stanova pristigao je odgovor Odjela za komunalni sustav gdje se navodi da je za spoj Ulice Brca preko Ulice Vrhak na Ulicu Drenovski put izdana lokacijska dozvola a zbog izjavljene žalbe građana prolongirano je daljnje postupanje u svim segmentima. Za izgradnju spoja Ulice Brca na Drenovski put planira se pokrenuti imovinsko-pravna priprema, međutim naišlo se na otpor građana u pogledu realizacije planiranog zahvata. Isto tako, očišćen je zemljišni pojas u Ulici Brdina na dijelu gradskog zemljišta kako bi se povećala preglednost, međutim za veće zahvate i na tom dijelu moguća je realizacija tek nakon imovinsko-pravne pripreme.

### Zaključak:

- **Vijeće je nezadovoljno dostavljenim odgovorom, rješenje se traži sa zakašnjenjem, problem je zašto se nije ranije krenulo u rješavanje imovinsko-pravnih odnosa prije izgradnje POS-ovih stanova. Zatražen je sastanak s nadležnim službama oko uređenja okoliša POS-ovih stanova.**

## AD 3

Temeljem nezadovoljstva Vijeća postojećim rješenjem ulaza u ljekarnu na Cvetkovom trgu čime se onemogućuje pristup invalidnim osobama pristigao je odgovor Odjela za komunalni sustav gdje se navodi da su u sklopu uređenja sve površine javne namjene na Cvetkovom trgu projektirane tako da sadrže elemente pristupačnosti prema Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, što znači da su nivoi trga povezani rampom. Nažalost, zbog sigurnosnih razloga, izvedba rampe za prilaz ljekarni bit će moguća kada se rekonstruira cesta i izgradi nogostup.

### Zaključak:

- **Vijeće smatra upitnim izvodivost rekonstrukcije ceste i nogostupa zbog imovinsko-pravne pripreme. Logično se nameće zaključak da rampa za invalide ne može završiti na prometnici.**

## AD 4

Radovi na Cvetkovom trgu privedeni su kraju i Vijeće je načelno zadovoljno s uređenjem, osim dviju primjedbi koje su upućene Odjelu za komunalni sustav - rješenje ulaza za invalide u ljekarnu i nejednake asfaltne ploče na pješačkom dijelu trga, odnosno njihova neodgovarajuća izrada. Službeno otvaranje trga predviđeno je za subotu, 12. travnja 2014. godine.

### Zaključak:

- **Potrebno je obratiti se Odjelu za komunalni sustav i zatražiti zajednički sastanak.**

## AD 5

Iz Rijekaprometa d.d. Rijeka pristigla je obavijest o početku radova na semaforizaciji raskrižja Ulica braće Hlača i Ivana Žorža iznad Osnovne škole Fran Franković. Izvođač radova je tvrtka Peek Promet d.o.o.iz Zagreba s kojom je potpisan ugovor gdje se predviđa rok od 30 dana za izvođenje radova i 90 dana za probni rad semafora.

### Zaključak:

- **Vijeće je navedeno primilo na znanje.**

#### **AD 6**

S obzirom na potpuno oštećenu cestu Grohovo – Lopača uslijed velikih odrona nakon dugotrajnog kišnog razdoblja Vijeće je predložilo Odjelu za komunalni sustav alternativnu, staru prometnicu koja je od Lopače vodila preko Lubanja do Drenove. Pristigao je odgovor da klizište još nije u potpunosti istraženo a pravac koji se predlaže nalazi se visinski iznad urušenog dijela što može prouzročiti destabilizaciju puta. Predlaže se da se do dobivanja izvješća o stanju klizišta pričekava s konačnim stavom u pogledu alternativnog pravca.

#### **Zaključak:**

- **Vijeće je navedeno primilo na znanje.**

#### **AD 7**

Temeljem upita građana o izgradnji sanitarne kanalizacije u Ulici Brca pristigao je odgovor KD Vodovod i kanalizacija gdje se navodi da se dogradnja sustava javne odvodnje planira u fazama a o gradnji odlučuje više kriterija – izgrađenost sustava, riješenost imovinsko-pravnih pitanja, projektna dokumentacija, dozvole za gradnju, ekonomska isplativost i osigurana novčana sredstva. Za gradnju sanitarne kanalizacije u preostalom dijelu Ulice Brca izrađen je idejni projekt, dobivena je lokacijska dozvola i u tijeku je izrada glavnog projekta. Izrađenim idejnim projektom je predviđeno, zbog specifičnog položaja dijela građevina u tzv. vrtiči, da se uz gravitacijske cjevovode gradi i jedna javna crpna kanalizacijska stanica na sredini ulice te tlačni vod do dijela ulice koji je okomit na Drenovski put. Potreba izgradnje crpne stanice značajnije poskupljuje cijelu investiciju.

Za sadane postoje uvjeti i rješenje da se stanarima u Ulici Brca već sada stvore uvjeti za priključenje na javnu kanalizaciju. KD ViK čini sve kako bi se za gradnju što većeg nedostajućeg dijela sustava javne odvodnje otpadnih voda osigurala novčana sredstva i iz EU fondova. U tu svrhu se od 2010. godine izrađuje složena studijsko projektna dokumentacija, koja uključuje i analizu ekonomske opravdanosti gradnje. Nadaju se da će im se u cijelosti odobriti aplicirani razvojni zahvat dogradnje javne kanalizacije i da će se najkasnije do kraja 2018. godine stvoriti uvjeti za priključenje što većeg broja građevina na području Rijeke, pa tako i obiteljskih kuća u Ulici Brca.

#### **Zaključak:**

- **Vijeće je navedeno primilo na znanje.**

#### **AD 8**

Povjerenstvo za odabir projekata u okviru Riječkog programa lokalnog partnerstva donijelo je odluku kojom se projektu "Revitalizacija drenovskih komunjskih šterni ", 2. faza ,Udruge Dren i Vijeća MO Drenova uz Udrugu Bez granica dodjeljuje potpora u iznosu od 6.400,00 kuna o čemu slijedi potpisivanje sporazuma.

#### **Zaključak:**

- **Vijeće je navedeno primilo na znanje.**

#### **AD 9**

Vijeću je pristigao zahtjev grupe navijača HNK Rijeka za izdavanjem dozvole za crtanjem grafita na području MO Drenova.

#### **Zaključak:**

- **Vijeće MO Drenova podržava navedenu inicijativu grupe navijača te dostavlja zahtjev Odjelu gradske uprave za urbanizam na očitovanje.**

#### **AD 10**

Nakon održanog zajedničkog sastanka sa zamjenikom gradonačelnika Miroslavom Matešićem i Doris Šajn, voditeljicom službe za protokol, predstavnika Grupe solidarne razmjene i predsjednika Vijeća Damira Medveda, predložen je termin 12. travnja za otvaranje Cvetkovog trga gdje će Grupa solidarne razmjene predstaviti svoj projekt Eko Cvetko i ekološku tržnicu uz potporu Grada. Za daljnje aktivnosti i suradnju u razvijanju ekološke tržnice potrebno se obratiti Odjelu gradske uprave za poduzetništvo. GSR planira održavanje eko tržnice jednom mjesečno.

### **Zaključak:**

- **Vijeće je navedeno primilo na znanje i podržava navedenu inicijativu Grupe solidarne razmjene za održavanjem eko tržnica.**

### **AD 11**

Nakon održanog sastanka u KD Kozala pristigao je dopis Vijeću kojim se ukazuje na održavanje i uređenje drenovskih groblja i održavanje hortikulture na grobljima s posebnim naglaskom na rijedak primjerak Himalajskog cedra na starom drenovskom groblju koji predstavlja veliku hortikulturnu vrijednost.

### **Zaključak:**

- **Vijeće je navedeno primilo na znanje.**

### **AD 12**

#### 12.1

Temeljem zahtjeva gđe Laure Ferri za postavljanje stupića na nogostupu u Ulici Ružice Mihić 4 u odgovoru Rijekaprometa d.d. Rijeka navodi se da se ne može udovoljiti traženom zahtjevu jer je Odlukom o uređenju prometa na području Grada Rijeke ( službene novine 48/ 09 ), propisano da se ograde, stupići ili druge fizičke prepreke moraju postaviti ispred ustanova za predškolski odgoj, škola, kina, kazališta, sportskih dvorana, igrališta te drugih javnih objekata ispred kojih se redovito okuplja veći broj ljudi. Izvidom je utvrđeno da na predmetnom dijelu situacija nije prometno opasna.

#### 12.2

Temeljem dopisa gosp. Dadasovića o radovima na odvodnji na Drenovskom putu ispod streljane pristigao je odgovor Rijekaprometa d.d. gdje se navodi da je jedan od zatečenih problema predstavljalo ispiranje cestovne bankine u ulici Drenovski put južno od objekta streljane te su pokrenuti građevinski radovi u sklopu redovnog održavanja kako bi se spriječilo daljnje oštećivanje kolničke konstrukcije. Namjera zahvata nije bila rješavanje cjelokupne problematike odvodnje oborinskih voda u ulici Drenovski put s obzirom na složenost iste (velika slivna površina, velik nagib terena i uzdužni nagib kolnika, nepostojeći sustava odvodnje).

#### 12.3

Problematika pristupa parkiralištu za invalida u Ulici Gerovska 13 i smještaj kontejnera za selektivni otpad riješena je na zahtjev gospodina Vrankovića s Komunalnim društvom Čistoća.

#### 12.4

Temeljem zahtjeva gosp. Mirka Juretića o problematici održavanja i mogućoj sječi stabala na privatnim posjedima u Grohovu u odgovoru Komunalnog redarstva navodi se da Komunalno redarstvo može samo temeljem članka 10. stavak 3. Odluke o komunalnom redu naložiti podrezivanje zelenila, zasađenog na privatnom zemljištu, koje svojim granama prelazi na javno prometnu površinu tako da omogući nesmetan prolaz pješaka i vozila te preglednost prometne signalizacije i rasvjete, odnosno da nema ovlasti naložiti preventivnu sječicu stabala sa privatnih zemljišta. Eventualno uklanjanje stabala može se zahtijevati putem suda zbog moguće buduće štete na imovini tražitelja zahtjeva.

#### 12.5

Zahtjev gđe Perković o postavljanju zebri uzduž Ulice Goranska zbog sigurnosti pješaka upućen je Rijekaprometu d.d. Rijeka. Zahtjev za postavljanjem posuda za otpatke upućen je Komunalnom sustavu.

Ovaj se zapisnik sastoji od pet( 5 ) stranica.

Sjednica je završila u 20.30 sati

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:

Dolores Linić

Predsjednik VMO Drenova

mr.sc. Damir Medved