

Prilog I.**I. PONUDBENI LIST**

1.	NAZIV I SJEDIŠTE NARUČITELJA:	<i>GRAD RIJEKA GRAD RIJEKA, KORZO 16, Rijeka</i>
	Predmet nabave	Radovi iluminacije i dekoracije za božićne i novogodišnje blagdane
	Evidencijski broj nabave:	02-04-19/2016
2.	PODACI O PONUDITELJU	
	Naziv ponuditelja	
	Sjedište ponuditelja	
	Adresa ponuditelja	
	OIB	
	Poslovni (žiro) račun	
	Broj računa (iban)	
	Naziv poslovne banke	
	Navod o tome je li ponuditelj u sustavu poreza na dodanu vrijednost	DA NE (zaokružiti)
	Navod o tome da li ponuditelj koristi prijenos porezne obveze – (opcionalno)	

	Adresa za dostavu pošte	
	Adresa e-pošte	
	Kontakt osoba ponuditelja	
	Broj telefona	
	Broj telefaksa	
3.	PONUĐA	
	Broj ponude	
	Datum ponude	
4.	CIJENA PONUDE	
	Cijena ponude, kn bez PDV-a	
	Stopa i iznos PDV-a	
	Cijena ponude, kn s PDV-om* - brojkama	
	Cijena ponude, kn s PDV-om*- slovima	
5.	Rok valjanosti ponude (<i>minimalno vremenski period naveden u točki 2.5. Poziva</i>)	

Obavezno ispuniti sve stavke

6. Uz ponudu dostavljamo popis svih sastavnih dijelova i priloga ponude (Sadržaj ponude) slijedećim redoslijedom:

Ponuditelj:

(tiskano upisati ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)

M.P. Potpis:

U _____, _____ 2016. godine

Napomena: * Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, u Ponudbenom listu i Troškovniku, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno ili se stavlja crtica (-).

Prilog II. Obrazac za Podizvoditelje*

1.	PODACI O PODIZVODITELJU	
	Naziv Podizvoditelja	
	Sjedište Podizvoditelja	
	Adresa Podizvoditelja	
	OIB	
	Poslovni (žiro) račun	
	Broj računa (iban)	
	Naziv poslovne banke	
	Navod o tome je li Podizvoditelj u sustavu poreza na dodanu vrijednost	DA NE (zaokružiti)
	Iznos ponude koju će Podizvoditelj izvršiti, bez PDV-a	
	Stopa i iznos PDV-a	
	Ukupan iznos koji će Podizvoditelj izvršiti s PDV-om i postotak od ukupne cijene ponude	

NAPOMENA:

*Prilaže se samo ukoliko će Ponuditelj angažirati Podizvoditelja, u onoliko primjeraka koliko ima Podizvoditelja

POZ:

205 024.081

TROŠKOVNIK "A"

ZA RADOVE ILUMINACIJE I DEKORACIJE ZA BOŽIČNE I
NOVOGODIŠNJE BLAGDANE GRADA RIJEKE NA PRIJELAZU IZ 2016./2017. GODINU
LOKACIJE: JADRANSKI TRG, KORZO, TRG REPUBLIKE HRVATSKE, TRG 111 BRIGADE HV, TRG BANA JELAČIĆA,
TRG MLJEKARICE, ULICA ANDRIJE MEDULIĆA, UL. SOKOL KULA, UŽARSKA ULICA
TRG MATIJE VLAČIĆA FLACIUSA, TRG SVETE BARBARE

1. U svim stavkama troškovnika obuhvaćeni su radovi pomoću kvalificirane i stručne radne snage u skladu s važećim tehničkim propisima, pojedini radovi sa izvode na visini.
2. U stavkama predviđenim za vodiče i kabele predviđene su razvodne i montažne kutije, oznake žila, vodiča i kabela, te ostali ne specifikirani sitni materijal.
3. Ako izvođač radova nije ovlašten da izda protokol o ispitivanju izvedene el. Instalacije onda je u obavezi da u materijalima za natječaj navede i podizvoditelja za iste radove.
4. Izvođač je dužan ishodovati dozvolu za ulazak vozila na Korzo i zauzeće površine, kao i na ostalim javnim površinama na području grada Rijeke
5. Sve moćebitne štete na terenu prouzročene od strane izvoditelja trošak su izvođača.
6. Radovi će se izvoditi po potrebi. Sva postupanja izvoditelja vrše se na temelju uputa i naloga izdanih od odgovorne osobe naručitelja.
7. U jediničnim cijenama potrebno je uključiti sav potreban materijal, rad, pomoćni pribor, alat, spojna sredstva, odgovarajuća vozila, prijevoz i prijenose materijala (strojno ili ručno) te utovar i istovar opreme, pravilno skladištenje. Lokacija popravka elemenata iz ovog troškovnika je obveza izvođača.
8. Materijal koji je demontiran i nije više za ponovnu upotrebu kao i otpadni materijal nastao kao rezultat realizacije ugovora potrebno je deponirati i ekološki zbrinuti. Deponija u obvezi Izvođača.
9. Kabel (najam) koji se koristi za spajanje dekorativnih elementa na elektro instalaciju dekorativne ili javne rasvjete je u obvezi izvođača, kao i troškovi najma, doprema, istovar, montaža, demontaža i povrat.
10. Lokacije skladišta Grada Rijeke koja se pojavljuju u stavkama troškovnika nalaze se na Delti i Žabici. Svi elementi čija je nabava u obvezi izvođača dopremaju se u skladište Naručitelja i ista se iz skladišta raspoređuje na predviđene pozicije (transport uračunat u jediničnu cijenu). Popravci se vrše u skladištu naručitelja, prostoru izvođača i sli., a troškovi transporta su uračunati u cijenu.

1. Kompletne opreme iz ovog troškovnika doprema se iz skladišta na Delti, istovara na na licu mjesta, montira, demontira, utovara, otprema i uredno odlaže u skladište (osim elementi za koje je drugačije predviđeno, a što je naznačeno u pojedinačnim stavkama). Po demontaži obavezno je ustanoviti ispravnost i napraviti inventuru opreme. Izvještaj inventure s napomenama o ispravnosti opreme obavezno priložiti okončanoj situaciji. Lokacije postavljanja opreme definirana su u naslovu troškovnika "A"

jed. mj.	količina	Jedinična cijena (kn)	Cijena ukupno (kn)
komplet	1		

2. Pregled, ispitivanje i izdavanja zapisnika o stanju sidara koji se koriste za kićenje.

komplet	2
---------	---

3. Po potrebi popravak te montaža i demontaža svjetleće figure "diamond pole 1" na stup javne rasvjete na Korzu.

kom	48
-----	----

4. Sercis KZ - 6A koji se nalaze u stupu JR te spajanje svjetleće figure "diamond pole 1" na istom. Figura se spaja na režim cjelonoćne rasvjete.

kom	48
-----	----

5. Dobava, doprema i zamjena Griphe na postojećoj čeličnoj sajli.

kom	2
-----	---

	jed. mj.	količina	Jedinična cijena (kn)	Cijena ukupno (kn)
6. Nabava i izrada nosive čelične sajle komplet sa ovjesnim set Grippe. Izrađenu sajlu dopremiti i montirati između fasada na Korzu (stvarnu dužinu sajle izvođač mora uzeti na licu mjesta). Sajla mora biti takvih karakteristika da može nositi figure ukupne težine 60 kg. Sajla se montira na visini cca 8-9 m od poda.				
	kom	16		
7. Svjetleće figure "diamond 3" u paru pričvrstiti na postojeću sajlu te spojiti na elektro instalaciju dekoracije pomoću iznajmljenog kabela 3x2,5mm ² .				
	kom	16		
8. Svjetleće figure "diamond 3" po tri komada pričvrstiti na sajlu, spojiti na elektro instalaciju dekoracije pomoću iznajmljenog kabela 3x2,5 mm te iznad figura postaviti i pričvrstiti za sajlu zelenu girlandu.				
	kom	16		
9. Svjetleće zavjese sa motorom, efektom padanja snijega, montirati i demontirati između fasada u ul. Andrije Medulića, na visini cca 7-8 m od poda te spojiti iznajmljenim kabelom na postojeću el. instalaciju dekoracije.				
	kom	10		
10. Dobava, doprema i zamjena nosača za svjetleće lance na svim potrebnim lokacijama iz ovog troškovnika po fasadi na visini cca 7-8 m. Nosači se izrađuju tako da se na novo izbušene rupe Ø16 mm postavljaju nabavljene ČE čahure Ø16mm, u koje se uvijaju odgovarajući nehrđajući vijci sa okom na kraju. Prije postavljanja čahure u rupu istu zapuniti do ¼ sa kemijskom tiplom. Lokacije montaže čahure odrediti će se naknadno i po potrebi. Sav navedeni rad i materijal potrebni za kompletno izvršenje stavke uračunati su u jediničnu cijenu stavke				
	kom	1		
11. Pregled konstrukcije i po potrebi popravak ili nabava, doprema i zamjena neispravnih dijelova postojeće konstrukcije za postavu elemenata ukrasne jelke na stupove javne rasvjete (potrebno uključiti eventualne bravarske radove)				
	kom	16		

12. Pregled i po potrebi popravak i montaža postojeće konstrukcije ukrasne jelke na stupove javne rasvjete na Jadranskom trgu, Trgu 111 brigade HV i Trgu bana Jelačića. Između ugrađenih prstena montirati i spojiti postojeće svjetleće zavjese veličine 220 cm/ H 310 cm. Zavjese se spajaju u seriju (kom 3) i montiraju po nalogu predstavnika grada. Nakon izrađene jelke oko donjeg prstena omotati postojeći zeleni vijenac L 6,6 m. Tako izrađena jelke spajaju se na elektro instalaciju dekoracije.

jed. mj.	količina	Jedinična cijena (kn)	Cijena ukupno (kn)
kom	16		

13. Nakon izrađene ukrasne jelke oko gornjeg prstena omotati postojeći zeleni vijenac fi 30 cm L 1,5 m.

kom	16
-----	----

14. Najam kabela, razvlačenje i montaža kabela PGP 3x2,5mm² dužine 30 m, za spajanje svjetlećih ukrasnih jelki na instalaciju dekorativne rasvjete.

kom	16
-----	----

15. Montaža 10 kom postojećih svjetlećih lanaca tipa "string light", 7 kom svjetlećih zavjesa sa motorom, efektom padanja snijega, 6 kom svjetlećih zavjesa, 50 kom kugli različitih veličina, 25 kom mašni na centralnu jelku visine 12 m, postavljene na Korzu. Svjetleći lanci dužine su 12 m. Prilikom montaže svjetlećih lanaca treba voditi računa da se isti ravnomjerno, spiralno i u šest strujnih krugova rasporede na jelku, odnosno prema nalogu predstavnika Grada. Postavljanje ograda oko jelke (cca 10kom, dimenzija jedne ograde 250x110cm(dxv)) te prekrivanje iste platnom (nabava obračunata u posebnoj stavci), kojeg je potrebno učvrstiti "zihericama" ili sličnim priborom (nabava obveza izvođača) koji minimalno oštećuje tkaninu, dužine cca 30m.

kompl.	1
--------	---

16. Izrada dekorativne elektro instalacije LED svjetlećim konopom dužine 6 m (3m+3m) izrađen u 8 redova kom 30, ili svjetlećim zavjesama s motorom, efektom padanja snijega.

Takva instalacija montira se na sajle u Užarskoj ulici, Trgu svete Barbare i Trgu Matije Vlačića Flaciusa

kompl.	1
--------	---

17. Spajanje izrađene dekorativne el. instalacije, u Užarskoj ulici, Trgu svete Barbare i Trgu Matije Vlačića Flaciusa sa iznajmljenim kabelom PGP 5x2,5mm² tako da se na svakoj dužini kabela od cca 20 m spaja kabel svjetlećeg lanca.

kompl.	1
--------	---

18. Popravak, spajanje i montaža svjetlećih kaskada na balkonima zgrade Poglavarstva Korzo 16. Kaskade su veličine 2,00x1,50 m (kom 10) i 2,00x1,50 m (kom 4). Iste se spajaju pomoću iznajmljenog kabela na postojeću instalaciju rasvjete fasade zgrade.

kompl.	1
--------	---

19. Radovi na interventnim popravcima koji će se eventualno pojaviti u ugovornom razdoblju, a nisu obuhvaćeni redovnim stavkama jer se unaprijed ne mogu predvidjeti, a izvode se po potrebi i nalogu (nedostaci nastali uslijed elementarnih nepogoda i vandalizma) u cijenu uključiti rad dva djelatnika i autokošaru.

	jed. mj. sati	količina 8	Jedinična cijena (kn)	Cijena ukupno (kn)
UKUPNO: T R O Š K O V N I K " A "				

T R O Š K O V N I K " B "
ZA RADOVE ILUMINACIJE I DEKORACIJE ZA BOŽIĆNE I
NOVOGODIŠNJE BLAGDANE GRADA RIJEKE NA PRIJELAZU IZ 2016./2017. GODINU
LOKACIJE: UL. F. SUPILA, BLAŽA POLIĆA I ŠIME LJUBIĆA

1. Kompletne opreme iz ovog troškovnika doprema se iz skladišta na Delti, istovara na na licu mjesta, montira, demontira, utovara, otprema i uredno odlaže u skladište (osim elementi za koje je drugačije predviđeno, a što je naznačeno u pojedinačnim stavkama). Po demontaži obavezno je ustanoviti ispravnost i napraviti inventuru opreme. Izvještaj inventure s napomenama o ispravnosti opreme obavezno priložiti okončanoj situaciji. Lokacije postavljanja opreme definirana su u naslovu troškovnika "B"

komplet 1

2. Pregled, ispitivanje i izdavanja zapisnika o stanju sidara koje se koriste za kićenje.

komplet 1

3. Montirati svijetleće zavjese između fasada zgrada u ul. F. Supila, B. Polića i Šime Ljubića na visini od cca 9 m. U cijenu uračunati i nabavu, dopremu, montažu i demontažu i skladištenje konopa na koji se vrši montaža zavjese.

kom 32

4. Spajanje svijetlećih zavjesa pomoću iznajmljenog kabela PGP 3x1,5mm², dužine 3m na postojeću instalaciju javne rasvjete.

kom 32

5. Spajanje i odspajanje svijetlećih lanaca iz stavke 3 iznajmljenim kabelom na visini cca 7-9 m u OG razvodne kutije.

kom 32

6. Dobava, doprema i zamjena nosača za svjetleće lance na svim potrebnim lokacijama iz ovog troškovnika po fasadi na visini cca 7-9m. Nosači se izrađuju tako da se na novo izbušene rupe Ø16 mm postavljaju nabavljene ČE čahure Ø16mm, u koje se uvijaju odgovarajući nehrđajući vijci sa okom na kraju. Prije postavljanja čahure u rupu istu zapuniti do ¼ sa kemijskom tiplom. Lokacije montaže čahure odrediti će se naknadno i po potrebi. Sav navedeni rad i materijal potrebni za kompletno izvršenje stavke uračunati su u jediničnu cijenu stavke

kom 2

7. Radovi na interventnim popravcima koji će se eventualno pojaviti u ugovornom razdoblju, a nisu obuhvaćeni redovnim stavkama jer se unaprijed ne mogu predvidjeti, a izvođe se po potrebi i nalogu (nedostaci nastali uslijed elementarnih nepogoda i vandalizma) u cijenu uključiti rad dva djelatnika i autokošaru.

jed. mj.	količina	Jedinična cijena (kn)	Cijena ukupno (kn)
sati	8		

UKUPNO: T R O Š K O V N I K " B "

T R O Š K O V N I K " C "
ZA RADOVE ILUMINACIJE I DEKORACIJE ZA BOŽIĆNE I
NOVOGODIŠNJE BLAGDANE GRADA RIJEKE NA PRIJELAZU IZ 2016./2017. GODINU
LOKACIJE: ULICA RIVA, ULICA IVANA ZAJCA I VERDIJEVA UL.

1. Kompletne opreme iz ovog troškovnika doprema se iz skladišta na Delti, istovara na na licu mjesta, montira, demontira, utovara, otprema i uredno odlaže u skladište (osim elementi za koje je drugačije predviđeno, a što je naznačeno u pojedinačnim stavkama). Po demontaži obavezno je ustanoviti ispravnost i napraviti inventuru opreme. Izvještaj inventure s napomenama o ispravnosti opreme obavezno priložiti okončanoj situaciji. Lokacije postavljanja opreme definirana su u naslovu troškovnika "C"

komplet 1

2. Po potrebi i nalogu odgovorne osobe demontaža osigurača od 6A te dobava, doprema i montaža automatskih osigurača od 10A ili 16A na postojeću električnu instalaciju.

kom 6

3. Po potrebi i nalogu odgovorne osobe demontaža postojeće neispravne i dobava i montaža nove OG utičnice s poklopcem 16A na stup javne rasvjete. OG utičnica ostaje na stupu i nakon skidanja dekoracije.

kom 15

4. Po potrebi dobava, doprema i zamjena kabela PGP 3x2,5 mm² dužine 9 m u stup javne rasvjete. Kabel se na jednoj strani spaja na priključnu ploču. Drugi kraj kabela izvlači se iz stupa, kroz postojeću ili novoizbušenu rupu Ø10 mm na stupu te spaja na postolje osigurača. Prolaz kabela kroz stup obavezno brtviti sa novo nabavljenim trajnoelastičnim kitom, a što je potrebno uračunati u jediničnoj cijeni. Kabel ostaje u stupu i nakon skidanja dekoracije.

kom 15

5. Pregled, po potrebi popravak, montaža i demontaža postojećih svjetlećih kaskada "joy light" veličine 2x3 m oko krošnje stabala u Ul. Riva, Ivana Zajca i Verdijeva ul. Svjetleće kaskade popravljaju se na način da se neispravne žarulje pojedinačno zaleme. Kaskade se spajaju u paru i montiraju se ravnomjerno na visini cca 8 m od vrha krošnje prema dolje, a prema napatku odgovorne osobe naručitelja.

kom 60

6. Spajanje elemenata iz stavke 5. unajmljenim PL kabelom dužine cca 6 m na instalaciju stupa javne rasvjete.

	jed. mj.	količina	Jedinična cijena (kn)	Cijena ukupno (kn)
	kom	60		

7. Po potrebi i nalogu odgovorne osobe dobava, doprema i montaža OG utičnice 16A na stup javne rasvjete. OG utičnica ostaje na stupu i nakon skidanja dekoracije.

kom	20
-----	----

8. Dobava, doprema i montaža instalacijskog automatskog osigurača C16A u stup javne rasvjete. Osigurač ostaje u stupu i nakon skidanja dekoracije.

kom	2
-----	---

9. Nabava, doprema i montaža dviju Fe obujmica na stup javne rasvjete na visini cca 9m od poda, za pričvršćivanje figure

komplet	20
---------	----

10. Demontaža stare zavjese i njezino ekološko zbrinjavanje te montaža nove svjetleće zavjese (bijeli LED) dimenzija 200cm x 300cm na metalnu figuru (T-nosač). Montaža zavjese na gornji dio figure koji je na gornjem dijelu širine 2,2m (potrebno ga je obložiti zelenom girlandom) dok se donji dio kaskade veže uz stup javne rasvjete. Tako izrađena figura treba izgledati u obliku trokuta.

kom	20
-----	----

11. Figura iz stavke 10 montira se na prethodno montiranu Fe obujmicu montiranu na visini cca 9m od poda. Figure se montiraju u ulici Riva (od Autobusnog kolodvora na Žabici do završetka Ulice Ivana Zajca)

kom	20
-----	----

12. Radovi na interventnim popravcima koji će se eventualno pojaviti u ugovornom razdoblju, a nisu obuhvaćeni redovnim stavkama jer se unaprijed ne mogu predvidjeti, a izvode se po potrebi i nalogu (nedostaci nastali uslijed elementarnih nepogoda i vandalizma) u cijenu uključiti rad dva djelatnika i autokošaru.

sati	16
------	----

UKUPNO: TROŠKOVNIK "C"

TROŠKOVNIK "D"
 ZA RADOVE ILUMINACIJE I DEKORACIJE ZA BOŽIĆNE I
 NOVOGODIŠNJE BLAGDANE GRADA RIJEKE NA PRIJELAZU IZ 2016./2017. GODINU
 LOKACIJE NA PODRUČJU: MO PODVEŽICA, MO SVILNO, MO OREHOVICA, MO KOZALA, MO DRENOVA,
 MO PEHLIN, MO ZAMET, MO BULEVARD, MO DRAGA, MO PODMURVICE, MO VEŽICA,
 CRKVA SV. TEREZE, CRKVA SV. JOSIPA I PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA

1. Kompletne opreme iz ovog troškovnika doprema se iz skladišta na Delti, istovara na na licu mjesta, montira, demontira, utovara, otprema i uredno odlaže u skladište (osim elementi za koje je drugačije predviđeno, a što je naznačeno u pojedinačnim stavkama). Po demontaži obavezno je ustanoviti ispravnost i napraviti inventuru opreme. Izvještaj inventure s napomenama o ispravnosti opreme obavezno priložiti okončanoj situaciji. Lokacije postavljanja opreme definirana su u naslovu troškovnika "D"

	jed. mj.	količina	Jedinična cijena (kn)	Cijena ukupno (kn)
	komplet	1		
2. Montaža i spajanje ormara za dekoraciju (ormar ima mogućnost spajanja 12 strujnih krugova).	kom	2		
3. Najam fleksibilnog kabela 5x6 mm ² dužine 50m, montaža i demontaža istog na visini 7-9m za spajanje na ormar dekoracije.	kom	2		
4. Troškovi HEP-a kod spajanja elektro instalacije u ormar javne rasvjete.	komplet	2		
5. Pregled i po potrebi popravak te montaža svjetleće cijevi dužine 50m. Svjetleća cijev se montira i pričvršćuje po vanjskom rubu fasada od vrha prema dolje i po rubu ili krova po objektima iz ovog troškovnika na visini cca 7m. Cijev se spaja pomoću iznajmljenog kabela PGP 3x2,5 mm ² , dužine 25 m na RO.	kom	3		
6. Pregled, popravak i montaža u svjetlećeg lanca dužine 50 m ili svjetleće cijevi žute boje. Lanac je izrađen iz kabela 2x0,75 mm ² , 80 kom. grla E-14, 80 kom. žarulja 230V 10 ili 15 W. Svjetleći lanac (svjetleća cijev) montira se u luku i pričvršćuje po vanjskom rubu balkona, oluku, postojećoj jelki visine cca 7-15m ili slično po MO. Lanac se spaja pomoću iznajmljenog kabela PGP 3x2,5 mm ² , dužine 25 m na stup JR.	kom	13		
7. Pregled, popravak i montaža 2 kom svjetlećih zavjesa veličine 2,20 m x 3,10 m po vanjskom rubu stabla po MO. Prije montaže zavjese pregledati, a po potrebi i popraviti na način da se zamijene pojedinačno neispravne žarulje. Zavjese se međusobno spajaju iznajmljenim kabelom PGP 3x2,5mm ² , dužine 10 m te sve zajedno pomoću utikača na javni sat ili na stup JR.	kom	13		

8. Pregled po potrebi popravak, montaža i spajanje svjetleće cijevi dužine 100 m na Crkveni toranj Svetog Josipa i Sv. Tereze. Cijev se spaja pomoću iznajmljenog kabela PGP 3x2,5 mm², dužine 25 m na JR.

jed. mj.	količina	Jedinična cijena (kn)	Cijena ukupno (kn)
kom	1		

9. Radovi na interventnim popravcima koji će se eventualno pojaviti u ugovornom razdoblju, a nisu obuhvaćeni redovnim stavkama jer se unaprijed ne mogu predvidjeti, a izvođe se po potrebi i nalogu (nedostaci nastali uslijed elementarnih nepogoda i vandalizma) u cijenu uključiti rad dva djelatnika i autokošaru.

sati	24
------	----

UKUPNO: TROŠKOVNIK "D"

TROŠKOVNIK "E"
ZA RADOVE ILUMINACIJE I DEKORACIJE ZA BOŽIĆNE I
NOVOGODIŠNJE BLAGDANE GRADA RIJEKE NA PRIJELAZU IZ 2016./2017. GODINU
LOKACIJE: UL. SLAVKA KRAUTZEKA, FRANKOPANSKI TRG, TRSATSKA GRADINA,
STROSSMAJEROVA UL., TITOV TRG, UL. ANTE STARČEVIĆA, ULICA R. VITEZOVIĆA I FIUMARA

1. Kompletne opreme iz ovog troškovnika doprema se iz skladišta na Delti, istovara na na licu mjesta, montira, demontira, utovara, otprema i uredno odlaže u skladište (osim elementi za koje je drugačije predviđeno, a što je naznačeno u pojedinačnim stavkama). Po demontaži obavezno je ustanoviti ispravnost i napraviti inventuru opreme. Izvještaj inventure s napomenama o ispravnosti opreme obavezno priložiti okončanoj situaciji. Lokacije postavljanja opreme definirana su u naslovu troškovnika "E"

komplet	1
---------	---

2. Pregled, ispitivanje i izdavanja zapisnika o stanju sidara koje se koriste za kićenje.

komplet	1
---------	---

3. Spajanje i odspajanje signalnog kabela dužine 50 m s jedne strane u ormaru za dekoraciju DJR 7, a na drugom kraju spaja se sa novo nabavljenim RO u Vitezovićevoj ulici na visini cca 9 m od poda.

kom	2
-----	---

4. Po potrebi popravak svjetlećih zavjesa sa motorom (efektom padanja snijega), montaža istih između fasada zgrada i stupova javne rasvjete u ul. Fiumara, Strossmayerovoj ulici, Ulici Ante Starčevića i Vitezovićevoj ulici na visini od cca 5-9 m od poda te spajanje na električnu instalaciju dekorativne rasvjete

kom	42
-----	----

5. Spajanje svjetlećih zavjesa iz stavke 4 na postojeću instalaciju pomoću iznajmljenog kabela PGP 3x1,5 mm² dužine 3m.

jed. mj.	količina	Jedinična cijena (kn)	Cijena ukupno (kn)
kom	2		

6. Dobava, doprema i zamjena nosača za svjetleće lance na svim potrebnim lokacijama iz ovog troškovnika po fasadi na visini cca 7-9m. Nosači se izrađuju tako da se na novo izbušene rupe Ø16 mm postavljaju nabavljene ČE čahure Ø16mm, u koje se uvijaju odgovarajući nehrđajući vijci sa okom na kraju. Prije postavljanja čahure u rupu istu zapuniti do ¼ sa kemijskom tiplom. Lokacije montaže čahure odrediti će se naknadno i po potrebi. Sav navedeni rad i materijal potrebni za kompletno izvršenje stavke uračunati su u jediničnu cijenu stavke.

kom	1
-----	---

7. Nabava, doprema i montaža dviju Fe obujmica na stup javne rasvjete na visini cca 9m od poda, za pričvršćivanje figure

kom	12
-----	----

8. Najam, doprema, montaža i spajanje kabela PGP 5x4mm², dužine 200 m, na stupove javne rasvjete i fasade. Sa jedne strane spojen u ormar dekoracije, a druga strana na instalaciju svjetleće cijevi na tornju Titovog trga.

kom	1
-----	---

9. Pregled, po potrebi popravak, montaža i demontaža svjetleće cijevi Ø13mm na toranj sata i zgradi Poglavarstva na Titovom trgu. Dužina svjetleće cijevi je 100m, a montira se po nalogu odgovorne osobe naručitelja.

kom	2
-----	---

10. Po potrebi i po nalogu odgovorne osobe naručitelja dobava i zamjena OG utičnice sa obujmicom i kabelom PGP 3x2,5 mm² (kabel obračunat u posebnoj stavci) dužine 7m na stup javne rasvjete na visini cca 7m od poda.

OG razvodna kutija ostaje na stupu i nakon skidanja dekoracije.

kom	5
-----	---

11. Dobava, doprema i ugradnja OG utičnice na stup javne rasvjete na visinu 7 m od poda, te spajanje iste na javnu rasvjetu sa kabelom i automatskim osiguračem 10A (kabel i automatski osigurač obračunati u posebnoj stavci).

OG utičnica ostaje na stupu i nakon skidanja dekoracije.

kom	5
-----	---

	jed. mj.	količina	Jedinična cijena (kn)	Cijena ukupno (kn)
12. Demontaža postojeće neispravne dekorativne električne instalacije te njezino ekološko zbrinjavanje. Montaža LED bljeskajuće svjetleće cijevi debljine 13mm cca dužine 6m po konturama figure te spajanje priključnog kabela s ispravljačem (LED bljeskajuća svjetleće cijevi i priključni kabela s ispravljačem obračunati u posebnoj stavci)	kom	16		
13. Figura iz stavke 12 montira se na već postojeću obujmicu montiranu na visinu od cca 7 m. Figure se montiraju od Frankopanskog trga do autobusne stanice kod Dvorane mladosti. Spajaju se na postojeću priključnicu.	kom	12		
14. Montaža i spajanje iznajmljenog kabela PGP 5x2,5 mm ² dužine 30 m za potrebe spajanja dekoracije na Frankopanskom trgu.	kom	1		
15. Pregled, po potrebi popravak, montaža, demontaža svjetleće figure jaslice i natpisa "Sretan Božić" te spajanje pomoću iznajmljenog kabela PGP 3x2,5 (cca 20m) el. instalaciju na Crkvi Blažene Djevice Marije na visini 7 m od poda.	komplet	1		
16. Dobava, doprema i zamjena OG razvodne kutije i obujmice na stup javne rasvjete visine cca 9m. OG razvodna kutija ostaje na stupu i nakon skidanja dekoracije.	kom	4		
17. Po potrebi dobava, doprema i zamjena kabela PGP 3x2,5 mm ² dužine 9 m u stup javne rasvjete. Kabel se na jednoj strani spaja na priključnu ploču. Drugi kraj kabela izvlači se iz stupa, kroz postojeću ili novoizbušenu rupu Ø10 mm na stupu te spaja na postolje osigurača. Prolaz kabela kroz stup obavezno brtviti sa novo nabavljenim trajnoelastičnim kitom, a što je potrebno uračunati u jediničnoj cijeni. Kabel ostaje u stupu i nakon skidanja dekoracije.	kom	4		
18. Najam, spajanje i odspajanje kabela PGP 5x2,5 mm ² dužine 50 m u RO dekoracije.	kom	1		
19. Po potrebi demontaža starog i montaža novog zelenog vijenca dužine 12,5 m na svijetleći lanac.	kom	5		
20. Pregled i po potrebi popravak RO za napajanje dekorativnih elemenata. U ormaru su ugrađeni sljedeći elementi: Zaštitna sklopka 3x25A, automatski osigurači 10A, vremenski relej sklopka CN-16A i redne stezaljke.	kom	2		
21. Montaža, spajanje te nakon korištenja odspajanje i demontaža postojećih električnih ormara za dekoraciju na lokacijama Trsata i Strossmayerovoj ul.	kom	2		

22. Po potrebi popravak ili nabava i zamjena nosača za pričvršćenje svjetleće cijevi na fasadu crkve B. D. Marije uz nabavu i montažu odgovarajućih čepova i nehrđajućih vijaka na visini cca 5 m. Dužina svjetleće cijevi je 100 m.

	jed. mj.	količina	Jedinična cijena (kn)	Cijena ukupno (kn)
	komplet	1		

23. Demontaža neispravne te montaža i spajanje ispravne svjetleće cijevi na fasadu crkve B. D. Marije dužine 100 m oko južnih prozora crkve.

	komplet	1		
--	---------	---	--	--

24. Montaža, spajanje, odspajanje i demontaža postojeće figure zvijezda repatica dužine cca 2 m i širine 1 m na Toranj crkve, na visini cca 12 m .

	kom	1		
--	-----	---	--	--

25. Montaža, spajanje, odspajanje i demontaža "svijeće" širine 1m i visine 1,5 m, i figure jaslice iznad ulaznih vrata na pročelje fasade crkve Sv. Jeronima na visini cca 10 m.

	komplet	1		
--	---------	---	--	--

26. Dekoracija stabala na Titovom trgu pomoću LED ring seta s 5 bljeskajućih konopa dužine 12m. Prsten postaviti pri vrhu stabla te bljeskajuće konope ravnomjerno rasporediti od vrha prema dolje, po cijelom obodu krošnje stabla.

	komplet	6		
--	---------	---	--	--

27. Najam i montaža kabela PGP 3x2,5 za povezivanje LED ring seta postavljenog na stablima prosječne dužine 25m te spajanje istog u razvodni ormarić s vremenskim programatorom

	komplet	6		
--	---------	---	--	--

27. Dobava, doprema i izrada RO, IP44 za napajanje dekorativnih elemenata. U ormaru su ugrađeni sljedeći elementi: Zaštitna sklopka 3x25A, automatski osigurači 16A, vremenski relej sklopka CN-16A i redne stezaljke. Tako izrađen RO montirati i spojiti na Titovom trgu. U cijeni je odspajanje, demontaža i odvoz u skladište.

	komplet	1		
--	---------	---	--	--

28. Ispitivanje el. instalacije i puštanje u pogon iste.

	komplet	1		
--	---------	---	--	--

29. Radovi na interventnim popravcima koji će se eventualno pojaviti u ugovornom razdoblju, a nisu obuhvaćeni redovnim stavkama jer se unaprijed ne mogu predvidjeti, a izvode se po potrebi i nalogu (nedostaci nastali uslijed elementarnih nepogoda i vandalizma) u cijenu uključiti rad dva djelatnika i autokošaru.

	sati	16		
--	------	----	--	--

UKUPNO: T R O Š K O V N I K " E "

TROŠKOVNIK "F"
ZA RADOVE ILUMINACIJE I DEKORACIJE ZA BOŽIĆNE I
NOVOGODIŠNJE BLAGDANE GRADA RIJEKE NA PRIJELAZU IZ 2016./2017. GODINU
STUPOVI JAVNE RASVJETE, JELKE I FASADE

1. Kompletna opreme iz ovog troškovnika doprema se iz skladišta na Delti, istovara na na licu mjesta, montira, demontira, utovara, otprema i uredno odlaže u skladište (osim elementi za koje je drugačije predviđeno, a što je naznačeno u pojedinačnim stavkama). Po demontaži obavezno je ustanoviti ispravnost i napraviti inventuru opreme. Izvještaj inventure s napomenama o ispravnosti opreme obavezno priložiti okončanoj situaciji. Lokacije postavljanja opreme definirana su u naslovu troškovnika "E"

jed. mj.	količina	Jedinična cijena (kn)	Cijena ukupno (kn)
komplet	1		

2. Po potrebi popravak i montaža mašni ili sniježne pahuljice na visini cca 7 m za dekoraciju slijedećih pročelja: Poglavarstvo Grada (Korzo 16), Gradska biblioteka, crkve Sv. Vida, Sv. Jeronima, Blažene Djevice Marije i psihijatrijska bolnica Lopača i kazalište I. P. Zajca.

kom	60
-----	----

3. Međusobno spajanje zelenih vijenaca dužine 2,70 m na ukupnu dužinu 15 m. Vijence dekorirati mašnjama ili slično. Tako izrađeni vijenac montira se oko kolona ispod balkona na zgradi Radio Rijeke i kazališta I.P. Zajca do visine od cca 5,50 m od poda.

kom	10
-----	----

4. Međusobno spajanje zelenih vijenaca dužine 2,70 m na ukupnu dužinu 5,40 m. Vijence omotati svjetlećim mrežama i dekorirati "stellama". Po potrebi popraviti el. instalaciju mreže te montirati na zgradu Poglavarstva Grada, Korzo 16 do visine cca 6 m (Zelenim vijencem dekorirati vrata i vanjski dio izloga).

kom	7
-----	---

5. Montaža i spajanje 2 kom svjetlećih mreža na instalaciju zgrade iznajmljivanim kabelima.

kom	7
-----	---

6. Po potrebi popraviti i međusobno spojiti zelene vijence dužine 2,70m na ukupnu dužinu 5,40m i dekorirati mašnjama, do visine cca 6 m. Tako izrađeni vijenac montira se na pročelja crkve Sv. Vida, Sv. Jeronima, B.

kom	6
-----	---

7. Radovi na interventnim popravcima koji će se eventualno pojaviti u ugovornom razdoblju, a nisu obuhvaćeni redovnim stavkama jer se unaprijed ne mogu predvidjeti, a izvode se po potrebi i nalogu (nedostaci nastali uslijed elementarnih nepogoda i vandalizma) u cijenu uključiti rad dva djelatnika i autokošaru.

sati	24
------	----

UKUPNO TROŠKOVNIK "F"

TROŠKOVNIK "G"
ZA RADOVE ILUMINACIJE I DEKORACIJE ZA BOŽIĆNE I
NOVOGODIŠNJE BLAGDANE GRADA RIJEKE NA PRIJELAZU IZ 2016./2017. GODINU
LOKACIJA: KOBLEROV TRG

1. Doprema kompletne opreme iz ovog troškovnika iz skladišta na Delti dopremiti na lice mjesta (na lokacijama upisanim pod "G") i nakon demontaže odvoz i odlaganje iste u skladište (osim elementi za koje je drugačije predviđeno, a što je naznačeno u pojedinačnim stavkama) gdje obavezno ustanoviti ispravnost i napraviti inventuru opreme. Izvještaj inventure s napomenama o ispravnosti opreme obavezno priložiti okončanoj situaciji.

jed. mj.	količina	Jedinična cijena (kn)	Cijena ukupno (kn)
komplet	1		

2. Pregled, ispitivanje i izdavanja zapisnika o stanju sidara koji se koriste za kicanje.

komplet	1
---------	---

3. Nabava i montaža nosive čelične sajle komplet sa ovjesnim, zateznim i sigurnosnim priborom. Kompletno izrađenu sajlu montirati između fasada na Koblerovom trgu (stvarnu dužinu sajle izvođač mora uzeti na licu mjesta).

Sajla mora biti takvih karakteristika da može nositi figure ukupne težine 60 kg. Sajla se montira na visini cca 8-9 m od poda.

kom	4
-----	---

4. Svjetleće LED nizove (zavjese) u obliku siga međusobno spojiti (cca 7-9 segmenata x 3m) pričvrstiti na sajlu iz stavke 3 te spojiti na elektro instalaciju dekoracije pomoću iznajmljenog kabela 3x2,5mm.

komplet	4
---------	---

5. Montaža i demontaža svjetleće kugle na sajlu dimenzija veličine 20-50cm

kom	20
-----	----

6. Postavljanje girlande po sajli iznad LED niza (zavjesa) s bljeskajućim diodama

kom	4
-----	---

7. Montaža, međusobno povezivanje i demontaža segmenata konstrukcije adventskog vijenca (8 komada, dužine 2m) te postavljanje oko fontane, postavljanje svježeg zelenila unutar segmenta konstrukcije adventskog vijenca

komplet	1
---------	---

8. Zamjena uvenulog zelenila sa dostavljenim svježim zelenilom. Uklanjanje uvenulog i viška dopremljenog svježeg zelenila te njihovo ekološko zbrinjavanje.

kom	6
-----	---

9. Montaža LED string linija oko adventskog vijenca te spajanje na elektroinstalaciju dekorativne rasvjete pomoću iznajmljenog kabela PGP 3x1,5mm²

jed. mj.	količina	Jedinična cijena (kn)	Cijena ukupno (kn)
kom	4		

10. Spajanje i odspajanje dekorativnih svijeća advenskog vijenca na elektroinstalaciju dekorativne rasvjete (svaka svijeća poseban strujni krug)

kom	4
-----	---

11. Dobava, montaža i spajanje kabela (najam) sa mogućnošću spajanja 9 različitih strujnih krugova od razvodnog ormarića dekorativne rasvjete do adventskog vijenca (kabel voditi po sajli te ga spustiti na adventski vijenca) cca 50m. U razvodnom ormariću dekoracije kabel zaštititi pomoću kombiniranih zaštitnih prekidača C10, 30mA - kom 5, nevedene prekidače je potrebno dobiti, montirati i ugraditi RO dekoracije

komplet	1
---------	---

12. Dežurstvo prilikom paljenja prve adventske svijeće (27. studeni), paljenje druge svijeće nedjelju 4. prosinca, treće 11. prosinca i četvrte 18. prosinca 2016.

sati	10
------	----

13. Radovi na interventnim popravcima koji će se eventualno pojaviti u ugovornom razdoblju, a nisu obuhvaćeni redovnim stavkama jer se unaprijed ne mogu predvidjeti, a izvođe se po potrebi i nalogu (nedostaci nastali uslijed elementarnih nepogoda i vandalizma) u cijenu uključiti rad dva djelatnika i autokošaru.

sati	17
------	----

UKUPNO TROŠKOVNIK "G"

T R O Š K O V N I K " H "

ZA RADOVE DEKORACIJE I ILUMINACIJE ZA BOŽIĆNE I NOVOGODIŠNJE BLAGDANE GRADA RIJEKE NA PRIJELAZU IZ 2016./2017. GODINU RADOVI NA IZRADI SOFTERSKOG PROGRAMA PROSTORNI OBUHVAT

Kićenjem su obuhvaćeni sljedeći prostori:

1. Jadranski trg
2. Korzo
3. Trg Republike Hrvatske
4. Trg 111 brigade HV
5. Trg Ivana Koblera
6. Ul. A. Medulića
7. Užarska ulica
8. Trg bana Jelačića
9. Ulica Pava R. Vitezovića
10. Mljekarski trg
11. Ulica Ante Starčevića
12. Trg sv. Barbare
13. Trg Stjepana Konzula

1. Izrada softverskog vremenskog programa prema dostavljenom režimu rada dekorativne rasvjete (paljenje i gašenje pojedinih priključaka, po koraku i vremenu paljenja i gašenja). **Napomena:** Budući da je postojeći program (software), koji omogućuje upravljanje dekorativnom javnom rasvjetom starosti oko 27 godina, a bazira se na DOS operacijskom sustavu i nije kompatibilan s novim generacijama računala, izvođač mora koristiti vlastito računalo sa svom potrebnom opremom.

jed. mj.	količina	Jedinična cijena (kn)	Cijena ukupno (kn)
komplet	1		

2. Izrada plana priključaka na spajanje dekorativne rasvjete u cjelokupnom prostornom obuhvatu. **Napomena:** Potrebno je detaljno pregledati sve ploče dekorativne rasvjete te sve priključke na pročeljima, zamijeniti dotrajale dijelove, ugraditi dijelove koje nedostaju, ažurirati oznake (strujnih krugova, osigurača i slično). Posebnu pažnju obratiti na ploču DJR-4 koja, već par godina, prilikom prekida vremenskog programa pamti stanje izvršnog programa i u njemu ostaje sve dok je računalo u tornju uključeno prema vremenskom programu.

komplet	1
---------	---

3. Prisutnost djelatnika prilikom svih potrebnih spajanja dekorativne rasvjete na instalaciju dekoracije.

komplet	1
---------	---

4. Servisirati postojeću opremu na tornju (računala, tastature, UPS).

komplet	1
---------	---

5. Radovi na dežurstvu prilikom intervencija i popravaka, koji će se izvoditi prema potrebi i nalogu odgovorne osobe naručitelja, po stvarno utrošenom vremenu i ponuđenoj jediničnoj cijeni.

sati	20
------	----

6. Dobava, doprema i zamjena "solid state" 26A/400V za upravljački napon 5-12V DC 7

kom	10
-----	----

7. Dobava, doprema i zamjena transformatora 220V/12V

kom	1
-----	---

8. Dobava, doprema i zamjena diode u RO za dekoraciju tip KT728/400 KA

kom	10
-----	----

UKUPNO: TROŠKOVNIK "H"

T R O Š K O V N I K " I "

ZA RADOVE ILUMINACIJE I DEKORACIJE ZA BOŽIĆNE I
NOVOGODIŠNJE BLAGDANE GRADA RIJEKE NA PRIJELAZU IZ 2016./2017. GODINU
SERVIS RAZVODNIH ORMARA, OPREME SA NABAVOM I ISPORUKOM REZERVNIH DIJELOVA
ZA DEKORATIVNU RASVJETU

1. Čišćenje i podmazivanje mehanizma za otvaranje i zatvaranje vrata na:	jed. mj.	količina	Jedinična cijena (kn)	Cijena ukupno (kn)
- razvodnim pločama dekorativne rasvjete				
- ormarićima montiranim na fasadama				
- ormarićima u skladištu				
- razdjelnicima pročelja				
(Isti se nalaze na raznim lokacijama u gradu)				
	kom	74		
2. Servis el. instalacije i opreme u razvodnim pločama dekorativne rasvjete "DJR".				
	kom	24		
3. Servis ormarića sa stezaljkama na fasadama objekata iz ovog troškovnika.				
	kom	34		
4. Servis priključnih kutija koje se nalaze u šahtama na Korzu.				
	kom	1		
5. Jedinične cijene za dobavu, doprema i zamjenu sljedećih elemenata u razvodnim ormarima i rasvjetna tijela dekorativne rasvjete:				
5.1. - uklopljeni osigurač (pleksi) PK 100-III/50	kom	1		
5.2. - automatski osigurač "C"— jedno polni L-6	kom	1		
5.3. - sklopka G-10-90-OU	kom	1		
5.4. - sklopnik CN 63-III-220V	kom	1		
5.5. - stezaljke PRS-16	kom	2		
5.6. - automatski osigurač - tropolni G-16	kom	2		
5.7. - automatski osigurač — jednopolni C16	kom	8		
5.8. - bravice za el. ormarić "elzet 36452"	kom	1		
5.9. - podizni cilindrični uložak " Winkhaus "VS 28	kom	1		

5.10. –"solid state" 26A/4'V za upravljački napon 5-12V DC7

jed. mj.	količina	Jedinična cijena (kn)	Cijena ukupno (kn)
kom	10		

6. Radnim danom obilazak, pregled i po potrebi popravak instalacije i opreme kićenih površina. Pregled obavezno obavljati kad je dekorativna rasvjeta u funkciji. Tom prilikom otklanjaju se sitni nedostaci koji su nastali zbog izgaranja vitalnih elemenata na dekorativnim instalacijama i opremi. Obaveza izvođača: pismeno izvještavanje odgovorne osobe naručitelja o stanju na terenu (u cijenu uključiti i rad autokošarom).

dana 20

7. Dana 11, 18, 22 i 29 prosinca 2015. g. obilazak, podešavanje rada, popravak, zamjena dotrajale i oštećene opreme na svim površinama, na kompletnoj instalaciji i opremi dekoracije (tom prilikom izvode se svi potrebni radovi). Obaveza izvođača: pismeno izvještavanje odgovorne osobe naručitelja o stanju na terenu (u cijenu uključiti i rad autokošarom).

dana 4

UKUPNO: TROŠKOVNIK "I"

TROŠKOVNIK "J"
ZA RADOVE ILUMINACIJE I DEKORACIJE ZA BOŽIĆNE I
NOVOGODIŠNJE BLAGDANE GRADA RIJEKE NA PRIJELAZU IZ 2016./2017. GODINU
NABAVA I ISPORUKA U SKLADIŠTE GRADA RIJEKE REZERVNIH DIJELOVE
ZA DEKORATIVNU RASVJETU

1. Svjetleća cijev izrađena za vanjsku upotrebu sa 1 strujnim krugom Ø13mm, 230V dužine 100m, žute boje

kom 4

2. Međuspojne iglice za svjetleću cijev sa 1 strujnim krugom

kom 30

3. Priključni kabel za svjetleću cijev Ø13 mm sa 1 strujnim krugom.

kom 10

4. Svjetleće linije izrađenim sa tijelima LED diode, bijele boje, za vanjsku upotrebu dužine 16 m

kom 4

5. Žarulja za dekorativnu rasvjetu LED 220V 5W E-14 - bijela

kom. 200

6. Set svjetlećih zavjesa bijele boje 230V, 220 W, veličine 220cm/H 155 cm.

kom. 1

			Jedinična cijena (kn)	Cijena ukupno (kn)
7.	Set svjetlećih zavjesa izrađene LED diodama bijele boje 230V, veličine 200 cm/H 300 cm.	jed. mj. kom.	24	
8.	Svjetleće zavjesa, 230V, LED sijalice, bijele boje 5W za vanjsku upotrebu sa motorom, efektom padanja snijega.	kom.	3	
9.	Rezervne svjetleće girlande izrađene od 2 segmenta led rasvjetom bijele boje 118 W za dekorativni segment "Diamond pole 3"	kom	4	
10.	Rezervne svjetleće girlande izrađene od 3 segmenta, LED rasvjetom bijele boje 118 W za dekorativni segment "Diamond pole 1"	komplet	3	
11.	Set svjetlećih zavjesa bijele boje 230V, 420 W veličine 220 cm/H 310 cm.	kom.	4	
12.	Kugle PVC crvene boje FI 40 cm	kom	20	
13.	Kugle PVC crvene boje FI 26 cm	kom	25	
14.	Girlanda fi 24 cm, 400 grančica, dužina segmenta 2,7m	kom	100	
15.	Platno (poliestersko), saten crvene boje (col 52) širine 140cm	m	30	
16.	LED svjetleća svjetleća cijev s bljeskajućim diodama Ø13mm sa 25 statičnih dioda, 5 bljeskajućih dioda bijele boje	m	120	
17.	Priključni kabel za spajanje elemenata iz stavke 16.	kom	17	
18.	Izrada T nosača iz kvadratne cijevi 30x30x4mm dužine 210cm i plosnatog profila 40x8mm dužine 50cm. Vrh plosnatog profila postaviti na sredinu kvadratne cijevi i spojiti varenjem, tako izrađeni nosač zaštititi temeljnom bojom za željezo, a kao završni premaz koristiti tamno zelenu boju	kom	11	

19. LED ring set s bljeskajućim nizovima, 5 svjetlećih nizova dužine 12m sa 300 statičnih dioda i 100 bljeskajućih dioda bijele boje	jed. mj. komplet	količina 7	Jedinična cijena (kn)	Cijena ukupno (kn)
20. Dobava i isporuka mašne crvene boje veličine 45x45cm, Barcana ili slično	kom	25		

UKUPNO: TROŠKOVNIK "J"

T R O Š K O V N I K " K "
ZA NABAVU, POSTAVLJANJE I UKLANJANJE JELKI ZA BOŽIĆNE I
NOVOGODIŠNJE BLAGDANE GRADA RIJEKE NA PRIJELAZU IZ 2016./2017.. GODINU

1	Dobava, doprema stabla obične jele (Abies alba) ili smreke (Picea abies), za dekoraciju grada i postava istog do 28.11.2016. na predviđeno mjesto na Korzu. Demontaža istog, utovar i prijevoz jelke do mjesta ekološkog zbrinjavanja. U cijenu je uključeno i čišćenje okoliša od otpalih grana i iglica, te čišćenje i zatvaranje jama. Datum početka demontaže jelki je po dogovoru (oko 08.01.2016.). Stablo mora imati ujednačen habitus (pravilan i simetričan raspored grana), te ukupnu visinu 10 m od poda. U cijenu uključeno održavanje površine oko postavljene jelke, eventualno namještanje i povran na početnu poziciju elemenata izmaknute/srušene/i sl. ograde, eventualno kasnije namještanje stabla ukoliko se nagne.	kom	1,00
2	"Krpanje jelke", što podrazumijeva učvršćivanje grana, eventualno polomljenih prilikom transporta stabla, nakon njegovog postavljanja i u vremenu dok se ne skine. U cijenu je uključeno i vezanje debla žicom (materijal u cijeni), prema potrebi ukoliko dođe do uzdužnog pucanja	kom	1,00

UKUPNO: TROŠKOVNIK "K"

REKAPITULACIJA
ZA RADOVE DEKORACIJE I ILUMINACIJE ZA BOŽIĆNE I
NOVOGODIŠNJE BLAGDANE GRADA RIJEKE NA PRIJELAZU IZ 2016./2017. GODINU

TROŠKOVNIK "A"

TROŠKOVNIK "B"

TROŠKOVNIK "C"

TROŠKOVNIK "D"

TROŠKOVNIK "E"

TROŠKOVNIK "F"

TROŠKOVNIK "G"

TROŠKOVNIK "H"

TROŠKOVNIK "I"

TROŠKOVNIK "J"

TROŠKOVNIK "K"

UKUPNO (kn)	
PDV 25% (kn)	
SVEUKUPNO (kn)	

NAPOMENA: U svim stavkama troškovnika predvidjeti troškove na radovima označavanja opreme, montaže, spajanja, odspajanja, demontaže i prije odlaganja opreme. U skladištu ustanoviti ispravnost i napraviti inventuru opreme. Izvještaj inventure s napomenama ispravnosti opreme obavezno priložiti okončanoj situaciji.

Datum početka radova: Po potpisu ugovora

Datum završetka radova montaže: Koblerov trg 25.11.2016., ostalo 29.11.2016.

Datum početka ispitivanja: 25.11.2016.

Datum završetka ispitivanja i puštanje instalacija u pogon: 01.12.2016. god. u 17,30 sati

Datum početka demontaže: 08.01.2017.

Datum završetka radova: 31.01.2017.

U prilogu troškovnika: Režim rada iluminacije i dekoracije za božićne i novogodišnje blagdane grada Rijeke na prijelazu 2016./2017. godine

Izradio:

Danilo Capan

Odobrio:

Željko Vitas

Rijeka, srpanj 2016. Godine

Ponuditelj (potpis i pečat)

Prilog IV . - Izjava o integritetu

Naziv ponuditelja:

Sjedište/prebivalište ponuditelja:

OIB ponuditelja: _____

IZJAVA O INTEGRITETU

Kao ponuditelj u postupku nabave ispod zakonskog praga Naručitelja: Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti

Titov trg 3, 51000 Rijeka, 051/209-927, 051/209-928; telefax. 051/209-406; E-mail: komun-sustav@rijeka.hr, MBS: 2664763, OIB: 54382731928, Ev. broj nabave: 02-04-19/2016 ovom Izjavom jamčimo korektnost u postupku, kao i izostanak bilo kakve zabranjene prakse u vezi s postupkom nadmetanja (radnja koja je korupcija ili prijevara, nuđenje, davanje ili obećavanje neprilične prednosti koja može utjecati na djelovanje nekog zaposlenika ili zaposlenike koji su na bilo koji način uključeni u postupak nabave, te izražavamo suglasnost s provedbom revizije cijeloga postupka od strane neovisnih stručnjaka i prihvaćanje odgovornosti i određenih sankcija (ugovorna kazna, bezuvjetni otkaz ugovora, naplata jamstva za uredno ispunjenje ugovora) ukoliko se krše ugovorne obveze.

(tiskano upisati ime i prezime, potpis ovlaštene osobe ponuditelja, pečat)

M.P.

U _____ dana _____ . godine

IZJAVA

Kojom ja

(ime i prezime, broj osobne iskaznice izdane od _____)

kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe _____

(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB)

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, izjavljujem da niti ja, niti gospodarski subjekt, nismo pravomoćno osuđeni za jedno ili više slijedećih kaznenih djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za gospodarskog subjekta:

- a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.), i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.), iz Kaznenog zakona ("Narodne novine" broj 125/11, 144/12, 56/15 i 61/15),

- b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b.), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito poslovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.), i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona ("Narodne novine" broj 125/11, 144/12, 56/15 i 61/15).

(potpis ovlaštene po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta)

(mjesto i vrijeme)

Napomena:

- Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka nabave
- Izjava mora biti potpisana od osobe po zakonu ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta, te naveden datum potpisa
- Izjava ne mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika

Naručitelj: GRAD RIJEKA, Korzo 16, 51 000 Rijeka

Predmet nabave: Radovi iluminacije i dekoracije za božićne i novogodišnje blagdane

**POPIS UGOVORA O RADOVIMA IZVRŠENIM U 2016. GODINI
I U POSLJEDNJIH 5 (PET) GODINA (2011., 2012., 2013., 2014. i 2015.)**

Red. br.	Naziv objekta/mjesto izvođenja radova:	Datum izvođenja radova:	Izbos izvedenog rada (bez/sa PDV)	Naziv druge strane ugovora:

Ponuditelj:

M.P.

(osoba ovlaštena za zastupanje Ponuditelja)*

U _____, 2016.godine.

* upisati ime, prezime i funkciju osobe ovlaštene za zastupanje Ponuditelja