

**Prilog I.****I. PONUDBENI LIST**

1.	<b>NAZIV I SJEDIŠTE NARUČITELJA:</b>	<i>GRAD RIJEKA GRAD RIJEKA, KORZO 16, Rijeka</i>
	Predmet nabave	Nabava novih klupa i dječjih sprava
	Evidencijski broj nabave:	02-04-13/2016
2.	<b>PODACI O PONUDITELJU</b>	
	Naziv ponuditelja	
	Sjedište ponuditelja	
	Adresa ponuditelja	
	OIB	
	Poslovni (žiro) račun	
	Broj računa (iban)	

	Naziv poslovne banke		
	Navod o tome je li ponuditelj u sustavu poreza na dodanu vrijednost	DA	NE (zaokružiti)
	Navod o tome da li ponuditelj koristi prijenos porezne obvezе – (opcionalno)		
	Adresa za dostavu pošte		
	Adresa e-pošte		
	Kontakt osoba ponuditelja		
	Broj telefona		
	Broj telefaksa		
3.	<b>PONUDA</b>		
	Broj ponude		

	Datum ponude	
4.	<b>CIJENA PONUDE</b>	
	Cijena ponude, kn bez PDV-a	
	Stopa i iznos PDV-a	
	Cijena ponude, kn s PDV-om* - brojkama	
	Cijena ponude, kn s PDV-om*- slovima	
5.	Rok valjanosti ponude ( <i>minimalno vremenski period naveden u točki 2.5. Poziva</i> )	

**Obavezno ispuniti sve stavke**

6. Uz ponudu dostavljamo popis svih sastavnih dijelova i priloga ponude (Sadržaj ponude) slijedećim redoslijedom:
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

**Ponuditelj:**

---

(tiskano upisati ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)

M.P.

Potpis:

---

U \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ 2016. godine

**Napomena:** \* Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, u Ponudbenom listu i Troškovniku, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno ili se stavlja crtica (-).

## Prilog II. Obrazac za Podiporučitelje\*

1.	PODACI O PODISPORUČITELJU	
	Naziv podisporučitelja	
	Sjedište podisporučitelja	
	Adresa podisporučitelja	
	OIB	
	Poslovni (žiro) račun	
	Broj računa (iban)	
	Naziv poslovne banke	
	Navod o tome je li podisporučitelj u sustavu poreza na dodanu vrijednost	DA      NE (zaokružiti)
	Iznos ponude koju će podisporučitelj izvršiti, bez PDV-a	
	Stopa i iznos PDV-a	
	Ukupan iznos koji će podisporučitelj izvršiti s PDV-om i postotak od ukupne cijene ponude	

### NAPOMENA:

\*Prilaže se samo ukoliko će Ponuditelj angažirati Podisporučitelja, u onoliko primjeraka koliko ima Podisporučitelja.

## TROŠKOVNIK

2016.

Šifra: 150 024.024

## NABAVKA NOVIH KLUPA I DJEČJIH SPRAVA

Napomene:

Lokacije postave sprava: Prilaz V.Gortana sjeverno od kućnog broja 4, J.Gabrovšeka kod kućnog broja 12, Br.Bačić kod kućnog broja 38, Br.Cetina kod kućnog broja 2, V.Benca sjeverno od kućnog broja 10, G.Duella kod kućnog broja 12, Park Nike Katunara, Park Nikola Hosta. Lokacije postave klupa: Šetalište J.Rakovca kod kućnog broja 33, Hegedušićeva istočno od kućnog broja 23, F.Matkovića 2, D.Cesarića kod kućnog broja 12, okoliš Trsatske gradine.

Naručitelj se ne obvezuje omogućiti priključak na komunalnu infrakstrukturu.

Izvoditelj je dužan osigurati deponij i ekološko zbrinjavanje svih vrsta otpada.

U cijenu je uračunata dobava, izrada i ugradba nove kompletne sprave uz sav potreban prijenos do kamiona, ukrcaj na kamion, dovoz, istovar i prijenos na mjesto ugradbe uz kompletну ugradbu elementa sa iskopom i odvozom materijala na deponiju i izradom temelja MB-30 (C 25/30), potrebnih odgovarajućih dimenzija za stabilnost u potrebnoj opłati, na način da je vrh temelja najmanje 5 cm ispod nivoa partera ako nije drugačije u stavci navedeno, te se na toj dubini pričvršćuje sprava. Uključen je sav materijal, oprema, alat i rad, kao i propisna zaštita čelične i drvene konstrukcije. Nakon ugradbe sprave na novu poziciju parter dovesti u prvobitno stanje, tj. zatrpati i nabiti oko temelja, utovariti i odvesti višak materijala na deponij i izvesti planiranje partera.

U ponuđene cijene uračunati: sav osnovni, pomoći materijal i rad, dobavu i dopremu materijala sprava i opreme na gradilište, utovar / istovar, prijevoz i prijenos materijala do mjesta ugradbe, pripremne i završne radove (ograđivanje, čišćenje i sl.), otežan rad zbog pješačkog prometa, čuvanje izvedenih radova do primopredaje, te čuvanje izvedenog objekta do funkcionalne uporabljivosti i primopredaje.

Igralo mora biti izrađeno i ugrađeno u skladu s normom o sigurnosti HRN EN 1176:2008. Izvođač se obvezuje Naručitelju dostaviti ateste za ugrađene sprave prije same ugradnje, izjavu proizvođača o sukladnosti isporučene sprave za igru djece s normom HRN EN 1176:2008 i dokaz o stabilnosti (statičkoj) ugrađene sprave, te da je ista kao takva spremna za sigurno korištenje.

Debljina stijenke kod čeličnih cjevi, promjera FI 5/4" i većih, treba biti minimalno 3,2 mm. Sve potrebne vijke na opremi pričvršćivati sa slijepim maticama poluokrugle glave sve bez oštih rubova.

Drvo je hrastovina prve klase, zaštićena s 2 premaza tankoslojne lazure u boji po izboru nadzornog inženjera. Na mjestima gdje se postavlja vodootporna šperpoča izvesti zaštititu s 1 premazom poliuretanskom dvokomponentnom temeljnom bojom, te 2 premaza poliuretanskim dvokomponentnim lakom u boji po izboru nadzornog inženjera. Sve potrebne vijke na opremi pričvršćivati sa slijepim maticama poluokrugle glave sve bez oštih rubova.

## 1. TOBOGAN S KULOM

## Lokacija: Br. Bačić 36, G.Duella 12

Konstrukcija tobogana sastoji se od aluminijskih cjevnih elipsa profila 100x70 mm ojačanih s tri komore, plastificirano. Sadrži platformu s ogradama, bočnu penjalicu, ljestve te tobogan. Maske kule su izrađene od plastičnih ploča. Tobogan je izrađen od poliester-a. Svi elementi izrađeni od lima i plastične sadrže oštare rubove. Dimenzije (DxŠxV): 4,5x1,2x2,5 m kao tip 8210 Vojtek ili jednakovrijedno.

Jed.mjere kol. Jed.cijena (kn) Ukup.cijena (kn)

kom 2

## 2. TOBOGAN

## Lokacija: V.Benca 10

Nabava, doprema i ugradba tobogana. Konstrukcija je komplet izrađena od aluminijskih cjevnih elipsa profila 100x70 ojačanih s tri komore, plastificirano. Zaštitna ograda i ljestve od plastificiranog čelika. Tobogan od poliester-a 3,2 m. Dimenzije 1x4x1,6 m kao tip 8205 Vojtek ili jednakovrijedno.

kom 1

## 3. TOBOGAN S KUĆICOM I MREŽOM

## Lokacija: Prilaz V.Gortana 4, Br.Cetina 2

Sprava se sastoji od kućice, tobogana, penjalice u obliku mreže i stepenica od konopa. Na podest se s jedne strane oslanja plastično korito tobogana a s druge stepenice, na druge dvije strane podesta postavljene su zaštitne bočne stranice izrađene od plastičnih ploča. Na kućicu je pričvršćena konstrukcija, od dvije grede i dva stupa u obliku slova "L" u koju je ugrađena mreža od konopa (u jedan okvir) i stepenice (u drugi okvir). Konstrukcija tobogana sastoji se od aluminijskih cijevnih elipsa profila 100x70 mm ojačanih s tri komore, plastificirano. Svi elementi izrađeni od lima i plastike ne sadrže oštре rubove. Dimenzije sprave 4,5x2,0x2,5m (dxšv).

kom 2

#### 4. KUĆICA SA PODESTOM

Lokacija: V.Benca 10

Osnovu čine drvene impregnirane, laminirane grede dimenzija 12x10 cm sa zaobljenim kutevima. Drvena podnica kućice podignuta je od tla 30 cm, i pričvršćena na drvene impregnirane nosače 200x10x4,3 cm. Podnica se osim u natkrivenom dijelu proteže i na terasu širine 80cm i širi se sa svake strane kućice još po 50cm. Terasa je ograćena dekorativnom ogradom, prilaz terasi omogućen je s dvije strane, s jedne strane pomoću stepenica, i s druge strane pomoću male ploče za spuštanje. Bočne ploče izrađene su od polipropilenskih više slojnih ploča. Dvostrani krov izrađen je od vodootporne šperploče te je obojan ekološkim bojama. Unutrašnjost kućice namještena je s dvije drvene klupe i drvenim stolom. Temeljenje sprave se izvodi s postavljanjem toplo pocinčanih ankera u betonske temeljne stope toplo pocinčanim temeljnim vijcima. Dimenzije sprave 2,0x2,0x1,8m (dxšv).

kom 1

#### 5. KLACKALICA SA OPRUGAMA

Lokacija: Park Nike Katunara

Konstrukcija je komplet izrađena od aluminijskih cijevnih elipsa profila 100x70 mm ojačanih s tri komore, plastificirano. Dvije sjedalice izrađene od plastičnih ploča u boji, jedna sjedalica je opremljena sa naslonom i pomičnim rukohvatom a druga je standardna. Za razliku od standardne klackalice kod ovog tipa postavljene su dvije opruge sa svrhom kontrole pomaka i sigurnosti. Dimenzije (DxŠxV): 4,6x0,6x1,1 m

kom 1

#### 6. KOMBINIRANA SPRAVA ZA MALU DJECU

Lokacija: V.Bratonje 31

Komplet sprava se sastoji od dvije kućice s krovom, povezanih međusobno s mostom-penjalicom, od tobogana od poliestera te od tunela. Nosivi dio kućica je izведен od dva puta po četiri stupa. Pod jedne kućice je izведен na visini od 110 cm a druge na visini od 15cm. Na jednoj strani kućice, čiji se pod nalazi na visini od 110cm, nalaze se ljestve od plastificiranog čelika a na drugoj strani je pričvršćeno korito tobogana. Na kućicu čiji je pod na visini od 15cm pričvršćen je tunel duljine 120 cm. Konstrukcija sprave je izrađena od "elipsa" aluminijskog profila sa tri komore zaštićenog UV stabilnim zapečenim prahom, maske i krov su od HDPE ploča u boji. Tunel je izrađen od poliestera. Sadrži mnogo ukrasnih detalja. Dimenzije (DxŠxV): 4,1x2,5x2,4 m kao tip 8550 Vojtek ili jednakovrijedno.

Temeljna stopa od betona MB30 (C 25/30)  
400x600x12 cm – 1 komad – 5 cm ispod nivoa  
površine

kom 1

## 7. KOMBINIRANA SPRAVA 1

**Lokacija: J.Gabrovšeka 12**

Komplet igralište se sastoji od: dvije kućice, međusobno povezane s mostom-penjalicom, dva tobogana i ljestvi. Nosivi dio kućica je izведен od dva puta po četiri stupa, izrađena od "elipsa" aluminijskog profila sa tri komore, zaštićenog UV stabilnim zapečenim prahom. Na vrhu stupova izведен je četverostrešni krov. Jedna kućica je izvedena na dvije etaže (1. etaža na visini 15 cm od tla, a 2. etaža na visini 150 cm) druga kućica ima samo jednu etažu na visini od 120cm. Svaka etaža u svom sastavu ima dvije zaštitne bočne stranice sa rukohvatom. Na jednoj strani kućice, čiji se pod nalazi na visini od 120cm, nalaze se ljestve od plastificiranog čelika. Na svaku kućicu se s bočne strane naslanja po jedno korito tobogana, s tim da je jedno duljine 256cm a drugo 320cm. Korito je od poliestera. Most - penjalica koja spaja dvije kućice zaštićena je ogradom s obe bočne strane. Krov stranice i pod su od HDPE ploča u boji. Dimenzije (DxŠxV): 6,5x4,5x3,7m.

Temeljna stopa od betona MB30 (C 25/30)  
400x600x12 cm – 2 komada – 5 cm ispod nivoa  
površine.

kom 1

## 8. KOMBINIRANA SPRAVA 2

**Lokacija: Park N.Hosta**

Komplet igralište se sastoji od dvije kućice s krovom, povezanih međusobno s tunelom, tobogana, ljestvi i lučnih ljestvi. Konstrukcija igrališta je izrađena od "elipsa" aluminijskog profila sa tri komore zaštićenog UV stabilnim zapečenim prahom, maske i krov su od HDPE ploča u boji. Tunel i tobogan su izrađeni od poliestera, tobogan je duljine 320cm. Pod obe kućice je na visini od 150cm. Na jednu kućicu se naslanja tobogan s jedne bočne strane a s druge su naslonjene ljestve, na drugu kućicu su naslonjene lučne ljestve također s bočne strane. Ljestve su od plastificiranog čelika. Dimenzije (DxŠxV): 5,5x5,5x3,7m.

kom 1

## 9. KLUPA S NASLONOM

**Lokacija: Šetalište J.Rakovca 33, Hegedušićeva  
23, F.Matkovića 2, D.Cesarića 12**

Izrada, doprema i ugradba drvene klupe s naslonom na betonskim nogarima. Sjedalo klupe sastoji se od 13 letava dimenzije 200x5,5x3,8 cm, (ili jednakovrijedno) vrsta materijala hrastovina prve klase, uključena propisna zaštita s dva premaza tankoslojnom lazurom u boji po izboru nadzornog inženjera. Betonski tipski nogari za klupe s naslonom težine cca 90 kg postavljaju se na šljunčanu ili zemljjanu podlogu. Popravak površine s nabijanjem uključujući sve slojeve, utovar i odvoz viška materijala na deponij. Sve komplet s materijalom za pričvršćenje i izvedeno prema pravilima struke.

Obračun po komadu.

kom 8

**10. KLUPA TIP "OBALA"**

**Lokacija: Okoliš Trsatske gradine**

Dobava, izrada i ugradba klupe tip "Obala". Sjedalo klupe sastoji se od 3 letve dim.200x11,5x3,8 cm,vrsta materijala hrastovina prve klase, uključena propisna zaštita s dva premaza tankoslojnom lazurom u boji po izboru nadzornog inženjera. Nogari su od čeličnih cijevi # 6/4", koje je potrebno zaštititi jednim premazom epoksidnom dvokomponentnom bojom i dva premaza poliuretanskim dvokomponentnim lakom u bijeloj boji.

Obračun po komadu.

kom

2

---

**UKUPNO:**

**PDV 25%:**

---

**SVEUKUPNO:**

Rijeka, travanj 2016. godine

Sastavila:

Anđelina Čobić dipl.ing.građ

Ponuditelj:

---

potpis i pečat

Suglasan:

Željko Vitas dipl. oec.

**Prilog IV . - Izjava o integritetu**

Naziv ponuditelja:

---

Sjedište/prebivalište ponuditelja:

---

OIB ponuditelja:

---

**IZJAVA O INTEGRITETU**

Kao ponuditelj u postupku nabave ispod zakonskog praga Naručitelja: Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti

Titov trg 3, 51000 Rijeka, 051/209-927; 051/209-928, telefax. 051/209-406; E-mail: [komun-sustav@rijeka.hr](mailto:komun-sustav@rijeka.hr), MBS: 2664763, OIB: 54382731928, Ev. broj nabave: 02-04-13/2016 ovom Izjavom jamčimo korektnost u postupku, kao i izostanak bilo kakve zabranjene prakse u vezi s postupkom nadmetanja (radnja koja je korupcija ili prijevara, nuđenje, davanje ili obećavanje neprilične prednosti koja može utjecati na djelovanje nekog zaposlenika ili zaposlenike koji su na bilo koji način uključeni u postupak nabave, te izražavamo suglasnost s provedbom revizije cijelog postupka od strane neovisnih stručnjaka i prihvatanje odgovornosti i određenih sankcija (ugovorna kazna, bezuvjetni otkaz ugovora, naplata jamstva za uredno ispunjenje ugovora) ukoliko se krše ugovorne obveze.

---

(tiskano upisati ime i prezime, potpis ovlaštene osobe ponuditelja, pečat)

M.P.

U \_\_\_\_\_ dana \_\_\_\_\_. godine

## PRILOG V.

### I Z J A V A

Kojom ja

---

(ime i prezime, broj osobne iskaznice izdane od \_\_\_\_\_)

kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe \_\_\_\_\_

---

(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB)

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, izjavljujem da niti ja, niti gospodarski subjekt, nismo pravomoćno osuđeni za jedno ili više slijedećih kaznenih djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za gospodarskog subjekta:

- a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.), i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.), iz Kaznenog zakona,

b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b.), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito poslovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.), i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br.110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).

---

(potpis ovlaštene po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta)

---

(mjesto i vrijeme)

Napomena:

- Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka nabave
- Izjava mora biti potpisana od osobe po zakonu ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta, te naveden datum potpisa
- Izjava ne mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika