

Prilog I.**I. PONUDBENI LIST**

| | | |
|----|--------------------------------------|---|
| 1. | NAZIV I SJEDIŠTE NARUČITELJA: | <i>GRAD RIJEKA GRAD RIJEKA, KORZO 16, Rijeka</i> |
| | Predmet nabave | Uređenje obalnog zida do plaže za pse Brajdica |
| | Evidencijski broj nabave: | 02-04-37/2016 |
| 2. | PODACI O PONUDITELJU | |
| | Naziv ponuditelja | |
| | Sjedište ponuditelja | |
| | Adresa ponuditelja | |
| | OIB | |
| | Poslovni (žiro) račun | |
| | Broj računa (iban) | |

| | | | |
|----|--|----|-----------------|
| | Naziv poslovne banke | | |
| | Navod o tome je li ponuditelj u sustavu poreza na dodanu vrijednost | DA | NE (zaokružiti) |
| | Navod o tome da li ponuditelj koristi prijenos porezne obvezе – (opcionalno) | | |
| | Adresa za dostavu pošte | | |
| | Adresa e-pošte | | |
| | Kontakt osoba ponuditelja | | |
| | Broj telefona | | |
| | Broj telefaksa | | |
| 3. | PONUDA | | |
| | Broj ponude | | |

| | | |
|----|---|--|
| | Datum ponude | |
| 4. | CIJENA PONUDE | |
| | Cijena ponude, kn bez PDV-a | |
| | Stopa i iznos PDV-a | |
| | Cijena ponude, kn s PDV-om* - brojkama | |
| | Cijena ponude, kn s PDV-om*- slovima | |
| 5. | Rok valjanosti ponude (<i>minimalno vremenski period naveden u točki 2.5. Poziva</i>) | |

Obavezno ispuniti sve stavke

6. Uz ponudu dostavljamo popis svih sastavnih dijelova i priloga ponude (Sadržaj ponude) slijedećim redoslijedom:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ponuditelj:

(tiskano upisati ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)

M.P.

Potpis:

U _____, ____ 2016. godine

Napomena: * Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, u Ponudbenom listu i Troškovniku, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno ili se stavlja crtica (-).

Prilog II. Obrazac za Podizvoditelje*

| 1. | PODACI O PODIZVODITELJU | |
|----|---|-------------------------|
| | Naziv podizvoditelja | |
| | Sjedište podizvoditelja | |
| | Adresa podizvoditelja | |
| | OIB | |
| | Poslovni (žiro) račun | |
| | Broj računa (iban) | |
| | Naziv poslovne banke | |
| | Navod o tome je li podizvoditelj u sustavu poreza na dodanu vrijednost | DA NE (zaokružiti) |
| | Iznos ponude koju će podizvoditelj izvršiti, bez PDV-a | |
| | Stopa i iznos PDV-a | |
| | Ukupan iznos koji će podizvoditelj izvršiti s PDV-om i postotak od ukupne cijene ponude | |

NAPOMENA:

*Prilaže se samo ukoliko će Ponuditelj angažirati Podizvoditelja, u onoliko primjeraka koliko ima Podizvoditelja

Troškovnik

šifra i mj. 225 024
Troška 480

Uređenje obalnog zida do plaže za pse Brajdica u Rijeci

Napomena:

Ovaj troškovnik je sastavni dio izvedbenog projekta broj: PR 0440-16-01 izrađen u srpnju

2016 godine, po Geoteh d.o.o. Rijeka, Moše Albaharija 10a

| Red.br. | Opis stavke troškovnika | Jedinica mјere | Količina | Jed. Cijena | Iznos |
|---------|-------------------------|----------------|----------|-------------|-------|
|---------|-------------------------|----------------|----------|-------------|-------|

1. PRIPREMNI RADOOVI

- 1.1. Doprema i instalacija opreme za betoniranje i bušenje kao i svu ostalu potrebnu opremu za izvođenje radova te po završenim radovima, raspremanje gradilišta, odvoz opreme i dovođenje lokacije u prvobitno stanje. U sklopu pripreme gradilišta uzima se u obzir i trošak organizacije gradilišta, privremenih deponija materijala (sidara, armaturne mreže te drugih materijala i opreme) te ogradijanja gradilišta. Obračun po kompletu.

komplet 1,00

1. UKUPNO PRIPREMNI RADOOVI

2. OJAČANJE NOŽICE OBALNOG ZIDA

- 2.1. Čišćenje stijenske površine mlazom vode pod pritiskom. Stavka obuhvaća čišćenje stijenske površine ispod obalnog zida mlazom vode pod pritiskom od 200 do 500 bara kojim se skidaju naslage (alge, školjke, labavi i trošni komadi stijenske mase). U cijenu uključena sva potrebna sredstva, materijal i rad na čišćenju pod morem. Otпадni materijal nastao čišćenjem se deponira na morskom dnu u dubljem dijelu akvatorija. Stavka obuhvaća sva potrebna sredstva, materijal i rad. Obračun po m^2 očišćene površine.

m^2 60,00

- 2.2. Uklanjanje stijenske mase ispod dna obalnog zida. Radi potrebe betoniranja "kontraktor" postupkom odnosno omogućavanja betoniranja pomoću betonske pumpe pod morem, na mjestima gdje je potrebno uklanjanja se stijenska masa. Uklanjanje se vrši ručnim pneumatskim alatima, uz posebnu pažnju da se ne ošteti nožica obalnog zida. Materijal nastao uklanjanjem se deponira na morskom dnu u dubljem dijelu akvatorija. Stavka obuhvaća sva potrebna sredstva, materijal i rad. Obračun po m' zida.

m' 15,00

- 2.3. Iskop materijala u zoni izrade oplate ojačanja obalnog zida. Potrebno je izvršiti iskop materijala sa morskog dna u zoni izrade oplate ojačanja obalnog zida. Iskop se vrši u širini potrebnoj za izvedbu ojačanja, do razine čvrste stijenske mase na dnu. Prije betiniranja potrebno je izvršiti čišćenje stijenske površine mlazom vode pod pritiskom od 200 do 500 bara. Iskopani materijal se deponira na morskom dnu u dubljem dijelu akvatorija. Stavka obuhvaća sva potrebna sredstva, materijal i rad. Obračun po m^3 iskopanog materijala.

m^3 15,00

| | | |
|--------|---|---------------------|
| 2.4. | Ugradnja štapnih sidara minimalnog promjera $\Phi=25,0\text{mm}$, najmanje duljine $L=1,0\text{ m}$. U stijensku masu ispod obalnog zida ugrađuju se štapna sidra minimalnog promjera šipke $\Phi=25,0\text{mm}$, najmanje duljine $L=1,0\text{m}$, minimalne sile pri popuštanju čelika sidra $F_{y,k}=245,0\text{ kN}$, od čelika minimalne kvalitete 500/550 N/mm ² . Sidra se izvode u skladu s propisanim tehničkim uvjetima odnosno prema uputstvima proizvođača za pojedini tip sidra. Projektirana sidra mogu se zamjeniti i drugim tipovima sidara odgovarajuće dužine i nosivosti uz prethodnu suglasnost projektanta. Sva ugrađena sidra tretiraju se kao trajna sidra. Za sva sidra izvođač radova dužan je pribaviti atestnu dokumentaciju od ovlaštene institucije prije ugradnje sidara. U stavku je uključena nabava sidra, iskolčenje sidara, bušenje, ugradnja te sve potrebne skele za izvođenje sidara. Stavka obuhvaća sva potrebna sredstva, materijal i rad. Obračun po kom izведенog sidra. | |
| 2.4.1. | Štапно sidro promjera $\Phi=25,0\text{mm}$, duljine $L=1,0\text{ m}$ | kom 53,00 0,00 |
| 2.5. | Dobava, rezanje, savijanje, čišćenje i postavljanje armature mreže Q335 u ojačanje nožice obalnog zida. U jediničnoj cijeni obuhvaćeni su svi radovi na dobavi, dopremi, rezanju, savijanju i ugradnji armature te sva potrebna sredstva, materijal i rad. Obračun po kg ugrađene armature. | kg 300,00 |
| 2.6. | Dobava, doprema i ugradnja betona za ojačanje nožice obalnog zida. Stavka obuhvaća dobavu, dopremu i ugradnju betona razreda tlačne čvrstoće C 35/45, klase izloženosti XS3 sa potrebnom njegom te dobavu, dopremu, postavu i demontažu jednostrukе oplate. Betoniranje se izvodi "kontraktor" postupkom, pomoću betonske pumpe pod morem, u horizontalnim kampadama duljine $L=8,0\text{ m}$. Stavka obuhvaća sva potrebna sredstva, materijal i rad za ugradnju betona. Obračun po m^3 ugrađenog betona. | m^3 40,00 |
| 2. | UKUPNO OJAČANJE NOŽICE OBALNOG ZIDA | |
| 3. | SANACIJA OBALNOG ZIDA | |
| 3.1. | Čišćenje rastresenog obalnog zida od trošnijih dijelova kamenog zida s odvozom svog otpadnog materijala u najbližu odgovarajuću građevinu ili uređaj u odnosu na mjesto nastanka otpada, uzimajući u obzir gospodarsku učinkovitost i prihvatljivost za okoliš. Stavka obuhvaća sva potrebna sredstva, materijal i rad. Obračun po m^2 očišćene površine. | m^2 110,00 |

| | | | |
|------|--|----------------|-------|
| 3.2. | Fugiranje očišćenog obalnog zida vapnenim mortom u dva sloja. Fugiranje zida se izvodi vapnenim mortom. Vapneni mort se sastoji od bijelog cementa, prirodnog hidrauličkog vapna NHL 5 i kamenog agregata veličine zrna od 0 - 3 mm u omjeru 1:3:4. Stavka uključuje dobavu, dopremu i ugradnju procjednica u kameni zid (predvidivo 1 procjednica na svaka 2,0 m ²). Procjednice su od perforirane cijevi od tvrdog PVC ili sličnog materijala, minimalnog nazivnog promjera D=50,0 mm. Stavka obuhvaća sva potrebna sredstva, materijal i rad. Obračun po m ² isfugirane površine. | m ² | 60,00 |
| 3.3. | Sanacija oštećenih dijelova kamenog zida. Potrebno je izvršiti sanaciju pojedinih dijelova kamenog zida od slaganih kamenih blokova. Sanacija će se izvesti preslagivanjem urušenih (pomaknutih) kamenih blokova i njihovim ponovnim zidanjem u vapnenom mortu. Vapneni mort se sastoji od bijelog cementa, prirodnog hidrauličkog vapna NHL 5 i kamenog agregata veličine zrna od 0 - 3 mm u omjeru 1:3:4. U stavku su uključena sva potrebna sredstva, materijal i rad. Obračun po m ² saniranog kamenog zida. | m ² | 8,00 |
| 3.4. | Zidanje kamenih blokova u betonu razreda tlačne čvrstoće C 25/30. Na mjestu urušavanja materijala iza zida potrebno je izvesti zidanje kamenih blokova u betonu razreda tlačne čvrstoće C 25/30, radi kasnijeg nasipavanja kamenim materijalom. Stavka uključuje dobavu, dopremu i ugradnju kamenih blokova te procjednica. Radi eliminacije eventualnog hidrostatskog pritiska iza kamenog zida izvode se procjednice duljine L=1,25 m. Procjednice su nagnute 5° od horizontale na dolje, a izvode se perforiranom cijevi od tvrdog PVC ili sličnog materijala, minimalnog nazivnog promjera D=50,0 mm. U stavku su uključena sva potrebna sredstva, materijal i rad. Obračun po m ³ uzidanih kamenih blokova. | m ³ | 2,00 |
| 3.5. | Nasipavanje kamenim materijalom iza zida. Stavka obuhvaća dobavu, dopremu i ugradnju kamenog materijala od kvalitetnog kamena iza obalnog zida. Pod kamenitim materijalima razumijevaju se materijali dobiveni miniranjem, kamene drobine i šljunci, tj. materijali koji praktički nisu osjetljivi na prisutnost vode. Materijal za ugradnju mora imati sljedeća svojstva: čist kameni materijal, koeficijent nejednolikosti U=d60/d10 veći od 4, maksimalne veličine zrna do 250,0 mm. Materijal za ugradnju ne smije imati primjese glina. Nasipni materijal ne smije se ugraditi na smrznutu podlogu. Radovi se izvode bez zbijanja materijala. U cijenu je uračunat sav potreban materijal, rad i sredstva. Obračun po m ³ ugradenog kamenog materijala u sraslom stanju. | m ³ | 25,00 |
| 3. | UKUPNO SANACIJA OBALNOG ZIDA | | |

1. UKUPNO PRIPREMNI RADOVI
2. UKUPNO OJAČANJE NOŽICE OBALNOG ZIDA
3. UKUPNO SANACIJA OBALNOG ZIDA

| |
|---------------------|
| UKUPNO |
| PDV |
| SVEUKUPNO SA PDV-OM |

Izradio: dr.sc.Mirko Grošić, mag.ing.aedif.
Geotech d.o.o. Moše Albaharija 10a, Hr-51000 Rijeka

Odobrila: Tatjana Pavačić, dipl.ing.grad.

Suglasan: Željko Vitas, dipl.oecg

Datum: 17.10.2016. godine.

Datum davanja ponude

Ponuditelj:

(pečat i potpis ponuditelja)

Prilog IV . - Izjava o integritetu

Naziv ponuditelja:

Sjedište/prebivalište ponuditelja:

OIB ponuditelja:

IZJAVA O INTEGRITETU

Kao ponuditelj u postupku nabave ispod zakonskog praga Naručitelja: Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti

Titov trg 3, 51000 Rijeka, 051/209-927, 051/209-928; telefax. 051/209-406; E-mail: komun-sustav@rijeka.hr, MBS: 2664763, OIB: 54382731928, Ev. broj nabave: 02-04-37/2016 ovom Izjavom jamčimo korektnost u postupku, kao i izostanak bilo kakve zabranjene prakse u vezi s postupkom nadmetanja (radnja koja je korupcija ili prijevara, nuđenje, davanje ili obećavanje neprilične prednosti koja može utjecati na djelovanje nekog zaposlenika ili zaposlenike koji su na bilo koji način uključeni u postupak nabave, te izražavamo suglasnost s provedbom revizije cijelog postupka od strane neovisnih stručnjaka i prihvatanje odgovornosti i određenih sankcija (ugovorna kazna, bezuvjetni otkaz ugovora, naplata jamstva za uredno ispunjenje ugovora) ukoliko se krše ugovorne obveze.

(tiskano upisati ime i prezime, potpis ovlaštene osobe ponuditelja, pečat)

M.P.

U _____ dana _____ 2016. godine

PRILOG V.

I Z J A V A

Kojom ja

(ime i prezime, broj osobne iskaznice izdane od _____)

kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe _____

(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB)

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, izjavljujem da niti ja, niti gospodarski subjekt, nismo pravomoćno osuđeni za jedno ili više slijedećih kaznenih djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za gospodarskog subjekta:

- a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.), i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.), iz Kaznenog zakona (NN br. 125/11, 144/12, 56/15 i 61/15),

b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b.), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito poslovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.), i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (NN br. 125/11, 144/12, 56/15 i 61/15).

(potpis ovlaštene po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta)

(mjesto i vrijeme)

Napomena:

- Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka nabave
- Izjava mora biti potpisana od osobe po zakonu ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta, te naveden datum potpisa
- Izjava ne mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika

Prilog VI

Naručitelj: Grad Rijeka, Korzo 16, Rijeka
Predmet nabave: Uređenje obalnog zida do plaže za pse Brajdica
Evidencijski broj nabave: 02-04-37/2016

I Z J A V A
O SAMOSTALNOM IZVOĐENJU RADOVA

Izjavljujemo da ćemo radove koji su predmet nabave izvesti u potpunosti samostalno, vlastitim tehničkim i kadrovskim kapacitetima traženima u Dokumentaciji.

Ponuditelj:

M.P. _____ (Osoba ovlaštena za zastupanje ponuditelja)*

U _____, _____ 2016. godine

**upisati ime i prezime ovlaštene osobe za zastupanje ponuditelja*