

## PRILOG I

"Izvornik"

## PONUDBENI LIST

|           |  |   |
|-----------|--|---|
| <b>1.</b> | <b>NAZIV I SJEDIŠTE NARUČITELJA:</b>   | <b>GRAD RIJEKA, 51000 Rijeka, Korzo 16, OIB: 54382731928,</b> |
|           | Predmet nabave:  | Uređenju plaže Brgudi   |
|           | Evidencijski broj nabave:  | <b>02-04-17/2017</b>  |
| <b>2.</b> | <b>PODACI O PONUDITELJU</b>  |   |
|           | Naziv ponuditelja  |   |
|           | Sjedište ponuditelja   |   |
|           | Adresa ponuditelja   |   |
|           | OIB  |   |
|           | Poslovni (žiro) račun  |   |
|           | Broj računa (iban)   |   |
|           | Naziv poslovne banke   |   |
|           | Navod o tome je li ponuditelj u sustavu poreza na dodanu vrijednost          | DA            NE (zaokružiti)                                 |
|           | Navod o tome da li ponuditelj koristi prijenos porezne obveze – (opcionalno) |   |
|           | Adresa za dostavu pošte  |   |
|           | Adresa e-pošte   |   |
|           | Kontakt osoba ponuditelja  |   |
|           | Broj telefona  |   |
|           | Broj telefaksa   |   |
| <b>3.</b> | <b>PONUDA</b>  |   |
|           | Broj ponude  |   |
|           | Datum ponude   |   |

|    |   |  |
|----|---|--|
| 4. | <b>CIJENA PONUDE kuna bez PDV-a:</b>  |  |
|    | Stopa i iznos PDV-a u kunama*:  |  |
|    | Ukupna cijena ponude, kuna, sa PDV-om:  |  |
| 6. | Rok valjanosti ponude ( <i>minimalno 90 dana od dana dostave ponude</i> ):  |  |
| 7. | Naziv člana zajednice ponuditelja koji je ovlašten za komunikaciju s naručiteljem <sup>1</sup>  |  |
| 8. | Predmet količina, vrijednost i postotni dio ugovora o javnoj nabavi koji će izvršavati pojedini član zajednice ponuditelja <sup>1</sup> |  |

**Obavezno ispuniti sve stavke**

9. Uz ponudu dostavljamo popis svih sastavnih dijelova i priloga ponude (Sadržaj ponude) slijedećim redoslijedom:

---



---



---



---



---

**Ponuditelj:**

\_\_\_\_\_  
(Ovlaštena osoba za zastupanje ponuditelja)\*

M.P.

U \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ godine

**Napomena:** \* Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, u Ponudbenom listu i Troškovniku, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno ili se stavlja crtica (-).

<sup>1</sup> podaci pod rednim brojem 7. i 8. tablice ponudbenog lista ispunjavaju se samo u slučaju zajednice ponuditelja, a ponudbeni list ispunjava se u onoliko primjeraka koliko je članova zajednice ponuditelja

## PRILOG II

### Obrazac za podizvršitelje<sup>1</sup>

| 1. | PODACI O PODUGOVARATELJU  |                               |
|----|---|-------------------------------|
|    | Naziv podugovaratelja   |                               |
|    | Sjedište podugovaratelja  |                               |
|    | Adresa podugovaratelja  |                               |
|    | OIB   |                               |
|    | Poslovni (žiro) račun   |                               |
|    | Broj računa (IBAN)  |                               |
|    | Naziv poslovne banke  |                               |
|    | Navod o tome je li podugovaratelj u sustavu poreza na dodanu vrijednost                           | DA            NE (zaokružiti) |
|    | Iznos ponude koju će podugovaratelj izvršiti, kuna bez PDV-a                                      |                               |
|    | Stopa i iznos PDV-a u kunama  |                               |
|    | Ukupan iznos koji će podugovaratelj izvršiti u kunama s PDV-om i postotak od ukupne cijene ponude |                               |

#### NAPOMENA:

<sup>1</sup> Prilaže se samo ukoliko će ponuditelj angažirati podugovaratelja, u onoliko primjeraka koliko ima podugovaratelja.

**Ukoliko ponuditelj ne daje dio ugovora u podugovor ponuditelj daje izjavu da će ugovor izvršiti samostalno sa vlastitim resursima.**

## **PRILOG III.**

Izjave i obrasci:

- Izjava o nepostojanju obvezne osnove za isključenje
- Izjava o izvođenju radova samostalno vlastitim resursima
- Izjava o integritetu
- Obrazac popis ugovora o radovima izvršenim u 2017. godini i u prethodnih 5 (pet) godina (2012., 2013., 2014., 2015. i 2016.)

## IZJAVA

kojom ja

---

(ime i prezime, adresa, broj osobne iskaznice ili odgovarajuće isprave izdane  
od \_\_\_\_\_)

---

kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe

---

(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB ili nacionalni identifikacijski broj)

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, izjavljujem da niti ja osobno, niti gospodarski subjekt, nismo pravomoćno osuđeni za jedno ili više slijedećih kaznenih djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:

a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju:

- članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona,
- članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12).

b) korupciju, na temelju:

- članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona,
- članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12.).

c) prijevaru, na temelju:

- članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona,
- članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12.).

d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju:

- članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona,

- članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12).

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju:

- članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona,  
- članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12.).

f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju:

- članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona,  
- članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11., 77/11 i 143/12)

ili da ponuditelj koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga ponuditelja i koja nije državljanin Republike Hrvatske nije pravomoćnom presudom osuđena za prethodno navedena kaznena djela i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana ponuditelja, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

---

(potpis osobe ovlaštene po zakonu  
za zastupanje gospodarskog subjekta)

---

(mjesto i vrijeme)

**Napomena:**

- Izjava ne smije biti starija od 30 dana od dana zaprimanja Poziva za dostavu ponuda.
- Izjava mora biti potpisana od ovlaštene osobe po zakonu za zastupanje ponuditelja te naveden datum potpisa
- Izjava mora biti ovjerena kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana ponuditelja, odnosno državi čiji je ponuditelj državljanin.

**NARUČITELJI: GRAD RIJEKA, 51000 Rijeka, Korzo 16, OIB: 54382731928,**

**PREDMET NABAVE:** Uređenju plaže Brgudi

**IZJAVA  
O IZVOĐENJU RADOVA SAMOSTALNO VLASTITIM RESURSIMA**

kojom ponuditelj izjavljuje da će cijeli predmet ugovora izvršiti samostalno vlastitim resursima.

**Ponuditelj**

M.P.

\_\_\_\_\_  
(Ovlaštena osoba za zastupanje ponuditelja)\*

U \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ godine

\*upisati ime, prezime i funkciju ovlaštene osobe za zastupanje ponuditelja

**NAPOMENA: Ukoliko ponuditelj ne daje dio ugovora u podugovor ponuditelj daje Izjavu da će ugovor izvršiti samostalno vlastitim resursima**

**NARUČITELJ: GRAD RIJEKA, 51000 Rijeka, Korzo 16, OIB: 54382731928,**

**PREDMET NABAVE:** Uređenju plaže Brgudi

**Ponuditelj:**

Naziv: \_\_\_\_\_

Adresa sjedišta: \_\_\_\_\_

OIB: \_\_\_\_\_

### **IZJAVU O INTEGRITETU**

**Izjavljujemo kao ponuditelj u predmetu nabave:**

**Uređenju plaže Brgudi**

- jamčimo za korektnost u predmetnom postupku.
- jamčimo za izostanak bilo kakve zabranjene prakse u vezi s predmetnim postupkom nabave, a koja obuhvaća radnje koje su korupcija ili prijevarena, nuđenje, davanje ili obećavanje neke neprilične prednosti koja može utjecati na djelovanje nekog zaposlenika te
- izražavamo suglasnost s provedbom revizije cijeloga predmetnog postupka od strane neovisnih stručnjaka i prihvatanjem odgovornosti i određenih sankcija (ugovorne kazne, bezuvjetni otkaz ugovora) ukoliko se krše pravila.

U \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ godine

M.P.

**Ponuditelj:**

\_\_\_\_\_  
(ime, prezime i potpis)





## TROŠKOVNIK

poz 2005  
m.t. 024 480

### Uređenje plaže Brgudi

#### Općenito:

Radovi se u cijelosti izvode sukladno Glavnom projektu Uređenja betonskog sunčališta plaže Brgudi u Rijeci broj projekta:1551/16 od 29.12.2016. godine izrađen po AG-Projekt d.o.o. Kostrena, Žuknica 50 i propisima za izvođenje ovih radova.

Tehnički opis, sve upute i upozorenja te dokaznica mjera na nacrtima smatraju se sastavnim dijelovima ovog troškovnika. Neposredno prije izvođenja radova potrebno je snimiti stvarne dubine mora i visne postojećeg obalnog zida radi naknadnog obračuna točnih količina izvedenih radova. U jediničnim cijenama potrebno je uračunati sav potreban trošak za mobilizaciju, demobilizaciju, zaštitu na radu i ostale troškove za izvođenje radova prema važećoj regulativi.

**NAPOMENA: Dio radova se vrši iz mora pomoću plovnih objekata i pontona.**

| RB | OPIS STAVKE   | jed. mjera     | količina | jedinična cijena | UKUPNO |
|----|---|----------------|----------|------------------|--------|
| 1. | <b>Priprema i osiguranje gradilišta za svo vrijeme izvođenja radova. Izrada jednostrane zaštitne ograde.</b> U cijeni je uračunat sav rad i materijal.  | kpl.           | 1,0      |                  |        |
| 2. | <b>Strojno piljenje postojeće betonske ploče šetnice, u debljini 20-25 cm,</b> radi novog uklopa te naljezanja nove ploče šetnice i rampe. Piljene ploče se vrši 2,30 m od postojećeg zida. U jediničnoj cijeni sadržan je sav potreban rad, sredstva i materijal. Obračun po m`.   | m'             | 42,0     |                  |        |
| 3. | <b>Strojno rušenje postojeće ploče šetnice u površini cca 88 m2, u debljini 20-25 cm,</b> radi novog uklopa te naljezanja nove ploče šetnice i rampe. Rušenje ploče se vrši na udaljenosti 2,30 m od postojećeg zida. U jediničnoj cijeni sadržan je sav potreban rad, sredstva i materijal za rušenje te odvoz i deponiranje iskopanog materijala na privremenu deponiju, mjesto na plaži Brgudi, prema odredbi nadzornog inženjera, bez obzira na udaljenost. Obračun po m3 stvarno iskopanog materijala u zbijenom stanju. | m <sup>3</sup> | 22,0     |                  |        |

|   |                |     |  |
|---|----------------|-----|--|
| <p>4. <b>Strojno rušenje postojeće ploče uzdignute iznad šetnice u površini cca 18 m<sup>2</sup>, u debljini cca 30 cm, radi izrade nove ploče.</b> Pozicija ploče vidljiva je u nacrtnoj dokumentaciji. U jediničnoj cijeni sadržan je sav potreban rad, sredstva i materijal za rušenje te odvoz i deponiranje iskopanog materijala na privremenu deponiju, mjesto na plaži Brgudi, prema odredbi nadzornog inženjera, bez obzira na udaljenost. Obračun po m<sup>3</sup> stvarno iskopanog materijala u zbijenom stanju.</p> | m <sup>3</sup> | 5,5 |  |
|---|----------------|-----|--|

|   |                |     |  |
|---|----------------|-----|--|
| <p>5. <b>Strojno rušenje vrha rubnog obalnog zida šetnice u visini cca 40,00 cm, širine od cca 55,00 - 75,00 cm u duljini cca 30,00 m.</b> U jediničnoj cijeni sadržan je sav potreban rad, sredstva i materijal za rušenje te odvoz i deponiranje iskopanog materijala na mjesto prema odredbi nadzornog inženjera, bez obzira na udaljenost. Obračun po m<sup>3</sup> stvarno iskopanog materijala u zbijenom stanju.</p> | m <sup>3</sup> | 8,0 |  |
|---|----------------|-----|--|

|   |                |     |  |
|---|----------------|-----|--|
| <p>6. <b>Strojni iskop stijene (pikamerom) dubine cca 20-30 cm i širine 60,00 cm na poziciji novih armirano betonskih greda.</b> Pozicije armiranobetonskih greda vidljive u nacrtnoj dokumentaciji. U jediničnoj cijeni sadržan je sav potreban rad, sredstva i materijal za iskop te odvoz i deponiranje iskopanog materijala na privremenu deponiju, mjesto na plaži Brgudi, prema odredbi nadzornog inženjera, bez obzira na udaljenost. Obračun po m<sup>3</sup> stvarno iskopanog materijala u zbijenom stanju.</p> | m <sup>3</sup> | 6,0 |  |
|---|----------------|-----|--|

|   |                |      |  |
|---|----------------|------|--|
| <p>7. <b>Utovar i odvoz materija iz iskopa i rušenja sa privremene deponije na plaži Brgudi, o trošku izvođača i iskrcaj na za to utvrđenu deponiju.</b> Obračun po m<sup>3</sup> stvarno iskopanog materijala u rastresitom stanju. Koeficijent rastresitosti: 1,25.</p> | m <sup>3</sup> | 51,8 |  |
|---|----------------|------|--|

|  |                |     |  |
|--|----------------|-----|--|
| <p>8. <b>Izrada podložnog betona u debljini d=10,00 cm ispod greda.</b> U jediničnoj je cijeni sadržan sav materijal i rad na izradi, dopremi i ugradnji betona, ugradnja, njega nakon ugradnje, te sav rad i materijal na dobavi, dopremi, montaži i demontaži oplate. Obračun po m<sup>3</sup> ugrađenog betona.</p> | m <sup>3</sup> | 2,2 |  |
|--|----------------|-----|--|

|   |                |      |  |  |
|---|----------------|------|--|--|
| <p>9. <b>Betoniranje na licu mjesta armirano betonskih greda dimezije 60,00 x 80,00 cm.</b> Beton greda je C30/37 s min. 400 kg/m<sup>3</sup> cementa otpornog na djelovanje morske vode, razreda izloženosti XS3 i XF2. .U jediničnoj je cijeni sadržan sav materijal i rad na izradi, dopremi i ugradnji betona, ugradnja, njega nakon ugradnje, te sav rad i materijal na dobavi, dopremi, montaži i demontaži potrebne oplata. Obračun po m<sup>3</sup> ugrađenog betona.</p>   | m <sup>3</sup> | 18,5 |  |  |
| <p>10. <b>Betoniranje na licu mjesta armirano betonskih naglavne rubne grede dimenzija cca 60,00 x 60,00 cm po rubu sunčališta u duljini cca 30,00 m.</b> Beton greda je C30/37 s min. 400 kg/m<sup>3</sup> cementa otpornog na djelovanje morske vode, razreda izloženosti XS3 i XF2. .U jediničnoj je cijeni sadržan sav materijal i rad na izradi, dopremi i ugradnji betona, ugradnja, njega nakon ugradnje, te sav rad i materijal na dobavi, dopremi, montaži i demontaži potrebne oplata. Obračun po m<sup>3</sup> ugrađenog betona.</p>           | m <sup>3</sup> | 10,0 |  |  |
| <p>11. <b>Betoniranje na licu mjesta armirano betonskog zida u moru dimenzija: širine 40,00 cm i cisine cca 85,00 cm u duljini cca 35,00 m.</b> Beton greda je C30/37 s min. 400 kg/m<sup>3</sup> cementa otpornog na djelovanje morske vode, razreda izloženosti XS3 i XF2. .U jediničnoj je cijeni sadržan sav materijal i rad na izradi, dopremi i ugradnji betona, ugradnja, njega nakon ugradnje, te sav rad i materijal na dobavi, dopremi, montaži i demontaži potrebne oplata. Obračun po m<sup>3</sup> ugrađenog betona.</p>                     | m <sup>3</sup> | 11,5 |  |  |
| <p>12. <b>Izrada, doprema i montaža montažnih armirano betonskih ploča debljine 25 cm.</b> dimenzije ploča iznose 60,00 x 240,00 cm (0,36 m<sup>3</sup> /kom ploče). Beton ploče je C30/37 s min. 400 kg/m<sup>3</sup> cementa otpornog na djelovanje morske vode, razreda izloženosti XS3 i XF2. Završna obrada podne ploče sa izvedbom tzv. "Češke glazure" . U jediničnoj je cijeni sadržan sav materijal i rad na izradi, dopremi i ugradnji montažnih ploča te montaži i demontaži potrebne oplata. Obračun po komadu izvdene i montirane ploče.</p> | Kom            | 54,0 |  |  |

- 13. Izrada armirano betonske ploče - rampe sunčališta debljine 12 cm.** Beton ploče je C30/37 s min. 400 kg/m<sup>3</sup> cementa otpornog na djelovanje morske vode, razreda izloženosti XS3 i XF2. Završna obrada podne ploče - rampe sa izvedbom tzv. "Češke glazure". U jediničnoj je cijeni sadržan sav materijal i rad na izradi, dopremi i ugradnji betona, ugradnja, njega nakon ugradnje, te sav rad i materijal na dobavi, dopremi, montaži i demontaži potrebne oplata. U cijenu uračunati i betoniranje spojnice između postavljenih montažnih ploča u širini cca 20 cm i visine 25 cm. Obračun po m<sup>3</sup> ugrađenog betona.

rampe sunčališta

spojnice između ploča

|                |     |  |  |
|----------------|-----|--|--|
| m <sup>3</sup> | 6,0 |  |  |
| m <sup>3</sup> | 2,0 |  |  |

- 14. Betoniranje zidića između montažnih ploča i staze sunčališta u visini 10 cm i debljini 30 cm između greda.** U cijenu uračunati i postavi PVC cijevi Fi 100 na potrebnom razmaku prema nacrtnoj dokumentaciji. Beton je C30/37 s min. 400 kg/m<sup>3</sup> cementa otpornog na djelovanje morske vode, razreda izloženosti XS3 i XF2. U jediničnoj je cijeni sadržan sav materijal i rad na izradi, dopremi i ugradnji betona, ugradnja, njega nakon ugradnje, te sav rad i materijal na dobavi, dopremi, montaži i demontaži potrebne oplata. Obračun po m<sup>3</sup> ugrađenog betona / komadu ugrađenih cijevi.

Ugrađeni beton

PVC cijev Fi 100 L=35 cm

|                |      |  |  |
|----------------|------|--|--|
| m <sup>3</sup> | 0,5  |  |  |
| kom            | 14,0 |  |  |

- 15. Izrada armirano betonske klupe duž sunčališta.** Dimenzije klupe iznose 30,00 x 45,00 cm u duljini cca 18,20 m. Beton klupe je C30/37 s min. 400 kg/m<sup>3</sup> cementa otpornog na djelovanje morske vode, razreda izloženosti XS3 i XF2. U jediničnoj je cijeni sadržan sav materijal i rad na izradi, dopremi i ugradnji betona, ugradnja, njega nakon ugradnje, te sav rad i materijal na dobavi, dopremi, montaži i demontaži potrebne oplata. Obračun po m<sup>3</sup> ugrađenog betona.

|                |     |  |  |
|----------------|-----|--|--|
| m <sup>3</sup> | 3,0 |  |  |
|----------------|-----|--|--|

- 16. Izrada armirano betonskih stepenica sunčališta. Stepence izvesti prema nacrtnoj dokumentaciji.** Beton stepenica je C30/37 s min. 400 kg/m<sup>3</sup> cementa otpornog na djelovanje morske vode, razreda izloženosti XS3 i XF2. Završna obrada stepenica sa izvedbom tzv. "Češke glazure". U jediničnoj je cijeni sadržan sav materijal i rad na izradi, dopremi i ugradnji betona, ugradnja, njega nakon ugradnje, te sav rad i materijal na dobavi, dopremi, montaži i demontaži potrebne oplata. Obračun po m<sup>3</sup> ugrađenog betona.

|                |     |  |  |
|----------------|-----|--|--|
| m <sup>3</sup> | 3,0 |  |  |
|----------------|-----|--|--|

- |  |                |        |  |
|--|----------------|--------|--|
| <p>17. <b>Izrada armirano betonske ploče - ploča na poziciji iznad sunčališta debljine 25 cm.</b> Beton ploče je C30/37 s min. 400 kg/m<sup>3</sup> cementa otpornog na djelovanje morske vode, razreda izloženosti XS3 i XF2. Završna obrada ploče sa izvedbom tzv. "Češke glazure". U ploči ostaviti otvor za slivnu rešetku dimenzija 50/50 cm za odvod vode iz tuša. U jediničnoj je cijeni sadržan sav materijal i rad na izradi, dopremi i ugradnji betona, ugradnja, njega nakon ugradnje, te sav rad i materijal na dobavi, dopremi, montaži i demontaži potrebne oplata. Obračun po m<sup>3</sup> ugrađenog betona.</p> | m <sup>3</sup> | 5,0    |  |
| <p>18. <b>Betoniranje lica čeonog kamena betonom C30/37.</b> Beton je C30/37 s min. 400 kg/m<sup>3</sup> cementa otpornog na djelovanje morske vode, razreda izloženosti XS3 i XF2. U jediničnoj cijeni sadržan je sav potreban rad, sredstva i materijal izvedbu stavke. Obračun po m<sup>3</sup> ugrađenog betona.</p>   | m <sup>3</sup> | 3,0    |  |
| <p>19. <b>Dobava, čišćenje, ravnanje, rezanje i postavljanje rebrastog betonskog čelika kvalitete B500B.</b> U jediničnoj cijeni sadržan je sav potreban rad, prijevoz i materijal. Obračun po kg ugrađenog čelika.</p>  | kg             | 3200,0 |  |
| <p>20. <b>Dobava, čišćenje, i postavljanje betonskog čelika, armaturnih mreža, kvalitete B500B.</b> U jediničnoj cijeni sadržana je potrebna paljena žica, podmetači, sav potreban rad, prijevoz i materijal. Obračun po kg ugrađenog čelika.</p>  | kg             | 1410,0 |  |
| <p>21. <b>Dobava te postava poklopca i okvira poklopca slivničke šahte dim 50/50 cm u predviđeni otvor u ploči, prema nacrtu.</b> Poklopac je nosivosti Klase B 125 (nosivost 150 kN). Obračun po kom .</p>  | kom            | 1,0    |  |
| <p>22. <b>Dobava i ugradnja tuša i opreme za tuš</b> koja se sastoji od jednostrukog plažnog tuša od inox-a, opremljen rozetom, slavinom na potisak i sidrenim dijelom koji uključuje okno sa ventilom i ispusnom slavinom, te priključkom na postojeću instalaciju. U cijenu uračunati sav potreban materijal i rad za puštanje u funkciju. Pozicija tuša je predviđena prema nacrtnoj dokumentaciji. Obračun komplet izvedenog priključka.</p>   | kpl.           | 1,0    |  |

23. **Dobava i ugradnje nove čelične četvororedne ograde sunčališta**, prema svim dimenzijama postavljanje na morskoj strani uređenog sunčališta. Segmenti ograde međusobno se povezuju u cjelinu varenjem. Elementi ograde su stupovi, greda i rukohvat izvedeni od kvadratnih cijevi 40x40x3 mm na horizontalnom razmaku 25 cm. Pričvršćuju se u betonsku ploču šetnice preko sidrenih ploča na koju se vare. Visina ograde jednaka je 100 cm. Elementi se štite temeljnim premazom i cinčanjem -oznake 316 (vrući postupak), a završno se obrađuju poliuretanskim lakom bijele boje. U cijeni je sav rad na dobavi i ugradnji uređene ograde. Obračun po m` novougrađene ograde.

m'

5,8

**SUNČALIŠTE SVEUKUPNO:**

PDV 25%

**SVEUKUPNO:**

Izradio: Ivica Lazaneo dipl.ing.građ.

Pregledala: Tatjana Pavačić dipl.ing.građ.

Odobrio: Željko Vitas dipl.oec.

Datum: 13. ožujak 2017. godine

Ponuditelj:

\_\_\_\_\_  
Potpis i pečat ponuditelja