



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

Odjel gradske uprave za komunalni sustav
Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti

KLASA: 406-01/18-42/6
URBROJ: 2170/01-02-00-18-3-SG
Rijeka, 15.02.2018.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

u postupku nabave

Uređenje sunčališta na plaži Bivio-II dio uređenja

Evidencijski broj iz Plana nabave:
02-04-04/2018

veljača 2018.

SADRŽAJ:

1. PREDMET NABAVE

- 1.1. Opis predmeta nabave
- 1.2. Procijenjena vrijednost nabave

2. UVJETI NABAVE

- 2.1. Način izvršenja
- 2.2. Rok izvođenja radova
- 2.3. Mjesto izvođenja radova
- 2.4. Rok valjanosti ponude
- 2.5. Odredbe o cijeni ponude
- 2.6. Prijenos porezne obveze
- 2.7. Rok, način i uvjeti plaćanja
- 2.8. Kriterij za odabir ponude
- 2.9. Osnove za isključenje ponuditelja
- 2.10. Odredbe o sposobnosti ponuditelja
- 2.11. Način dostave traženih dokumenata
- 2.12. Ostali uvjeti

3. BITNI UVJETI ZA IZVRŠENJE UGOVORA

- 3.1. Osiguranje, jamstva, ugovorna kazna
- 3.2. Načelo savjesnosti i poštenja
- 3.3. Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa ili navod da takvi subjekti ne postoje
- 3.4. Ostali bitni uvjeti za izvršenje ugovora

4. ODREDBE O PONUDI

- 4.1. Sadržaj ponude-sastavni dijelovi ponude
- 4.2. Način izrade i dostave ponude
- 4.3. Jezik i pismo ponude
- 4.4. Rok za dostavu ponude
- 4.5. Rok i mjesto otvaranja ponude
- 4.6. Adresa za dostavu ponude i potrebna oznaka na omotnici ponude
- 4.7. Služba i osoba zadužena za kontakt
- 4.8. Odredbe o odabiru ponude ili poništenju postupka nabave
- 4.9. Posebne odredbe

5. OBAVIJEST O REZULTATIMA POSTUPKA NABAVE

6. PRILOZI POZIVU ZA DOSTAVU PONUDA

- | | | |
|------------|---|--|
| Prilog I | - | Obrazac Ponudbeni list |
| Prilog II | - | Obrazac za Podugovaratelje |
| Prilog III | - | Izjave i obrasci |
| Prilog IV | - | Troškovnik radova sa pripadajućom Situacijom prikaza zahvata |

Grad Rijeka pokrenuo je postupak nabave za radove na uređenju sunčališta na plaži Bivio-II dio uređenja za koju sukladno članku 12. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN br.120/16) nije obavezan provesti jedan od postupaka propisan Zakonom o javnoj nabavi, s obzirom na to da je procijenjenu vrijednost predmeta nabave manja od 500.000,00 bez PDV-a.

Poziv za dostavu ponuda, upućen gospodarskim subjektima, objavljuje se dana 21.02.2018. godine na internetskim stranica Grada (http://www.rijeka.hr/Javna_nabava), a sukladno slijedećim uvjetima i zahtjevima koji predstavljaju osnovne elemente za izradu ponude:

1. PREDMET NABAVE

1.1. Opis predmeta nabave

Naziv predmeta nabave: Uređenje sunčališta na plaži Bivio-II dio uređenja
CPV oznaka: - 45244000-9 – Pomorski građevinski radovi

Opseg/količina predmeta nabave te tehničke specifikacije predmeta nabave:

Radovi iz predmeta nabave izvoditi će se sukladno stavkama Troškovnika radova (prilog IV).

Opis zahvata u prostoru

Opis zahvata u prostoru definiran je navedenim Troškovnikom radova (sa pripadajućim stavkama OPĆENITO i TEHNIČKI OPIS). radovi se izvode sukladno projektnoj dokumentaciji koja čini sastavni dio projekta Uređenje sunčališta i staze na plaži bivio u Rijeci, izrađen po MareCon d.o.o. Rijeka, broj projekta 27G/12-BIV, od prosinca 2012. godine.

Odabrani ponuditelj (u daljnjem tekstu: ugovaratelj) će u realizaciji ugovora poštivati i postupati u skladu sa svim pozitivnim propisima Republike Hrvatske, te će se pridržavati uputa koje je zaprimio od osobe navedene kao: osoba zadužena za kontakt – pojašnjenja vezana za predmet nabave (točka 4.7. Poziva za dostavu ponuda – u daljnjem tekstu Poziv), u daljnjem tekstu: ovlaštena osoba naručitelja ili u slučaju angažmana nadzornog inženjera, pridržavati se uputa i nadzornog inženjera. Uz prethodnu najavu ovlaštenoj osobi naručitelja, ponuditelj može izvršiti uvid u raspoloživu dokumentaciju, a vezano za predmet ove nabave.

Ugovaratelj je u obvezi, prije početka radova, zatražiti i dobiti suglasnost od nadležnog tijela za zauzeće javnih površina za vrijeme izvođenja radova te zonu izvođenja radova održavati i istu, po završetku radova, dovesti u uredno stanje sigurno za kretanje i korištenje, a što je uključeno u ukupnu cijenu radova. Radovi se izvode na način da se osigura nesmetan i siguran promet vozila i pješaka, na način da se u skladu s važećim propisima označi i osigura gradilište. U obvezi ugovaratelja je, po potrebi, ishodačenje dozvole za ulazak vozila u zonu koju ugovaratelj koristi za izvođenje radova. Naručitelj nije u obvezi osigurati priključak na komunalnu infrastrukturu, parkirališni prostor, deponij i druge usluge za izvođenje radova.

U roku 3 (tri) dana od dana potpisivanja Ugovora ugovaratelj je u obvezi dostaviti ovjereni terminski plan izvođenja radova odgovornoj osobi naručitelja (u slučaju angažmana nadzornog inženjera: nadzornom inženjeru), te od odgovorne osobe naručitelja (u slučaju angažmana nadzornog inženjera: tada i od nadzornog inženjera) dobiti suglasnost za isti.

Ugovaratelj je obavezan radove izvoditi sukladno Ugovoru, projektnoj dokumentaciji, Troškovniku, Terminskom planu, nalogima ovlaštene osobe naručitelja (u slučaju angažmana nadzornog inženjera: tada i nadzornog inženjera), zakonima, drugim pozitivnim propisima, tehničkim i drugim važećim normativima i pravilima struke.

Sve eventualne štete, gubitke i troškove koji proizlaze kao posljedica ili rezultat aktivnosti vezanih uz radove, a uvjetovani su ugovarateljevom krivnjom ili odgovornošću, ugovaratelj će nadoknaditi o svom trošku.

Ugovaratelj je dužan pribaviti valjani dokaz uporabljivosti i prije ugradnje naručitelju (u slučaju angažmana nadzornog inženjera: tada nadzornom inženjeru) dati na uvid svu potrebnu atestnu dokumentaciju o kvaliteti materijala, te u potpunosti odgovarati za ispravnost izvršene isporuke i kvalitetu ugradnje svih ugrađenih elemenata, kako je to definirano Troškovnikom. Sukladnost postupanja ugovaratelja sa sustavom osiguranja kvalitete ne oslobađa ugovaratelja njegovih obveza ili odgovornosti preuzetih Ugovorom.

Ugovaratelj je dužan pridržavati se tijekom izvođenja radova svih mjera osiguranja radnika, pješaka, vozila i imovine u zoni koju ugovaratelj koristi za izvođenje radova, primjenjujući i pridržavajući se svih mjera zaštite na radu i pozitivne propise vezanih uz zaštitu na radu.

Ugovaratelj će poduzeti sve potrebne mjere zaštite okoliša (u zoni izvođenja radova i izvan zone izvođenja radova u mjeri nužnoj za potrebe izvođenja radova).

Obveza ugovaratelja je nakon izvedenih predmetnih radova lokaciju radova osloboditi od osoba i stvari.

Ugovaratelj će s ovlaštenom osobom naručitelja (u slučaju angažmana nadzornog inženjera: tada i s nadzornim inženjerom) provesti pregled izvedenih radova nakon što ovlaštenoj osobi naručitelja (u slučaju angažmana nadzornog inženjera: tada nadzornom inženjeru) preda dokumentaciju izvedenog. Pod uspješnom primopredajom radova naručitelju podrazumijeva se završetak svih radova ili aktivnosti koji su potrebni za uklanjanje eventualnih nedostataka. Primopredaja se vrši zapisnički. Zapisnik potpisuju predstavnik ugovaratelja i ovlaštena osoba naručitelja (u slučaju angažmana nadzornog inženjera: i nadzorni inženjer).

Zahtjevi tehničke specifikacije predmeta nabave, njena vrsta, kvaliteta i količina u cijelosti su iskazana u Troškovniku (Prilog IV) koji je sastavni dio Poziva.

Ponuditelj je dužan ponuditi cjeloviti predmet nabave.

1.2. Procijenjena vrijednost nabave: 480.000,00kuna (bez PDV-a)
Planirana vrijednost nabave: 600.000,00 kuna (sa PDV-om)

2. UVJETI NABAVE:

2.1. Način izvršenja: ugovor o javnim radovima

2.1.1. Ukoliko se 2 (dva) ili više gospodarskih subjekata udruže radi podnošenja zajedničke ponude, u ponudi se obavezno navodi da se radi o ponudi zajednice gospodarskih subjekata. Članovi zajednice gospodarskih subjekata između sebe biraju nositelja zajedničke ponude koji je zadužen za komunikaciju sa naručiteljem. Nositelj ponude zajednice gospodarskih subjekata potpisuje ponudu, ako članovi zajednice gospodarskih subjekata ne odrede drugačije. Ponuda zajednice gospodarskih subjekata obvezno sadrži oznaku da se radi o ponudi zajednice gospodarskih subjekata. U ponudi zajednice gospodarskih subjekata mora biti navedeno koji će dio ugovora o nabavi (predmet, količina, vrijednost) izvršavati pojedini član zajednice gospodarskih subjekata. Za svakog pojedinog člana zajednice gospodarskih subjekata navodi se: naziv i sjedište, adresa, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta pojedinog člana zajednice gospodarskih subjekata, ako je primjenjivo), poslovni (žiro), broj računa (IBAN), navod o tome je li član zajednice gospodarskih subjekata u sustavu poreza na dodanu vrijednost, navod o tome da li ponuditelj koristi prijenos porezne obveze (opcionalno), adresa za dostavu pošte, adresa e-pošte, kontakt osoba ponuditelja, broj telefona, broj telefaksa i kontakt osoba.

Naručitelj ne smije zahtijevati da zajednica gospodarskih subjekata ima određeni pravni oblik u trenutku dostave ponuda. Nakon sklapanja ugovora sa zajednicom gospodarskih subjekata, naručitelj može zahtijevati određeni pravni oblik u mjeri u kojoj je to nužno za uredno izvršenje ugovora.

Naručitelj neposredno plaća svakom članu zajednice gospodarskih subjekata za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je on izvršio, ako zajednica gospodarskih subjekata ne odredi drugačije. Odgovornost ponuditelja je solidarna.

Ponuditelj koji je samostalno podnio Ponudu ne smije istodobno sudjelovati u ponudi zajednice gospodarskih subjekata.

2.1.2. Ukoliko ponuditelj namjerava dio ugovora dati u podugovor, tada u ponudi mora navesti sljedeće podatke:

- koji dio ugovora namjerava dati u podugovor (predmet ili količina, vrijednost ili postotni udio),
- podatke o podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj računa, zakonski zastupnici podugovaratelja).

Navođenje podataka o tome koji dio ugovora o nabavi javnih radova namjerava dati u podugovor te prethodno navedenih podataka o podugovarateljima obvezni je sastojak ugovora o javnoj nabavi radova.

Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost ugovaratelja za izvršenje ugovora o javnoj nabavi radova.

Za dio ugovora koji je izvršio podugovaratelj naručitelj je obvezan plaćanje izvršiti neposredno podugovaratelju, osim ukoliko ugovaratelj dokaže da su obveze prema podugovaratelju za taj dio ugovora već podmirene, a sve prema dostavljenim računima/situacijama kako slijedi.

Ugovaratelj je obvezan naručitelju ispostaviti račun/situaciju koja glasi na ukupan iznos obračunatih radova (ugovaratelja i podugovaratelja) te posebno istaknuti iznos koji se odnosi na radove izvedene od strane ugovaratelja i svakog pojedinog podugovaratelja. Tom računu/situaciji ugovaratelj prilaže račune/situacije podugovaratelja koje je prethodno ugovaratelj potvrdio datumom, potpisom i pečatom. U prilogu Poziva nalazi se Obrazac kojeg ispunjava ponuditelj u slučaju kada dio ugovora daje u podugovor (Prilog II).

Ugovaratelj može tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi radova od naručitelja zahtijevati:

- a) promjenu podugovaratelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi radova koji je prethodno dao u podugovor,
- b) uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30% vrijednosti ugovora o javnoj nabavi radova bez poreza na dodanu vrijednost, neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o javnoj nabavi radova u podugovor ili nije,
- c) preuzimanje izvršenja dijela ugovora o javnoj nabavi radova koji je prethodno dao u podugovor.

Uz zahtjev za promjenu podugovaratelja te za uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja tijekom izvršenja ugovora, ugovaratelj mora dostaviti, sukladno ovoj Dokumentaciji, podatke za novog podugovaratelja te važeće dokumente kojima dokazuje da novi podugovaratelji ispunjavaju uvjete za novog podugovaratelja.

Naručitelj ne smije odobriti zahtjev ugovaratelja za promjenu podugovaratelja i/ili za uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja, ako se ugovaratelj u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjenja kriterija za odabir ponuditelja oslonio na sposobnost podugovaratelja kojeg sada mijenja, a novi podugovaratelj ne ispunjava iste uvjete ili ako postoje osnove za isključenje.

naručitelj ne smije odobriti zahtjev ugovaratelja za preuzimanje izvršenja dijela ugovora o javnoj nabavi radova koji je prethodno dao u podugovor, ako se ugovaratelj u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjenja kriterija za odabir ponuditelja oslonio na sposobnost podugovaratelja za izvršenje tog dijela, a ugovaratelj samostalno ne posjeduje takvu sposobnost, ili ako je taj dio ugovora već izvršen.

2.2. Rok izvođenja radova: od dana potpisa Ugovora do zaključno sa 31.05.2018. godine, a sukladno uvjetima definiranim Troškovnikom.

2.3. Mjesto izvođenja radova: Rijeka, sunčalište plaže Bivio

2.4. Rok valjanosti ponude: 90 (devedeset) kalendarskih dana od dana otvaranja ponude

2.5. Odredbe o cijeni ponude

Ponuditelj je obvezan prije davanja Ponude upoznati se sa uvjetima definiranim Troškovnikom i pozivom za dostavu ponuda na temelju koje će se nuditi predmet nabave te se upoznati sa lokacijama radova, kao i s uvjetima za njihovo izvršenje, jer iz nepoznavanja svega navedenog nakon isteka roka za dostavu ponuda neće imati pravo na izmjenu Ponude ili bilo koje druge odredbe iz ovog Poziva kao i Ugovora koji će se sklopiti. Smatra se da je ponuditelj upoznat s raspoloživom projektnom dokumentacijom, budući mu je pružena mogućnost uvida u istu (vidi točku 1.1. Poziva, Opis predmeta nabave).

Ponuditelj je kod izrade svoje ponude obvezan pridržavati se slijedećeg:

- cijenu ponude iskazati isključivo na Ponudbenom listu i Troškovniku,
- cijena ponude odnosi se na sve radove navedene u Troškovniku, koji je sastavni dio ponude,
- cijena ponude je fiksna i nepromjenjiva iz bilo koje osnove za cijelo vrijeme trajanja Ugovora o radovima koji su predmet ove nabave, isključuje se bilo kakva promjena cijene,
- cijena ponude iskazuje se isključivo u hrvatskim kunama, bez PDV-a,
- iznos PDV-a iskazuje se posebno,

- cijena ponude sa PDV-om iskazuje se posebno,
- cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave,
- cijena radova sa PDV-om piše se **brojkama i slovima**,

Ukoliko ponuditelj nije u sustavu PDV-a, tada se na Ponudbenom listu na mjestu predviđenom za upis cijene ponude s PDV-om upisuje isti iznos koji je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene bez PDV-a, a mjesto za upis iznosa PDV-a ostavlja se praznim.

Pri formiranju cijene ponuditelj je obavezan uzeti u obzir i u cijenu ponude uračunati:

- sve potrebno za kvalitetno i potpuno izvršenje svake pojedine stavke Troškovnika za rad pod i nad morem (morskom i kopnenom dijelu), odnosno potreban rad, materijal, sredstva rada, specijalna vozila, plovila sa potrebnom stručnom radnom snagom, zaštite, ograđivanje, izrada, materijal, montaža i demontaža skele i oplata, pomoćnih radnih platformi za izradu podmorskih radova, vertikalni i horizontalni transport (ručni i strojni), održavanje, izrada pristupnih putova, skladištenje, čišćenje, po potrebi i nalogu čišćenjeorskog obraštaja, označavanje, utovare, istovare, sve vrste prijenosa, prijevoza i odlaganja na gradilištu i izvan lokacije izvedbe radova, priprema postojećih i obrada izvedenih površina, njega ugrađenog materijala, skladištenje materijala, otežan pristup, izradu pristupa predmetnim lokacijama, skupljanje razbacanog kamena različitih dimenzija i slaganje istog, strojno i ručno guranje i razastiranje materijala na plažama, osiguranje privremene gradilišne deponije, kao i stalne deponije za ekološko zbrinjavanje svih vrsta otpada zatečenih na lokaciji, kao i nastalih kao posljedica izvršenja ugovorenih radova, uz razastiranje i planiranje na istim i sl.,
- nakon izvedbe radova dovođenje zone izvođenja radova u stanje sigurno i nesmetano za pristup i korištenje,
- troškove pripreme, organizacije lokacije radova te sve eventualne troškove vezane za zauzeće javnih površina, izradu pristupnih puteva, prometna rješenja za vrijeme izvođenja radova, privremena regulacija prometa, po potrebi projekt organizacije gradilišta, elaborati
- osigurati priključak na komunalnu infrastrukturu, parkirališni prostor, privremeni i stalni deponij i druge usluge neophodne za izvedbu predmetnih radova, te sve iz navedenog proizašle režijske troškove,
- troškove svih potrebnih ispitivanja, pribavljanje potrebne dokumentacije i potrebnih atesta, kojima se dokazuje kakvoća, kvaliteta izvedenih radova i ugrađenih proizvoda i materijala koji obvezuju Ponuditelja,
- sukladnost ugrađenih materijala i proizvoda odgovarajućim važećim zakonima, drugim pozitivnim propisima, tehničkim i drugim važećim normativima,
- trošak osiguranja tijekom izvođenja radova kod jednog od osiguravajućih društava,
- ostalo definirano Troškovnikom,
- sve važeće tehničke propise, propise zaštite na radu i ostale pozitivne propise Republike Hrvatske,
- **postupanja, radove, uvjete i ostalo, a definirano i zahtijevano Troškovnikom radova (Prilog IV Poziva)(stavke Općenito, Tehnički opis i stavke navedene u grupama radova)**

Nisu dopuštene:

- ponude koje su suprotne odredbama ovog Poziva,
- alternativne ponude.

Cijene za predmet ove nabave su fiksne i nepromjenjive tijekom cijelog ugovornog razdoblja. Jedinične cijene za stavke iz troškovnika su fiksne i nepromjenjive tijekom cijelog ugovornog razdoblja.

2.6. Prijenos porezne obveze

Prijenos porezne obveze u graditeljstvu propisan je člankom 75. stavcima 2. i 3. Zakona o PDV-u (NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 i 115/16).

2.7. Rok, način i uvjeti plaćanja

Izvedeni radovi obračunavati će i fakturirati Gradu Rijeci na osnovi izmjere stvarno izvedenih količina radova, prema ugovorenoj jediničnoj cijeni, te po ovlaštenoj osobi naručitelja, ovjerenoj građevinskoj knjizi.

Naručitelj se obvezuje izvedene radove neposredno platiti ugovaratelju, odnosno podugovaratelju putem Privremenih/Okončane situacije. Situaciju na gradilištu ovjerava ovlaštena osoba naručitelja (u slučaju angažmana nadzornog inženjera ovjeru vrši i: nadzorni inženjer) . Situaciju ovjerenu od strane ovlaštene osobe Naručitelja (u slučaju angažmana nadzornog inženjera ovjeru vrši i: nadzorni inženjer) ugovaratelj dostavlja na adresu naručitelja: Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav-Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti, Titov trg 3, sa naznakom „Uređenje sunčališta na plaži Bivio-II dio uređenja“ red. br. Privremena situacija/Okončana situacija. Naručitelj će plaćanja izvršiti na poslovni račun ugovaratelja, odnosno podugovaratelja, u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja valjane situacije ovjerene od strane odgovorne osobe naručitelja (u slučaju angažmana nadzornog inženjera i: nadzornog inženjera), odnosno obavljene primopredaje i okonačnog obračuna izvedenih radova.

U slučaju sklapanja ugovora između naručitelja i zajednice gospodarskih subjekata, naručitelj neposredno plaća svakom članu zajednice gospodarskih subjekata za onaj dio ugovora o nabavi koji je on izvršio, ako zajednica gospodarskih subjekata ne odredi drugačije.

Plaćanje se vrši u kunama.

Mogućnost plaćanja predujma je isključena.

2.8. Kriterij za odabir ponude: Najniža cijena

2.9. Osnove za isključenje ponuditelja

2.9.1. Obvezne osnove za isključenje ponuditelja te dokumenti na temelju kojih se utvrđuje postojanje osnove za isključenje

Naručitelj će iz postupka javne nabave isključiti ponuditelja u slučajevima:

2.9.1.1. Ako je ponuditelj koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga ponuditelja i koja je državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za:

a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju:

- članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona,

- članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12).

b) korupciju, na temelju:

- članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona,

- članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12.).

c) prijevaru, na temelju:

- članka 236. (prijevarama), članka 247. (prijevarama u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona,

- članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12.).

d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju:

- članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona, - članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12).

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju:

- članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona, - članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12.).

f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju:

- članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona, - članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11., 77/11 i 143/12)

ili ako je ponuditelj koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga ponuditelja i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 2.9.1.1. podtočaka od a) do f) ovog Poziva i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana ponuditelja, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

Naručitelj je obavezan isključiti ponuditelja u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave ako utvrdi da postoje osnove za isključenje iz točke 2.9.1.1. ovog Poziva.

Razdoblje isključenja ponuditelja kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz točke 2.9.1.1. podtočaka od a) do f) ovog Poziva je pet godina od dana pravomoćnosti presude, osim ako pravomoćnom presudom nije utvrđeno drukčije.

2.9.1.2. Naručitelj će iz postupka javne nabave isključiti ponuditelja ako ponuditelj nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje (osim ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja):

- u Republici Hrvatskoj, ako ponuditelj ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, - u Republici Hrvatskoj ili državi poslovnog nastana ponuditelja, ako ponuditelj nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

Za potrebe utvrđivanja nepostojanja osnove za isključenje iz točke 2.9.1.1. ovog Poziva ponuditelj je dužan u ponudi dostaviti izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana ponuditelja odnosno državi čiji je ponuditelj državljanin ili Izjavu davatelja.

Primjer Izjave nalazi se u prilogu ovog Poziva (Prilog III).

Traženi dokaz, odnosno Izjava iz točke 2.9.1.1., **ne smije biti stariji od 30 (trideset) dana** od dana početka postupka nabave.

Za potrebe utvrđivanja nepostojanja osnove za isključenje iz točke 2.9.1.2. ovog Poziva ponuditelj je dužan u ponudi dostaviti potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana ponuditelja.

Traženi dokaz, odnosno potvrda iz točke 2.9.1.2., **ne smije biti stariji od 30 (trideset) dana** od dana početka postupka nabave.

Ako se u državi poslovnog nastana ponuditelja, odnosno državi čiji je on državljanin ne izdaju prethodno navedeni dokumenti ili isti ne obuhvaćaju sve okolnosti iz točke 2.9.1.2. ovog Poziva, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja.

U slučaju zajednice ponuditelja, nepostojanje obveznih osnova za isključenje utvrđuje se za sve

članove zajednice pojedinačno, tj. zajednica ponuditelja je dužna za sve članove zajednice dokazati da ne postoje obvezne osnove za isključenje iz točke 2.9.1. ovog Poziva.

U slučaju korištenja podugovaratelja, nepostojanje obveznih osnova za isključenje utvrđuje se za sve podugovaratelje pojedinačno, tj. ponuditelj je dužan za sve podugovaratelje dokazati nepostojanje obveznih osnova za isključenje iz točke 2.9.1. ovog Poziva.

Ukoliko naručitelj utvrdi da postoji obvezna osnova za isključenje podugovaratelja, zatražit će od ponuditelja zamjenu toga podugovaratelja u roku ne kraćem od 5 (pet) dana, uz obvezu dostave dokaza o nepostojanju obveznih osnova za isključenje iz točke 2.9.1. ovog Poziva u odnosu na novoga podugovaratelja.

Ukoliko je ponuditelj Zanatska zadruga, okolnosti iz toke 2.9.1.1. i 2.9.1.2. ove Dokumentacije za nadmetanje utvrđuju se za sve članove Zadruga, koji će biti angažirani na izvršavanju ugovora, pojedinačno.

2.9.2. Ostale osnove za isključenje ponuditelja te dokumenti na temelju kojih se utvrđuje postojanje ostalih osnova za isključenje

2.9.2.1. Naručitelj će iz postupka javne nabave isključiti ponuditelja ako naručitelj može odgovarajućim sredstvima dokazati da je ponuditelj kriv za teški profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegov integritet.

Težak profesionalni propust u smislu točke 2.9.2.1. je postupanje ponuditelja protivno propisima iz područja prava koje uređuje obavljanje njegove djelatnosti, prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene plaće, prava tržišnog natjecanja, prava intelektualnog vlasništva te postupanje protivno pravilima struke.

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, nepostojanje ostalih osnova za isključenje utvrđuje se za sve članove zajednice pojedinačno, tj. zajednica gospodarskih subjekata je dužna za sve članove zajednice dokazati da ne postoji osnova za isključenje iz točke 2.9.2. ovog Poziva.

U slučaju korištenja podugovaratelja, nepostojanje ostalih osnova za isključenje utvrđuje se za sve podugovaratelje pojedinačno, tj. ponuditelj je dužan za sve podugovaratelje dokazati nepostojanje obveznih osnova za isključenje iz točke 2.9.2. ovog Poziva.

Ukoliko naručitelj utvrdi da postoji obvezna osnova za isključenje podugovaratelja, zatražit će od ponuditelja zamjenu toga podugovaratelja u roku ne kraćem od 5 dana, uz obvezu dostave dokaza o nepostojanju osnova za isključenje iz točke 2.9.2. ovog Poziva u odnosu na novoga podugovaratelja.

Ukoliko je ponuditelj Zanatska zadruga, okolnosti iz toke 2.9.2. i 2.9.2. ove Dokumentacije za nadmetanje utvrđuju se za sve članove Zadruga, koji će biti angažirani na izvršavanju ugovora, pojedinačno.

2.10. Odredbe o sposobnosti ponuditelja

Ponuditelj u postupku javne nabave mora dokazati sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, ekonomsku i financijsku te tehničku i stručnu sposobnost, sve u skladu s ovim Pozivom.

2.10.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti te dokumenti kojima ponuditelj dokazuje tu sposobnost

2.10.1.1. Ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti. Kao dokaz ponuditelj mora dostaviti:

- **izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra** koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana, ne stariji od 3 (tri) mjeseca od dana zaprimanja Poziva za dostavu ponuda.

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti utvrđuje se za sve članove zajednice pojedinačno.

U slučaju korištenja podugovaratelja, sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti utvrđuje se za sve podugovaratelje pojedinačno.

Ukoliko je ponuditelj Zanatska zadruga, sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti utvrđuje se za sve članove Zadruga.

2.10.2. Ekonomska i financijska sposobnost te dokumenti kojima se dokazuje ta sposobnost

2.10.2.1. Svaki Ponuditelj mora dostaviti dokaze jamstva za otklanjanje štete koja može nastati u svezi

obavljanja djelatnosti obuhvaćenih predmetom nabave. U tu svrhu ponuditelji moraju dostaviti:

- a) Dokaz o osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti.

Ako iz opravdanog razloga ponuditelj nije u mogućnosti predložiti dokument o financijskoj sposobnosti koji je naručitelj tražio, on može dokazati ekonomsku ili financijsku sposobnost bilo kojim drugim dokumentom koji naručitelj smatra prikladnim. Naručitelj prikladnim smatra primjerice: izjavu osiguratelja (vlastita izjava osiguratelja) ili reosiguratelja (vlastita izjava reosiguratelja) o svojoj financijskoj snazi s minimalnim rejtingom potrebnim za osiguranje navedenih rizika, ugovor ponuditelja i osiguratelja za pokriće navedenih rizika, potvrdu o takvom sklopljenom ugovoru.

Ponuditelj se može, po potrebi, osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju, ponuditelj mora dokazati naručitelju da će imati na raspolaganju nužne resurse, primjerice, prihvaćanjem obveze drugih subjekata u tu svrhu. Pod istim uvjetima, zajednica gospodarskih subjekata može se osloniti na sposobnost članova zajednice gospodarskih subjekata ili drugih gospodarskih subjekata.

Ukoliko je ponuditelj Zanatska zadruga, sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti utvrđuje se za sve članove Zadruga.

2.10.3. Tehnička i stručna sposobnost ponuditelja te dokumenti kojima dokazuju sposobnost

Ponuditelj u svrhu dokazivanja svoje tehničke sposobnosti dostavlja:

2.10.3.1. **Izjavu** ponuditelja da raspolaže osobama koje posjeduju strukovnu sposobnost, stručno znanje i iskustvo potrebno za izvršenje predmetnih radova.

Uz Izjavu ponuditelj dostavlja:

imenovanje osobe/a odgovorne/ih za izvršenje radova, voditelj radova.

Pod istim uvjetima, zajednica ponuditelja može se osloniti na sposobnost članova zajednice gospodarskih subjekata ili drugih gospodarskih subjekata, a za radove koje isti obavljaju.

2.10.3.2. **Izjava ponuditelja** kojom izjavljuje da raspolaže svim potrebnim alatima, postrojenjima ili tehničkom opremom u svrhu izvršenja ugovora

2.10.3.3. Popis radova izvršenih u 2018. godini i u prethodnih 5 (pet) godina (2013., 2014., 2015., 2016. i 2017.).

Popis ugovora sadrži ili mu se prilažu potvrde druge ugovorne strane o urednom izvođenju i ishodu najvažnijih radova. **Navedena potvrda sadrži: predmet ugovora, vrijednost radova, datum, mjesto izvođenja radova, naziv druge ugovorne strane i navod o urednom izvođenju i ishodu najvažnijih radova.**

Dokaz (popis) ponuditelj dostavlja na svom obrascu ili obrascu naručitelja, **a prilažu mu se potvrde sa navedenim sadržajem.**

Ponuditelj je sposoban ako iz dostavljenog popisa ugovora o izvršenim radovima popraćenog potvrdama druge ugovorne strane o zadovoljavajućem izvršenju za najvažnije radove slijedi:

da je, u razdoblju za koji daje popis, sklopio i uredno izvršio najmanje 1 (jedan) ugovor čiji je predmet isti ili sličan te razmjernan predmetu ove nabave. Isti ili sličan rad dokazuje se putem potvrde za 1 (jedan) ili više ugovora iz kojeg je vidljivo da je ponuditelj uredno izveo predmetne radove.

U smislu dokazivanja uvjeta razmjernosti predmetu nabave, traži se da vrijednost jednog ili više ugovora iznosi najmanje 480.000.000,00 kn bez PDV-a.

Ukoliko se sposobnost iz točke 2.10.2. i 2.10.3. dokazuje putem podugovaratelja, ponuditelj je dužan u ponudi dostaviti tražene dokaze sposobnosti iz tih točaka za podugovaratelja, a za radove koje obavlja podugovaratelj.

Ukoliko je Ponuditelj Zanatska zadruga, tada u ponudi mora navesti članove zadruga koji će izvoditi radove koji su predmetom nabave te njihovu pretežitu djelatnost i priložiti ugovor kojim su regulirani prava i obveze zadruga i tog člana.

2.11. Način dostave traženih dokumenata

Sve dokumente, osim Izjave o nepostojanju obvezne osnove za isključenje, koje naručitelj zahtijeva od ponuditelja radi utvrđivanja postojanja obaveznih i ostalih osnova za isključenje, kao i dokumenata

traženih radi utvrđivanja sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti, ponuditelj može dostaviti i u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave. Izjava o nepostojanju obvezne osnove za isključenje se dostavlja sukladno točki 2.9. poziva.

U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u pozivu koje ponuditelj dostavlja sukladno ovom Pozivu, naručitelj će radi provjere istinitosti podataka:

- a) od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostave izvornike ili ovjerene preslike tih dokumenata i/ili
- b) obratiti se izdavatelju dokumenta i/ili nadležnim tijelima.

Nakon rangiranja ponuda prema kriteriju za odabir ponude, naručitelj može od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor o javnim radovima zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika jednog ili više dokumenata koji su traženi u ovom Pozivu.

Ukoliko je ponuditelj u ponudi već dostavio izvornike ili ovjerene preslike tih dokumenata, tada ih nije dužan ponovno dostavljati. Dostavljeni izvornici ili ovjerene preslike dokumenata ne moraju odgovarati prethodno dostavljenim neovjerenim preslikama dokumenata, ali njima ponuditelj mora dokazati da i dalje ispunjava utvrđene uvjete iz ovog postupka.

Naručitelj će, ukoliko ih traži, za dostavu izvornika ili ovjerenih preslika dokumenata ponuditelju odrediti primjereni rok, ne kraći od 5 (pet) niti dulji od 10 (deset) dana od dana dostave zahtjeva ponuditelju, a ukoliko ponuditelj u ostavljenom roku ne dostavi tražene izvornike ili ovjerene preslike dokumenata ili ne dokaže da i dalje ispunjava tražene uvjete iz ovog postupka odabira izvršitelja, naručitelj će tog ponuditelja isključiti odnosno odbiti će njegovu ponudu i na osnovi ponovnog rangiranja preostalih ponuditelja, pozvat će sljedećeg najpovoljnijeg ponuditelja na dostavu izvornika ili ovjerenih preslika dokumenata.

2.12. Ostali uvjeti

2.12.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude

Ponuditelj je dužan kao jamstvo za ozbiljnost ponude uz ponudu dostaviti bankarsku garanciju u iznosu od 14.400,00 (četrnaesttisućčetiristo) kn s klauzulom "plativo na prvi poziv", odnosno "bez prava prigovora", koja mora biti bezuvjetna i s rokom važenja istovjetnim s rokom valjanosti ponude.

Naručitelj će naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude ukoliko ponuditelj:

- odustane od svoje ponude u roku njezine valjanosti,
- ne dostavi ažurirane popratne dokumente tražene u točki 3. i 4. ove Dokumentacije odnosno dokumente u svezi odredbi članaka 264. - 268. te 270. - 272. Zakona o javnoj nabavi,
- ne prihvati ispravak računske greške,
- odbije potpisati ugovor o javnoj nabavi,
- ne dostavi jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

Za naplatu jamstva za ozbiljnost ponude dovoljno je da se u odnosu na ponuditelja ostvari jedan (bilo koji) od prethodno navedenih uvjeta.

Umjesto traženog jamstva ponuditelj može uplatiti novčani polog u iznosu od 14.400,00 (četrnaesttisućčetiristo) kuna na IBAN: HR3224020061500265860 MODEL: MODEL: HR68 7803-OIB ponuditelja-400, opisom plaćanja: Uređenje sunčališta na plaži Bivio-II dio uređenja Erste & Steiermärkische banka d.d..

Trajanje jamstva za ozbiljnost ponude sukladno je roku valjanosti ponude, a ponuditelj može dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude koje je duže od roka valjanosti ponude. Ako tijekom postupka javne nabave istekne rok valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude, naručitelj je obavezan prije odabira zatražiti od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu produženje roka valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude, u primjerenom roku ne kraćem od 5 (pet) dana.

Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u izvorniku u papirnatom obliku, na način kako je navedeno točkom 4.2. ove Dokumentacije.

Jamstvo za ozbiljnost ponude vraća se Ponuditeljima koji nisu odabrani u postupku nabave, neposredno nakon završetka postupka nabave (dana izvršnosti odluke o odabiru, odnosno poništenju nadmetanja), a odabranom Ponuditelju nakon dostave jamstva za uredno ispunjenje ugovornih obveza), iz točke 3.1.2.

3. BITNI UVJETI ZA IZVRŠENJE UGOVORA

Odabrani ponuditelj sklapa jedan ugovor sukladno Pozivu za nadmetanje i ponudi odabranog ponuditelja.

3.1. Osiguranje, jamstva, ugovorna kazna

3.1.1. Jamstvo o osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti za otklanjanje štete koja može nastati u vezi s obavljanjem djelatnosti obuhvaćene predmetom nabave.

3.1.2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

ugovaratelj je dužan najkasnije u roku od **8 (osam) dana** od dana sklapanja ugovora o javnoj nabavi radova naručitelju dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bezuvjetne garancije banke za slučaj povrede ugovornih obveza iz ugovora o javnoj nabavi, s klauzulom "plativo na prvi poziv" ili "bez prava prigovora". Jamstvo se izdaje u korist naručitelja, u apsolutnom iznosu izraženom u visini 10 (deset)% vrijednosti ugovora (bez PDV-a), s rokom važenja do dana uredne primopredaje radova.

Umjesto traženog jamstva ugovaratelj može najkasnije u roku od **8 (osam) dana** od dana sklapanja ugovora o javnoj nabavi radova uplatiti novčani plog u apsolutnom iznosu izraženom u visini 10% vrijednosti ugovora (bez PDV-a), na IBAN: HR3224020061500265860 MODEL: HR68 7242-OIB ponuditelja-400, opisom plaćanja: Uređenje sunčališta na plaži Bivio-II dio uređenja, Erste & Steiermärkische banka.

3.1.3. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

ugovaratelj je dužan najkasnije u roku od **8 (osam) dana** od dana uspješno obavljene primopredaje izvedenih radova naručitelju, ugovaratelj se obvezuje predati naručitelju bankarsku garanciju za slučaj da nalogoprimac u jamstvenom roku ne ispuni obveze po osnovi otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s osnova naknade štete, s klauzulom "plativo na prvi poziv" odnosno "bez prava prigovora", u apsolutnom iznosu od 10 (deset)% vrijednosti ukupno izvedenih radova bez PDV-a, sa rokom važenja od 2 (dvije) godine računajući od dana obavljene primopredaje izvedenih radova.

Umjesto traženog jamstva ugovaratelj može u roku od **8 (osam) dana** od dana uspješno obavljene primopredaje izvedenih radova naručitelju uplatiti novčani plog u apsolutnom iznosu izraženom u visini 10 (deset)% vrijednosti ukupno izvedenih radova (bez PDV-a), za na IBAN: HR3224020061500265860 MODEL: HR68 7242-OIB ponuditelja-400, opisom plaćanja: Uređenje sunčališta na plaži Bivio-II dio uređenja, Erste & Steiermärkische banka d.d..

3.1.4. Ugovorna kazna sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15).

3.2. Načelo savjesnosti i poštenja

Odabrani ponuditelj jamči i obvezuje se da nije počinio niti da je itko prema njegovom znanju počinio niti jednu od sljedećih radnji, te da neće počinuti, niti će ikoja osoba koja djeluje uz njegovo znanje ili suglasnost počinuti ikoju od tih radnji, a to su:

(a) nuđenje, davanje, primanje ili traženje bilo kakve neprimjerene koristi kojom bi utjecao na djelovanje zaposlenika naručitelja u vezi s predmetnim postupkom nabave odnosno provedbom ugovora zaključenog na temelju istog,

(b) svako djelo kojim se neprimjereno utječe ili se nastoji utjecati na postupak nabave ili provedbu zaključenog ugovora na štetu naručitelja, uključujući i tajni dogovor ponuditelja.

U tom smislu, ako je neki član uprave odabranog ponuditelja, voditelj projekta ili dužnosnik upoznat s nekim činjenicama, smatra se da je s time upoznat i odabrani ponuditelj.

3.3. Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa ili navod da takvi subjekti ne postoje

Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 2. Zakona o javnoj nabavi, Naručitelj izjavljuje:

Grad Rijeka kao javni naručitelj objavljuje da osim:

1. CONSULTING GROTTA j.d.o.o.,
2. Odvjetnički ured Ana Vičević Gračanin
3. ANURA TRADE j.d.o.o.,
4. POLIKLINIKA IVANIŠ zdravstvena ustanova za internu medicinu i oralnu kirurgiju

nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja - **Gradonačelnik** i **zamjenik Gradonačelnika** te s njima povezane osobe u sukobu interesa.

<https://www.rijeka.hr/gradska-uprava/javna-nabava/sukob-interesa-zakonu-javnoj-nabavi/>

3.4. Ostali bitni uvjeti za izvršenje ugovora

Ugovor će se sačiniti sukladno uvjetima iz predmetne dokumentacije i ponude odabranog Ponuditelja, a zaključiti će se nakon dostave obavijesti o odabiru.

Ugovara se kazna prema točki 3.1. ovog Poziva za dostavu ponuda.

4. ODREDBE O PONUDI

4.1. Sadržaj ponude - sastavni dijelovi ponude:

Ponudi prilažemo sljedeće priloge:

- popunjeni obrazac Ponudbeni list (Prilog I),
- popunjeni obrazac za podugovaratelja (Prilog II) ukoliko će ponuditelj angažirati podugovaratelja
- dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje obvezne osnove za isključenja iz točke 2.9.1. ovog Poziva,
- Izjave i popis iz Priloga III,
- popunjen i od strane ovlaštene osobe Ponuditelja potpisan i pečatom ovjeren obrazac Troškovnika (Prilog IV),
- dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje ostale osnove za isključenje koje je naručitelj odredio sukladno točki 2.9.2. ovog Poziva,
- tražene dokaze sposobnosti koji se zahtijevaju sukladno točki 2.10. ovog Poziva
- **ostalo traženo Pozivom.**

Nije dopušteno davanje inačica (varijanti) i alternativnih ponuda.

4.2. Način izrade i dostave ponude:

Ponuda mora biti sukladna Pozivu. Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu, uvezuje se na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u 2 (dva) ili više dijelova na način da svaki za sebe čini cjelinu. Stranice ponude označavaju se brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki sljedeći dio započinje rednim brojem koji se nastavlja na redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Ponuda se piše neizbrisivom tintom (pisano rukom ili ispisom štampača). Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Svaki ispravak mora uz navod datuma biti potvrđen potpisom ovlaštene osobe ponuditelja i ovjeren pečatom.

U slučaju kada se jamstvo dostavlja kao Bankovna garancija, ista se dostavlja u izvorniku u papirnatom obliku. Jamstvo se umeće u prozirni, plastični omot (folija) s rupicama, na način da se onemogući vađenje Bankovne garancije iz folije, s označenim rednim brojem stranice (ispisan na foliju) kroz ukupan broj stranice ili ukupan broj stranica ponude kroz redni broj stranice.

Pri izradi Ponude ponuditelj ne smije mijenjati i nadopunjavati tekst dokumentacije za nadmetanje.

Dostava ponude elektroničkim putem nije dopuštena.

U roku za dostavu ponude ponuditelj može izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati.

Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obaveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude. Zaprimitelj izmjena i/ili dopuna ponude se numerira novim rednim brojem, prema redoslijedu zaprimanja posljednje izmjene i/ili dopune te ponude. Ponuda se u tom slučaju smatra zaprimljena u trenutku posljednje zaprimljene izmjene i/ili dopune.

Ponuditelj pisanom izjavom odustaje od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda sa obaveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude. Ponudu dostavljenu nakon isteka roka za dostavu ponuda naručitelj evidentira kao zakašnjelu ponudu. Ista se obilježava kao zakašnjela i vraća se ponuditelju bez odgode, neotvorena.

4.3. Jezik i pismo ponude:

Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

4.4. Rok za dostavu ponude:

Krajnji rok za dostavu ponuda je najkasnije 02.03.2018. godine do 12:00 sati bez obzira na način dostave ponuda.

4.5. Rok i mjesto otvaranja ponude:

Otvaranje ponuda održat će se 02.03.2018. godine sa početkom u 12:00 sati u prostorijama Grada Rijeke, Titov trg 3.A, soba 1, 1. kat, prema rednom broju iz upisnika o zaprimanju ponuda, uz nazočnost najmanje 2 (dva) ovlaštena predstavnika naručitelja.

U slučaju da je dostavljena izmjena i/ili dopuna ponude, rednim brojem ponude smatra se redni broj posljednje dostavljene izmjene i/ili dopune ponude.

Otvaranje ponuda nije javno.

4.6. Adresa za dostavu ponude i potrebna oznaka na omotnici ponude:

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici, bez obzira na način dostave, sa sljedećim sadržajem na omotnici:

- a) naziv i adresa mjesta dostave ponude: GRAD RIJEKA, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Titov trg 3, 51000 Rijeka
- b) naziv i adresa i OIB ponuditelja
- c) evidencijski broj nabave: 02-04-04/2018
- d) naziv predmeta nabave: Uređenje sunčališta na plaži Bivio-II dio uređenja, sa naznakom „**NE OTVARAJ**”

4.7. Služba i osoba zadužena za kontakt:

1.) predmet nabave:

Grad Rijeka Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti, Služba održavanja, Rijeka-Titov trg 3A, od 8.00 do 16.00 sati, fax.: 209-406:
Tatjana Pavačić, tel.: 209-399, mob.: 099 2391 469
adresa el. pošte: tatjana.pavacic@rijeka.hr.

2.) provedbu postupka javne nabave:

Grad Rijeka Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti,

Služba održavanja, Rijeka-Titov trg 3A, od 8.00 do 16.00 sati, fax.: 209-406:

Dejan Mavrinac, tel.: 209-928

adresa el. pošte: dejan.mavrinac@rijeka.hr.

Sandra Grubić, tel.: 209-927

adresa el. pošte: sandra.grubic@rijeka.hr.

4.8. Odredbe o odabiru ponude ili poništenju postupka nabave

Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditeljima.

4.9. Posebne odredbe

Na ovaj postupak ne primjenjuje se Zakon o javnoj nabavi.

5. OBAVIJEST O REZULTATIMA POSTUPKA NABAVE

Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovoga Poziva za dostavu ponuda i zadržava pravo odbiti sve ponude i poništiti ovaj postupak ukoliko niti jedna dostavljena ponuda ne odgovara svrsi nabave ili ako prelazi osigurana sredstva, odnosno u drugim opravdanim slučajevima (npr. profesionalni propust) prema odluci naručitelja. Naručitelj će izvršiti pregled, ocjenu i rangiranje dostavljenih ponuda najkasnije u roku od 60 (šezdeset)

dana od isteka roka za dostavu ponuda te pisanu obavijest o rezultatima nabave (o odabiru najpovoljnije ponude ili odbijanju svih ponuda i poništenju postupka nabave) dostaviti ponuditelju.

6. PRILOZI POZIVU ZA DOSTAVU PONUDA

- | | | |
|------------|---|--|
| Prilog I | - | Obrazac Ponudbeni list |
| Prilog II | - | Obrazac za podugovaratelje |
| Prilog III | - | Izjave i obrasci |
| Prilog IV | - | Troškovnik radova sa pripadajućom Situacijom prikaza zahvata |

M.P.

p.o. Gradonačelnika
Pročelnik

Irena Miličević



15.02.18

Handwritten signature and initials.

PRILOG I

"Izvornik"

PONUDBENI LIST

1.	NAZIV I SJEDIŠTE NARUČITELJA:	GRAD RIJEKA, 51000 Rijeka, Korzo 16, OIB: 54382731928,
	Predmet nabave:	Uređenje sunčališta na plaži Bivio-II dio uređenja
	Evidencijski broj nabave:	02-04-04/2018
2.	PODACI O PONUDITELJU	
	Naziv ponuditelja	
	Sjedište ponuditelja	
	Adresa ponuditelja	
	OIB	
	Poslovni (žiro) račun	
	Broj računa (iban)	
	Naziv poslovne banke	
	Navod o tome je li ponuditelj u sustavu poreza na dodanu vrijednost	DA NE (zaokružiti)
	Navod o tome da li ponuditelj koristi prijenos porezne obveze – (opcionalno)	
	Adresa za dostavu pošte	
	Adresa e-pošte	
	Kontakt osoba ponuditelja	
	Broj telefona	
	Broj telefaksa	
3.	PONUĐA	
	Broj ponude	
	Datum ponude	

4.	CIJENA PONUDE kuna bez PDV-a:	
	Stopa i iznos PDV-a u kunama*:	
	Ukupna cijena ponude, kuna, sa PDV-om:	
6.	Rok valjanosti ponude (<i>minimalno 90 dana od dana dostave ponude</i>):	
7.	Naziv člana zajednice ponuditelja koji je ovlašten za komunikaciju s naručiteljem ¹	
8.	Predmet količina, vrijednost i postotni dio ugovora o javnoj nabavi koji će izvršavati pojedini član zajednice ponuditelja ¹	

Obavezno ispuniti sve stavke

9. Uz ponudu dostavljamo popis svih sastavnih dijelova i priloga ponude (Sadržaj ponude) slijedećim redoslijedom:

Ponuditelj:

(Ovlaštena osoba za zastupanje ponuditelja)*

M.P.

U _____, _____ godine

Napomena: * Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, u Ponudbenom listu i Troškovniku, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno ili se stavlja crtica (-).

¹ podaci pod rednim brojem 7. i 8. tablice ponudbenog lista ispunjavaju se samo u slučaju zajednice ponuditelja, a ponudbeni list ispunjava se u onoliko primjeraka koliko je članova zajednice ponuditelja

PRILOG II

Obrazac za podizvršitelje¹

1.	PODACI O PODUGOVARATELJU	
	Naziv podugovaratelja	
	Sjedište podugovaratelja	
	Adresa podugovaratelja	
	OIB	
	Poslovni (žiro) račun	
	Broj računa (IBAN)	
	Naziv poslovne banke	
	Navod o tome je li podugovaratelj u sustavu poreza na dodanu vrijednost	DA NE (zaokružiti)
	Iznos ponude koju će podugovaratelj izvršiti, kuna bez PDV-a	
	Stopa i iznos PDV-a u kunama	
	Ukupan iznos koji će podugovaratelj izvršiti u kunama s PDV-om i postotak od ukupne cijene ponude	

NAPOMENA:

¹ Prilaže se samo ukoliko će ponuditelj angažirati podugovaratelja, u onoliko primjeraka koliko ima podugovaratelja.

PRILOG III.

Izjave i obrazac popisa:

- Izjava o nepostojanju obvezne osnove za isključenje
- Izjava o integritetu
- Obrazac popis ugovora o radovima izvršenim u 2018. godini i u prethodnih 5 (pet) godina (2013., 2014., 2015., 2016. i 2017.)

IZJAVA

kojom ja

(ime i prezime, adresa, broj osobne iskaznice ili odgovarajuće isprave izdane
od _____)

kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe

(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB ili nacionalni identifikacijski broj)

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, izjavljujem da niti ja osobno, niti gospodarski subjekt, nismo pravomoćno osuđeni za jedno ili više slijedećih kaznenih djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:

a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju:

- članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona,
- članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12).

b) korupciju, na temelju:

- članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona,
- članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12.).

c) prijevaru, na temelju:

- članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona,
- članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12.).

d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju:

- članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona,

- članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12).

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju:

- članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona,

- članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12.).

f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju:

- članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona,

- članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11., 77/11 i 143/12)

ili da ponuditelj koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga ponuditelja i koja nije državljanin Republike Hrvatske nije pravomoćnom presudom osuđena za prethodno navedena kaznena djela i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana ponuditelja, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

(potpis osobe ovlaštene po zakonu
za zastupanje gospodarskog subjekta)

(mjesto i vrijeme)

Napomena:

- Izjava ne smije biti starija od 30 dana od dana zaprimanja Poziva za dostavu ponuda.
- Izjava mora biti potpisana od ovlaštene osobe po zakonu za zastupanje ponuditelja te naveden datum potpisa.

NARUČITELJ: GRAD RIJEKA, 51000 Rijeka, Korzo 16, OIB: 54382731928,

**PREDMET NABAVE: Uređenje sunčališta na plaži Bivio-II dio uređenja,
Ponuditelj:**

Naziv: _____

Adresa sjedišta: _____

OIB: _____

IZJAVU O INTEGRITETU

Izjavljujemo kao ponuditelj u predmetu nabave:

Uređenje sunčališta na plaži Bivio-II dio uređenja

- jamčimo za korektnost u predmetnom postupku.
- jamčimo za izostanak bilo kakve zabranjene prakse u vezi s predmetnim postupkom nabave, a koja obuhvaća radnje koje su korupcija ili prijevara, nuđenje, davanje ili obećavanje neke neprilične prednosti koja može utjecati na djelovanje nekog zaposlenika te
- izražavamo suglasnost s provedbom revizije cijeloga predmetnog postupka od strane neovisnih stručnjaka i prihvaćanjem odgovornosti i određenih sankcija (ugovorne kazne, bezuvjetni otkaz ugovora) ukoliko se krše pravila.

U _____, _____ godine

M.P.

Ponuditelj:

(ime, prezime i potpis)

NARUČITELJ: GRAD RIJEKA, 51000 Rijeka, Korzo 16, OIB: 54382731928,

PREDMET NABAVE: Uređenje sunčališta na plaži Bivio-II dio uređenja

Sukladno članku 268. stavku 1. točkama 1. i 2. i stavku 2. Zakona o javnoj nabavi dajem slijedeći

**POPIS UGOVORA O RADOVIMA IZVRŠENIM U 2017. GODINI I U PRETHODNIH 5 (PET)
GODINA (2013., 2014., 2015., 2016. i 2017.)**

R.br	NAZIV I OPIS PREDMETA UGOVORA (opis vrsta radova)

Prilog popisu su potvrde o zadovoljavajućem izvršenju za najvažnije radove koje moraju sadržavati: predmet ugovora, vrijednost radova, datum, mjesto izvođenja radova, naziv druge ugovorne strane i navod o urednom izvođenju i ishodu najvažnijih radova.

U _____, _____ godine

Ponuditelj:

M.P.

(ime, prezime i potpis)

UREĐENJE SUNČALIŠTA NA PLAŽI BIVIO- II. dio uređenja**OPĆENITO**

Tehnički opis, sve upute i upozorenja te dokaznica mjera na nacrtima projekta Uređenje sunčališta i staze na plaži Bivio u Rijeci izrađen po MareCon d.o.o. Rijeka, broj projekta 27G/12-BIV izrađen u prosincu 2012. godine, smatraju se sastavnim dijelovima ovog troškovnika. Neposredno prije izvođenja radova potrebno je snimiti stvarne dubine mora i visne postojećih obalnih zidova radi naknadnog obračuna točnih količina izvedenih radova. U jediničnim cijenama potrebno je uračunati sav potreban trošak za mobilizaciju, demobilizaciju, zaštitu na radu, ekološko zbrinjavanje svih vrsta otpada na za to utvrđenu deponiju o trošku izvođača i ostale troškove za izvođenje radova prema važećoj regulativi. Sastavni dio ovog troškovnika je Situacija sa prikazanom zonom zahvata.

TEHNIČKI OPIS

Princip uređenja betonskih površina sunčališta na plaži Bivio jednak je za uređenje svih takvih površina na području zahvata koje je potrebno urediti. Ne izvode se novi betonski obalni zidovi ispred sunčališta, već se podiže nivo obalnog ruba sunčališta na novu kotu, kako bi se smanjilo prelijevanje mora kod plime i valova, te na taj način dobilo čim veću iskoristivu površinu za kupanje.

Kota obalnog ruba novouređenih površina sunčališta uz more kreće se od oko +0,65 m n.m. do +0,70 m n.m. Površina se izvodi od betona, ohrapavljena kako bi se izbjeglo klizanje kada je mokra. Podizanje platoa se ostvaruje dobetoniravanjem nove armirano-betonske ploče debljine 15 cm, s nagibom od oko 2% prema moru. Na mjestima gdje je veća razlika visine od 15 cm između novoplanirane površine i postojeće, razlika se zapunjava mehanički zbijenim kamenim materijalom 0/63 mm (tampon). Na mjestima gdje bi uslijed neravne površine postojećeg sunčališta nova a.b. ploča ispala tanja od 15 cm, potrebno je odštemati sloj betona ili stijene da se postigne projektirana debljina ploče.

Dijelovi sunčališta gdje se ostvaruje direktni kontakt novog betona s postojećim površinama, a na kojima se formirao morski obraštaj uslijed povremenog prelijevanja mora, potrebno je očistiti: neposredno prije betoniranja, površine betona ili stijene koje će biti u direktnom kontaktu s novim betonom, treba zbog što bolje veze starog dijela i novog betona, očistiti jakim mlazom vode, pod pritiskom 100 – 200 bara. Stijenu ili stari i novi beton treba povezati čeličnim sidrima. Nakon što se očisti površina sunčališta, ukoso se buše rupe $\phi 25$, u njih se ulijeva epoksidni mort, te se u njih postavlja betonsko rebrasto željezo B500, $\phi 20/\text{m}^2$. Dužina čeličnih ankera je oko 1,0 m (oko 0,5 m sidrenih u postojeće kopno, dok se duljina u novom betonu prilagođava visini novog betona, s održavanjem zaštitnog sloja betona do armature $c_{\text{nom}} = 5,5 \text{ cm}$). Beton je razreda čvrstoće C30/37, a sunčalište je konstruktivno armirano čeličnom mrežom oznake Q-335.

Potrebno je izvesti dilatacije na armirano-betonskoj ploči sunčališta kako ne bi došlo do pucanja uslijed naprezanja od razlike temperature. Pojedina dilatirana polja bi trebala biti dimenzije oko 4,0 x 4,0 m, ovisno o mogućnostima radi tlocrtnih gabarita sunčališta.

Na dijelu sunčališta gdje su evidentirani jaki bujični tokovi podzemnih voda koji probijaju kroz rupe u betonu i stijeni na površinu sunčališta, potrebno je ugraditi procjednice u novu armirano-betonsku ploču. Planira se postaviti u tu svrhu PVC cijevi promjera 50 mm, i to po jednu na površini od oko 2 m². Procjednice se ugrađuju pod kutom od 45° prema moru, radi lakšeg otjecanja vode. Prije betoniranja ploče i postavljanja procjednica, potrebno je postaviti ih na mjestima gdje inače kod jakih kiša prodire voda. Također se planira dodatno probušiti ($\phi 20 \text{ mm}$) postojeća betonska ploča na mjestima planiranih procjednica da bi se kontrolirano usmjerio tok vode. Obzirom da se sunčalište izvodi u nagibu prema moru, povremeni bujični tokovi nakon izlaza na površinu neće se zadržavati, već će slobodno otjecati u more.

Površine sunčališta se u smjeru paralelnom s obalnom linijom mogu eventualno izvesti i u laganom nagibu, osobito ona kod kojih je obalna linija u smjeru sjever – jug, i to tako da se sjeverna strana lagano odigne u odnosu na južnu, jer se može očekivati da će kupaći u tom smjeru i postaviti svoje ručnike i ležaljke (prema suncu).

Izdanci stijene koji su viši od nove armirano-betonske ploče se ostavljaju netaknuti, radi čim boljeg uklapanja u prirodni okoliš.

Do postojećeg sunčališta koje je izvedeno u I. fazi radova, planira se izvesti novo niže sunčalište na mjestu postojećeg. Površina postojećeg zida koji se dograđuje i stijene na kojoj se izvodi temeljenje mora biti očišćena: svi oštećeni i labavi dijelovi štemaju se i odstranjuju do kompaktnog betona zida. Neposredno prije postavljanja oplata, površine betona gdje se izvodi dogradnja i stijene na kojoj se temelji, treba zbog što bolje veze starog dijela i novog betona, očistiti jakim mlazom vode, pod pritiskom 100 – 200 bara. Stijenu ili stari i novi beton treba povezati čeličnim sidrima. Nakon što se očisti površina starog zida, ukoso se buše rupe $\phi 25$, u njih se ulijeva epoksidni mort, te se u njih postavlja betonsko rebrasto željezo B500, $\phi 20/m^2$. U stijeni se buše vertikalne rupe te se izvodi sve kao i kod rupa u betonu. Sekundarna je namjena ovih sidara da služe i za pričvršćenje oplata. Dužina čeličnih ankera je oko 1,0 m (oko 0,5 m sidrenih u postojeću obalu ili stijenu). Dogradnja se izvodi do kote +1,20 m n.m., a na tu će se kotu dobetonirati i preostali dio prethodno odštemanog betona. I na ovom dijelu će se veza između starog i novog dijela ostvariti preko čeličnih ankera i armaturne mreže Q-335. Izvodi se pad od 1% sunčališne plohe radi otjecanja oborinske vode. Sunčalište se izvodi zaglađeno. Pristup sa postojećeg sunčališta ostvariti preko novih betonskih stepenica visine po 18 cm a širine gazišta 30 cm. Širina novih stepenica planira se na 1,5 m.

Betonsko sunčalište zapad prilično je oštećeno, što od probijanja bujičnih podzemnih tokova, a što zbog djelovanja dinamike mora. Iz tog razloga taj dio betonske obloge sunčališta će se iskopati te će se obložiti krupnim kamenom mase zrna 400-500 kg. Kamen se pažljivo slaže, uglavljuje između izdanaka stijene koji se nalaze na toj poziciji i nove ploče betonskog sunčališta. Između tako složenog kamena zaobalne vode će moći slobodno istjecati u more, a nakon što ga se dobro uglavi između stijena i međusobno, neće ga ni more kod visokih valova odvući u dubinu. Površina na koju će se ugraditi ovakav kamen je oko $35 m^2$.

Na mjestu gdje je prije bio tobogan, oblikovat će se novi mulić. Veza između postojećeg i novog dijela mulića ostvaruje se preko čeličnih ankera.

Njegovi postojeći temelji će se uklopiti u novu konstrukciju. Po obodu će se nad morem izvesti novi armirano – betonski zidovi, između kojih će se prostor popuniti kamenim nasipom frakcije od 0 do 50 kg. Takav nasip će se nabiti vibro nabijačem, te će se poravnati mehanički zbijenim zrnatim kamenim materijalom 0/63 mm (tamponom), debljine oko 15 cm. Konačna površina mulića izvodi se u ohrapavljenom betonu (protuklizna obrada), i to armirano-betonskom pločom debljine 15 cm, s poprečnim dvostrešnim nagibom od 1%. Dužina novog mulića je 10,55 m, a širina 3,55 m. Kota vrha mulića je planirana na +0,90 m n.m. Novi zidovi mulića će se preko čeličnih ankera povezati sa stjenovitom podlogom.

Od posljednjeg mulića prema istoku zahvata na površini stijene na kopnu nalazi se napušteni kanalizacijski ispušt. Cijev je betonska, promjera oko 200 mm, te će ju se ukloniti.

Dalje uz šljunčanu plažicu malo iznad srednje razine mora, uz postojeću stazu nalaze se dva stijenska neravna platoa. Na njima se planira dio površine izbetonirati kako bi se dobile ravne plohe za sunčalište. Ove armirano-betonske ploče će se također povezati preko čeličnih ankera sa stijenom, na isti način kao i kod prethodnih. Prije betoniranja se površine stijene radi boljeg vezanja s betonom čiste od morskog obraštaja vodom pod pritiskom (kao ranije opisano). Razred čvrstoće betona i armaturna mreža je ista kao i kod ostalih takvih površina koje se uređuju ovim projektom. Nove površine sunčališta će se povezati preko novih betonskih stepenica sa stazom - šetnicom.

Postojeća betonska šetnica se proširuje, dijelom prema moru a dijelom prema kopnu, na ukupnu širinu od oko 3,0 m. Na dijelovima gdje se znatnije izdiže iznad plaže planirana je kao pridržana betonskim potpornim zidovima. Preostali niži dijelovi će se dobetonirati na postojeću, ili zbog uklapanja na novoprojektiranu niveletu, na uređeno zbijeno temeljno tlo nakon štemanja postojeće betonske obloge. Prednje lice zida obložiti vapnenačkim kamenom (bunjom). Hodna površina planirana je od grubo zaglađenog betona kako bi se izbjeglo klizanje kada je mokra. Tlocrt nove šetnice je nepravilan radi što boljeg uklapanja u prirodni i izgrađeni okoliš.

Izveden je proračun i dana armatura za tri tipa potpornog zida, ovisno o njegovoj ukupnoj visini: do 1,0 m, od 1,0 m do 1,7 m te od 1,7 m do 3,4 m visine. Potporni zidovi izvode se s temeljnom stopom prema trupu staze. Zid visine do 1,0 m izvodi se debljine 20 cm, ukupne širine stope 60 cm i visine stope 20 cm. Zid visine od 1,0 do 1,7 m izvodi se debljine 25 cm, ukupne širine stope 1,0 m i visine stope 30 cm. Zid visine od 1,7 do 3,4 m izvodi se debljine 30 cm, ukupne širine stope 1,25 m i visine stope 30 cm. Kod najviših dijelova potpornog zida (oko 3 m visine), a gdje je zid direktno izložen udaru morskih valova, potrebno je temelj i zid dodatno povezati preko čeličnih ankera sa stijenom na koju naliježu. Nakon što se očisti površina stijene ili postojećeg zida, ukoso se buše rupe $\phi 25$, u njih se ulijeva epoksidni mort, te se u njih postavlja betonsko rebrasto željezo B500, $2\phi 20/m^2$. U stijeni ispod stope se buše vertikalne rupe te se izvodi sve kao i kod rupa u betonu. Sekundarna je namjena ovih sidara da služe i za pričvršćenje oplata. Na stopi je u dogovoru s Naručiteljem moguće predvidjeti istaku od 10 cm za oslanjanje kamene obloge vanjskog lica zida.

Po izvođenju novih potpornih zidova prostor iza zida se zasipava općim kamenim nasipom (i probranim materijalom iz iskopa, a sve prema dogovoru s nadzornom službom). Kameni nasip potrebno je nabiti do $M_s > 40$ Mpa. Na uređeni i isplanirani nasip ugrađuje se radi poravnanja sloj od oko 15 cm mehanički zbijenog nosivog kamenog materijala 0-63 mm (tampon), te se isti nabija do $M_s > 60$ Mpa. Na tako uređenoj podlozi izvodi se betonska hodna površina, sa poprečnim nagibom od 1% prema moru, radi odvođenja oborinskih voda s površine šetnice. Debljina nove betonske hodne ploče šetnice je 15 cm, a konstruktivno je armirana mrežom Q-335.

Svi zaštitni slojevi betona do armature (zidova i hodne površine) moraju biti najmanje 5,5 cm, radi razreda izloženosti betona u morskom okolišu.

Potrebno je izvesti dilatacije na armirano-betonskoj ploči staze kako ne bi došlo do pucanja uslijed naprezanja od razlike temperature. Pojedina dilatirana polja bi trebala biti površine do $20 m^2$.

U trup novog dijela šetnice ugrađuju se po cijeloj dužini dvije PVC cijevi promjera 125 mm radi eventualnog naknadnog uvlačenja kabela za instalacije u iste. Na početku i kraju zahvata izvodi se betonsko okno s betonskim poklopcem radi dostupnosti cijevi. Nova šetnica je planirana bez arhitektonskih barijera (stepenica).

redni broj	OPIS STAVKE	jed. mjera	količ.	jedinična cijena	cijena ukupno
------------	-------------	------------	--------	------------------	---------------

1. Pripremni i zemljani radovi

- | | | | |
|------|--|-------|----|
| 1.1. | Geodetsko obilježavanje i održavanje za vrijeme sanacije i uređenja položajnih točaka i visina planiranog zahvata. U cijeni je uračunat sav rad i materijal. | kpl | 1 |
| 1.2. | Strojni iskop dijela postojeće betonske površine, temeljnog bloka tobogana koji se utvrdi nestabilnim, postojećeg sunčališta i drugih postojećih betonskih elemenata unutar zahvata. U jediničnoj cijeni sadržan je sav potreban rad te uklanjanje (odvoz i deponiranje) odštemanog betona, na mjesto prema odredbi nadzornog inženjera, udaljenog do 10 km. Obračun po m^3 stvarno uklonjenog materijala u zbijenom stanju. | m^3 | 40 |
| 1.3. | Strojni iskop stijene nad morem radi temeljenja betonskih zidova staze, sunčališta i molića. U jediničnoj cijeni sadržan je sav potreban rad, sredstva i materijal za iskop, te privremeno deponiranje iskopanog materijala na gradilištu, radi kasnije ugradnje iza novog zida molića i staze. Obračun po m^3 stvarno iskopanog materijala u zbijenom stanju. | m^3 | 40 |

- 1.4. Strojni iskop produbljavanje rova za polaganje PVC cijevi ϕ 125, radi eventualnog naknadnog uvlačenja kabela za instalacije u iste. Obuhvaćen je i iskop za pristupna okna (2 komada) na početku i kraju staze. Instalacija se polažu u rovu širine 50 cm. Materijal iz iskopa odložiti uz rub rova za potrebe naknadnog zatrpavanja. Iskop u terenu III-V kategorije. Obračun po m^3 iskopa u zbijenom stanju. m^3 10
- 1.5. Čišćenje stijenki betona ili stijene na pozicijama gdje se izvodi novi betonski zid ili ploča (na mjestima prijanjanja), a gdje je vidljiv morski obraštaj. Čišćenje se izvodi mlazom pod pritiskom od 100 do 200 bara i skidaju se sa površine naslage (alge, školjke, labavi komadi betona ili stijene) na betonu zidova ili postojećoj stijeni. Obrađena površina mora biti čista i kompaktna, bez površina betona ili stijene u rastrošenom stanju. Rad se izvodi neposredno prije betoniranja da se u međuvremenu ne stvori novi morski obraštaj. U jediničnoj cijeni sadržan je sav potreban rad i materijal za čišćenje, te uklanjanje (odvoz i deponiranje) odlomljenih komada betona na mjesto prema odredbi nadzornog inženjera. Obračun po m^2 projektirane površine (pri formiranju cijena u obzir uzeti razvijenu površinu oštećenja). m^2 125
- 1.6. Bušenje u postojećem betonskom zidu, ploči ili stijeni na mjestima prijanjanja novog betonskog zida ili armirano-betonske ploče sunčališta rupa dubine 50 cm pod kutom od 45° ili vertikalno, u rasteru prema naputcima iz tehničkog opisa, promjera ϕ 25 mm, u postojećem ("zdravom") betonu ili stijeni, punjenje bušotina prikladnim vezivom te ugradba sidara ϕ mm. U cijeni sav rad, materijal, oprema. Obračun po komadu. kom 120
- 1.7. Ugradnja prethodno iskopanog i deponiranog na gradilištu kamenog materijala nad morem, iza zida mulića. Prije ugradnje potrebno je dobiti dozvolu od nadzorne službe da je materijal iz iskopa pogodan za nasip. Nadmorski dio nasipa se izrađuje u slojevima, i svaki sloj se sabija statičkim i dinamičkim valjcima, a završni sloj se fino planira na točnost ± 5 cm te sabija. U cijeni sav rad na strojnoj ugradnji i zbijanju materijala. Obračun po m^3 stvarno ugrađenog materijala u zbijenom stanju. m^3 6
- 1.8. Nabava, dobava i izrada općeg kamenog nasipa, iza zidova mulića. Zrna su težine 0-50 kg, a nasipavanje se izvodi s kopna, do max. dubine -0,5 m p.m. Dopušteno je do 5% čestica manjih od 0,074 mm. Eventualni viši dijelovi nasipa se izrađuju u slojevima debljine do 50 cm tako da se svaki sloj sabija statičkim i dinamičkim valjcima, a završni sloj se fino planira na točnost ± 5 cm te sabija. U cijeni sav materijal, rad na dopremi i strojnoj ugradnji i zbijanju materijala. Obračun po m^3 stvarno ugrađenog materijala u zbijenom stanju. m^3 6

- 1.9. Nabava, dobava i ugradnja sloja mehanički zbijenog nosivog kamenog materijala 0-63 mm (tampon), debljine 15 cm na muliću i promjenjive visine na uređenju novih dijelova sunčališta. Rad obuhvaća dobavu i ugradnju sloja zrnatog kamenog materijala, prijevoz te nabijanje do $M_s > 60$ Mpa. Ovaj sloj je podloga za naknadnu izradu armirano-betonske ploče mulića ili sunčališta. Obračun po m^3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. m^3 25
- 1.10. Nabava, dobava i ugradnja kamena, sa zapadne strane novoplaniranog mulića, pod morem do dubine od oko -0,5 m p.m.i nad morem. Kamena obloga se gradi od kamena mase 400 do 500 kg. Kamen mora biti prizmatičnog oblika, s omjerom najveće i najmanje dimenzije najviše 2,5. Slaže se do visine +1,00 m n.m. Postotak šupljina složenog kamena je dopušten od 35 do 42%. Svaki pojedini kamen mora biti stabilno položen i uglavljen. U jediničnoj cijeni obračunat je sav rad i materijal na dobavi, dopremi i ugradnji kamena. Obračun po m^3 izgrađene obloge temeljem geodetskog snimka prije i poslije izvođenja radova. m^3 25
- 1.11. Bušenje je po jedne rupe promjera oko 20 mm kroz cijelu debljinu betonske ploče postojećeg sunčališta na mjestima gdje se postavljaju nove procjednice za propuštanje podzemnih bujičnih voda kroz novu ploču sunčališta. Ukoliko je već postojeća rupa na tom mjestu tada se ne buši dodatna nova. U cijeni je sav rad na bušenju i potreban pribor. Obračun po komadu izvedenih rupa. kom 10
- 1.12. Nabava, dobava pijeska te zatrpavanje rova pijeskom nakon polaganja instalacija do 30 cm iznad tjemena cijevi sa nabijanjem materijala u slojevima do 30 cm. Obračun po m^3 ugrađenog pijeska u zbijenom stanju. m^3 7
- 1.13. Zatrpavanje ostatka rova probranim materijalom iz iskopa nakon polaganja instalacija sa nabijanjem. Obračun po m^3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. m^3 6

Pripremni i zemljani radovi ukupno:

2. Betonski i armirano betonski radovi

- 2.1. Betoniranje "in situ" obalnog zida dogradnje mulića prema dimenzijama iz nacrtne dokumentacije. Horizontalni prekid betoniranja nije dozvoljen. Beton zida je C30/37 s minimalno 400 kg cementa po m^3 , $v/c < 0,45$ (tešku obradivost treba poboljšati dodatkom plastifikatora), razreda izloženosti XS3 i XF2. Granulometrijski sastav agregata treba odrediti tako da se dobije što kompaktniji i vodonepropusniji beton (dubina prodiranja vode prema HRN EN 12390-8:2001 do 40 mm), s najvećim zrnom od 31,5 mm. U jediničnoj cijeni je uključena nabava svog potrebnog osnovnog i pomoćnog materijala, priprema betona, transport do mjesta ugradbe, ugradnja, obrada i njegovanje betona. Betonske površine završno obraditi protuklizno. Također su obuhvaćeni svi troškovi izrade, postavljanja, učvršćivanja, premještanja i demontiranja oplata kao i svi pomoćni radovi. Obračun se vrši po m^3 ugrađenog betona. m^3 52

- 2.2. Izrada armirano betonske ploče debljine 15 cm mulića i sunčališta, konstruktivno armirane mrežom Q-335. Beton ploče je C30/37 s min. 400 kg/m³ cementa otpornog na djelovanje morske vode, razreda izloženosti XS3 i XF2. Opis betona je kao u stavci 2.1. U jediničnoj je cijeni sadržan sav materijal i rad na izradi, dopremi i ugradbi betona, ugradnja, njega nakon ugradnje, te sav rad i materijal na dobavi, dopremi, montaži i demontaži oplata. Obračun po m³ ugrađenog betona. m³ 67
- 2.3. Betoniranje "in situ" potpornog zida staze. Horizontalni prekid betoniranja zida nije dozvoljen. Dužine kampadi zida potrebno je usuglasiti s nadzornom službom. Beton je razreda čvrstoće C30/37 s min. 400 kg/m³ cementa otpornog na djelovanje morske vode, razreda izloženosti XS3 i XF2. Opis betona je kao u stavci 2.1. U jediničnoj cijeni je uključena priprema betona, prijevoz do mjesta ugradbe, ugradnja i obrada betona. Također su obuhvaćeni svi troškovi izrade, postavljanja, učvršćivanja, premještanja i demontiranja oplata kao i svi pomoćni radovi. Obračun po m³ ugrađenog betona. m³ 26
- 2.4. Betoniranje "in situ" stepenica za prilaz sa staze na sunčalište i sa sunčališta na mulić. Beton je razreda čvrstoće C30/37 s min. 400 kg/m³ cementa otpornog na djelovanje morske vode, razreda izloženosti XS3 i XF2. Opis betona je kao u stavci 2.1. U jediničnoj cijeni je uključena nabava svog potrebnog osnovnog i pomoćnog materijala, priprema betona, transport do mjesta ugradbe, ugradnja, obrada i njegovanje betona. Također su obuhvaćeni svi troškovi izrade, postavljanja, učvršćivanja, premještanja i demontiranja oplata kao i svi pomoćni radovi. Obračun po m³ ugrađenog betona. m³ 9
- 2.5. Izrada okana za pristup PVC cijevima koje se ugrađuju u trup početka i kraja novog dijela staze, betonom razreda tlačne čvrstoće 25/30. Okna su debljine zidova i dna d= 15 cm, poklopca d=10 cm. U jediničnoj cijeni je uključena nabava svog potrebnog osnovnog i pomoćnog materijala, priprema betona, transport do mjesta ugradbe, ugradnja, obrada i njegovanje betona. Stavkom obuhvaćena i konstruktivna armatura. Obračun po komadu izvedenog okna. Unutarnje dimenzije okna su 50x50x40 cm. kom 2
- 2.6. Nabava, dobava, čišćenje, ravnanje, rezanje i postavljanje rebrastog betonskog čelika kvalitete B500B za povezivanje novog betona s postojećim zidom ili stijenom i armiranje zidova. U jediničnoj cijeni sadržan je sav potreban rad, prijevoz i materijal. Obračun po kg ugrađenog čelika. kg 2500
- 2.7. Nabava, dobava, čišćenje, i postavljanje betonskog čelika, armaturnih mreža, kvalitete B500B za armiranje betonske ploče sunčališta i mulića te zidova mulića. U jediničnoj cijeni sadržana je potrebna paljena žica, podmetači, sav potreban rad, prijevoz i materijal. Obračun po kg ugrađenog čelika. kg 5200

Betonski i armirano betonski radovi ukupno:

3. Oblaganje kamenom

- 3.1. Nabava, dobava i ugradnja kamene obloge bunjom na novim potpornim zidovima staze i sunčališta, s morske strane. U jediničnoj cijeni uračunata je dobava kamena i cementnog morta u koji se ugrađuju, prijevoz, lomljenje na mjeru, zidanje, fugiranje kao i sav rad te ugrađeni materijal. Obračun po m² postavljenog kamena. m² 106

Oblaganje kamenom ukupno:

4. Razni radovi

- 4.1. Nabava, dobava, transport i ugradnja PVC cijevi ϕ 50 dužine prema potrebi, za odvodnju zaobalnih voda. U cijeni je sav rad i materijal, te oblaganje kamenom ulaza u procjednice sa stražnje strane novog zida (omogućavanje slobodnog protoka vode). Obračun po m' ukupno ugrađenih procjednica. m' 10
- 4.2. Nabava, dobava, transport i ugradnja PVC cijevi ϕ 125, radi eventualnog naknadnog uvlačenja kabela za instalacije u iste. U cijeni je sav rad i materijal. Obračun po m' ugrađenih cijevi. m' 70

Razni radovi ukupno:

REKAPITULACIJA TROŠKOVA

1. Pripremni i zemljani radovi
2. Betonski i armirano betonski radovi
3. Oblaganje kamenom
4. Razni radovi

SVEUKUPNO:

PDV

Sveukupno sa PDV-om

Projektant:

mr.sc. Dinko Hrešić, dipl.ing.građ.

Prilagodila:

Tatjana Pavačić, dipl.ing.građ.

Odobrio:

Željko Vitas dipl. oec.


U Rijeci, 7.veljače 2018. godine

Ponuditelj:

(Potpis i pečat ponuditelja)

UREĐENJE SVOJIMŠTA NA PLAZI BIVIO II. DIO UREĐENJA
SILNICA SA ZAKON ZAMVIRIA

PLAZA BIVIO II. DIO UREĐENJA



Jadransko more

ZAMVIRIA

7. veljače 2018. godine

TRILNGOVICA T. PAVIĆ