

PRILOG I

"Izvornik"

PONUDBENI LIST

1.	NAZIV I SJEDIŠTE NARUČITELJA:	GRAD RIJEKA, 51000 Rijeka, Korzo 16, OIB: 54382731928,
	Predmet nabave:	Uređenje groblja za pse na Kozali
	Evidencijski broj nabave:	02-04-20/2018
2.	PODACI O PONUDITELJU	
	Naziv ponuditelja	
	Sjedište ponuditelja	
	Adresa ponuditelja	
	OIB	
	Poslovni (žiro) račun	
	Broj računa (iban)	
	Naziv poslovne banke	
	Navod o tome je li ponuditelj u sustavu poreza na dodanu vrijednost	DA NE (zaokružiti)
	Navod o tome da li ponuditelj koristi prijenos porezne obveze – (opcionalno)	
	Adresa za dostavu pošte	
	Adresa e-pošte	
	Kontakt osoba ponuditelja	
	Broj telefona	
	Broj telefaksa	
3.	PONUDA	
	Broj ponude	
	Datum ponude	

4.	CIJENA PONUDE kuna bez PDV-a:	
	Stopa i iznos PDV-a u kunama*:	
	Ukupna cijena ponude, kuna, sa PDV-om:	
6.	Rok valjanosti ponude (<i>minimalno 90 dana od dana dostave ponude</i>):	
7.	Naziv člana zajednice ponuditelja koji je ovlašten za komunikaciju s naručiteljem ¹	
8.	Predmet količina, vrijednost i postotni dio ugovora o javnoj nabavi koji će izvršavati pojedini član zajednice ponuditelja ¹	

Obavezno ispuniti sve stavke

9. Uz ponudu dostavljamo popis svih sastavnih dijelova i priloga ponude (Sadržaj ponude) slijedećim redoslijedom:

.....

.....

.....

.....

.....

Ponuditelj:

(Ovlaštena osoba za zastupanje ponuditelja)*

M.P.

U _____, _____ godine

Napomena: * Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, u Ponudbenom listu i Troškovniku, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno ili se stavlja crtica (-).

¹ podaci pod rednim brojem 7. i 8. tablice ponudbenog lista ispunjavaju se samo u slučaju zajednice ponuditelja, a ponudbeni list ispunjava se u onoliko primjeraka koliko je članova zajednice ponuditelja

PRILOG II

Obrazac za podizvršitelje¹

1.	PODACI O PODUGOVARATELJU	
	Naziv podugovaratelja	
	Sjedište podugovaratelja	
	Adresa podugovaratelja	
	OIB	
	Poslovni (žiro) račun	
	Broj računa (IBAN)	
	Naziv poslovne banke	
	Navod o tome je li podugovaratelj u sustavu poreza na dodanu vrijednost	DA NE (zaokružiti)
	Iznos ponude koju će podugovaratelj izvršiti, kuna bez PDV-a	
	Stopa i iznos PDV-a u kunama	
	Ukupan iznos koji će podugovaratelj izvršiti u kunama s PDV-om i postotak od ukupne cijene ponude	

NAPOMENA:

¹ Prilaže se samo ukoliko će ponuditelj angažirati podugovaratelja, u onoliko primjeraka koliko ima podugovaratelja.

PRILOG III.

Izjave i obrazac popisa:

- Izjava o nepostojanju obvezne osnove za isključenje
- Izjava o integritetu
- Obrazac popis ugovora o radovima izvršenim u 2018. godini i u prethodnih 5 (pet) godina (2013., 2014., 2015., 2016. i 2017.)

IZJAVA

kojom ja

(ime i prezime, adresa, broj osobne iskaznice ili odgovarajuće isprave izdane od _____)

kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe

(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB ili nacionalni identifikacijski broj)

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, izjavljujem da niti ja osobno, niti gospodarski subjekt, nismo pravomoćno osuđeni za jedno ili više slijedećih kaznenih djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:

a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju:

- članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona,
- članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12).

b) korupciju, na temelju:

- članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona,
- članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12.).

c) prijevaru, na temelju:

- članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona,
- članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12.).

d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju:

- članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona,

- članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12).

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju:

- članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona,

- članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12.).

f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju:

- članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona,

- članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11., 77/11 i 143/12)

ili da ponuditelj koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga ponuditelja i koja nije državljanin Republike Hrvatske nije pravomoćnom presudom osuđena za prethodno navedena kaznena djela i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana ponuditelja, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

(potpis osobe ovlaštene po zakonu
za zastupanje gospodarskog subjekta)

(mjesto i vrijeme)

Napomena:

- Izjava ne smije biti starija od 30 dana od dana zaprimanja Poziva za dostavu ponuda.
- Izjava mora biti potpisana od ovlaštene osobe po zakonu za zastupanje ponuditelja te naveden datum potpisa.

NARUČITELJ: GRAD RIJEKA, 51000 Rijeka, Korzo 16, OIB: 54382731928,

PREDMET NABAVE: Uređenje groblja za pse na Kozali

Ponuditelj:

Naziv: _____

Adresa sjedišta: _____

OIB: _____

IZJAVU O INTEGRITETU

Izjavljujemo kao ponuditelj u predmetu nabave:

Uređenje groblja za pse na Kozali

- jamčimo za korektnost u predmetnom postupku.
- jamčimo za izostanak bilo kakve zabranjene prakse u vezi s predmetnim postupkom nabave, a koja obuhvaća radnje koje su korupcija ili prijevarena, nuđenje, davanje ili obećavanje neke neprilične prednosti koja može utjecati na djelovanje nekog zaposlenika te
- izražavamo suglasnost s provedbom revizije cijeloga predmetnog postupka od strane neovisnih stručnjaka i prihvatanjem odgovornosti i određenih sankcija (ugovorne kazne, bezuvjetni otkaz ugovora) ukoliko se krše pravila.

U _____, _____ godine

Ponuditelj:

M.P.

(ime, prezime i potpis)

Uređenje groblja za pse na Kozali

TROŠKOVNIK UREĐENJA

Radovi se izvode sukladno projektu: UREĐENJE ZELENE POVRŠINE (groblje kućnih ljubimaca i park za pse), br.05/15-IzP, od projektanta: Zdenko Novosel dipl.ing.arh

Naručitelj se ne obvezuje omogućiti priključak na komunalnu infrastrukturu.

Radove izvoditi u skladu s pravilima struke tj.prema odgovarajućim pravilnicima i normama. Potrebna osiguranja susjednih objekata, instalacija, vozila i sl. te osiguranje radnika i prolaznika - građana, čuvanje izvedenih objekata do funkcionalne uporabljivosti i primopredaje obveze su izvođača u cijelosti te su uračunata u cijenu radova iz troškovnika.

Jediničnim cjenama obuhvaćeni su svi potrebni materijali i rad potreban za potpuno i kvalitetno dovršenje posla iz opisa stavke kao i sva osiguranja, zaštite, ako se ukaže potreba - izrada projekta privremene preregulacije prometa i drugih projekata te pribavljanje potrebnih suglasnosti i sl., precizna izmjera na terenu i izrada radioničkih nacrti. Cijenom je obuhvaćeno uređenje gradilišta nakon dovršenja radova.

Radovi iskopa, rušenja, uklanjanja i prijevoza obračunavaju se u sraslo - zbijenom stanju.

Svi prijenosi i prijevozi do 30 m udaljenosti i 2m visine ili dubine uračunati su u stavke troškovnika i ne obračunavaju se posebno, ako u stavci nije drukčije naznačeno. U jediničnim cijenama uračunato geodetsko iskolčenje kao i praćenje tijekom izvedbe radova.

Red. br.	Opis stavke	Jed. mj.	Količina:	Jed. cijena (Kn):	Cijena ukupno (Kn):
1.	Zemljani radovi				
1.1.	Iskop terena u sloju debljine 30-35cm, za izvedbu pješačke površine s izradom strojno nabijene posteljice u padu (2-3%), utovarom i odvozom iskopanog materijala. Obračunava se po m3 iskopanog materijala u zbijenom stanju. a) Teren I-IV kategorije	m3	26,00	a'	
1.2.	Iskop terena u sloju debljine 20cm, za izvedbu pješačke staze s izradom strojno nabijene posteljice u padu (2-3%), utovarom i odvozom iskopanog materijala. Obračunava se po m3 iskopanog materijala u zbijenom stanju. a) Teren I-IV kategorije	m3	20,00	a'	
1.3.	Dobava, razastiranje, planiranje +/- 1 cm i strojno zbijanje uz potrebno vlaženje drobljene (do Ø 8 mm) jalovine sa primjesom gline (cca 30%), za slobodne površine i dječja igrališta, u sloju cca 10 cm.	m2	88,00	a'	
1.4.	Dobava, razastiranje, planiranje +/- 1 cm drobljenca (Ø 4- 8 mm), za slobodne površine i dječja igrališta, u sloju do 2cm.	m2	88,00	a'	

- | | | | | |
|------|--|-----|-------|----|
| 1.5. | Nabava, doprema, razastiranje i strojno nabijanje nosivog sloja za izvedbu pješačke površine, od kamenog drobljenca granulacije 0/32, debljine 20-30cm (zbijeno), na prethodno izrađenoj posteljici, te sav potreban rad, dobavu i dopremu materijala. Obračunava se po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m3 | 19,00 | a' |
| 1.6. | Nabava, doprema, razastiranje i strojno nabijanje nivelirajućeg sloja za izvedbu pješačke površine, od kamenog drobljenca granulacije 2/4, debljine 4cm (zbijeno), te sav potreban rad, dobavu i dopremu materijala. | m2 | 76,00 | a' |
| 1.7. | Iskop rova dubine cca 60 cm za polaganje vodovodne cijevi. Planiranje +/- 5 cm dna kanala. Materijal i izrada pješčane obloge za zaštitu cijevi. Zatrpavanje s nabijanjem, planiranjem +/- 5 cm završnog sloja. Obračun po metru dužinskom iskopanog rova.
teren B ktg | m' | 5,00 | a' |
| 1.8. | Probijanje otvora Ø do 10 cm u kamenom zidu radi prolaza vodovodne cijevi. Utovar i odvoz šute na deponij. | kom | 1,00 | a' |
| 1.9. | Utovar, prijevoz i istovar iskopnog i otpadnog materijala. Materijal prelazi u vlasništvo Izvođača koji ga je dužan ekološki zbrinuti. | m3 | 20,00 | a' |

1 Zemljani radovi - ukupno

2. Zidarski radovi

- | | | | | |
|------|---|----|-------|----|
| 2.1. | Dobava, doprema, razastiranje, planiranje +/-2cm i strojno zbijanje uz potrebno vlaženje hidraulički vezanog završnog sloja od kamenog drobljenca s trajnim organsko-mineralnim vezivom, po uzoru na STABILIZER ili jednakovrijedan _____, debljine 5,0cm prosječno. U cijenu uračunati sav potreban rad, dobavu i dopremu materijala. | m2 | 80,00 | a' |
| 2.2. | Dobava i doprema materijala, betoniranje dilatirane betonske podloge MB-20 (C 16/20). Bridovi skošeni pod 45° debljine 10 cm, površine fino zaribane. Uračunat iskop, odvoz viška materijala, izrada kamene podloge debljine 15 cm drobljencem 0-32 mm, rubna oplata i armaturna mreža Q-131. | m2 | 56,00 | |
| 2.3. | Dobava i postava parkovnog betonskog rubnjaka dim. 25/8 cm s iskopom i betoniranjem temelja betonom C 25/30 i fugiranjem. | m' | 24,00 | a' |
| 2.4. | Nabava, doprema i ugradnja pocinčanih čeličnih traka, širine 150mm i debljine 4mm, kao graničnika između pješačkih i parkovno uređenih površina. Cijenom obuhvatiti kompletnu ugradnju i sidrenje traka s iskopom i izradom betonskog temelja 20x20x20cm MB-20 (C16/20)
U cijenu uračunati sav potreban rad, dobavu i dopremu materijala potreban za izvršenje kompletne stavke. | m1 | 40,00 | a' |

2 Zidarski radovi - ukupno

3 Bravarski radovi

- 3.1. Dobava, doprema i montaža ograde od elektrovarene mreže, pocinčane i plastificirane, s dodatnom vodoravnom žicom na gornjem i donjem rubu, kao Betafence, Pantanet, Protect ili jednakovrijedna, visine 150cm. Ogradu zaštititi od hrđe cinčanjem izvana i iznutra i na kraju prevući PVC-om premazom u zelenoj boji, otpornim na atmosferske prilike. Otvor oka 50,8x50,8mm, vodoravne žice su valovite i promjera Ø 2,5mm, okomite žice su promjera 2,2 mm. Uključeni su dodaci: žica za povezivanje, okrugli stup, zatezači i štapovi za pričvršćenje. U cijenu je uključen i: iskop jama za temelje, ugradnja, te betoniranje jama MB 20 (C16/20), ugradnja ograde te zidarska obrada istih. Detalj ugradnje žičane ograde ucrtan je u nacrtu. Obračun po m' montirane ograde.
- m1 100,00 a'
- 3.2. Dobava, doprema i montaža pješačkih vrata (jednokrilna) širine 1100mm i visine 1500mm, s ispunom koja je po stilu uzorka identična ogradi. Vrata se moraju sama zatvarati (opruga) i moraju imati mogućnost zaključavanja. U cijenu uračunati sav potreban rad, materijal i dodatke, te kompletno temeljno i završno ličenje, plastificiranjem u zelenoj boji, u dogovoru s ovlaštenom osobom naručitelja.
- kom 3,00 a'
- 3.3. Dobava materijala i ugradba: bravarska i zidarska (dubljenje rupa i betoniranje), čeličnog stupa visine 2,00 m - nosača izrađenog od cijevi do Ø 2 1/2", zatvorenog na vrhu metalnom kapičicom. Ličeno temeljnom, uljenom i lak bojom. Stupovi služe kao nosači mreže. Obračun po komadu ugrađenog stupa.
- kom 4 a'
- 3.4. Dobava "UNIVERZAL" ili jednakovrijedno _____ pocinčanog pletiva veličine oka 50/50/2,8 mm, ugradba na postojeće čelične stupove. Uračunata dobava i ugradba čeličnog pocinčanog užeta minimalne debljine 3 mm upletene u svako oko pletiva u nizu, a kao nosača pletiva-mreže. Svako se uže obvezatno zateže "španerima" pričvršćenim na krajnje stupove. Međusobni razmak užeta najviše 33 cm. Na svaki stup, uže je pričvršćeno vodilicom od nehrđajućeg čelika. Visina mreže: 2,0m, izrađena od jedne širine (visine). Uračunata vertikalna čelična šipka nosač Ø 12 mm, na svakom kraju mreže. Obračun po m2 ugrađene mreže.
- m2 10,00 a'
- 3.5. Dobava, doprema i montaža info table dimenzija 40x20cm s osnovnim informacijama o vremenu korištenja i režimu ponašanja u prostoru. Tabla se učvršćuje na ogradu parka na poziciji do ulaznih vrata u ulazni predprostor. Vezni elementi moraju biti izrađeni od antikorozivnog materijala ili moraju imati antikorozivnu zaštitnu presvlaku. U cijenu uračunati sav potreban rad, te kompletno temeljno i završno ličenje.
- kom 1,00 a'

3. Bravarski radovi - ukupno

4. Vodoinstalaterski radovi

- 4.1. Dobava, doprema materijala i polaganje nove vodoinstalacije od PPR cijevi propisno izoliranih za pritisak do 10 bara u već iskopanom rovu sa uključenom dobavom i ugradbom svih fazonskih dijelova. Obračun po metru dužinskom položene cijevi. Uračunat spojni materijal.
- Ø 1" m' 15,00 a'
- 4.2. Dobava i doprema materijala i montaža nove vodoinstalacije od PPR cijevi propisno izoliranih pritisak do 10 bara, sa uključenom dobavom i ugradbom svih fazonskih dijelova. Cijev se polaže vertikalno uz postojeći kameni potporni zid ceste. Obračun po metru dužinskom montirane cijevi. Uračunat spojni materijal, opeka i obzidavanje cijevi punom opekom.
- Ø 1" m' 4,00 a'
- 4.3. Dobava, prijevoz i ugradba propusnih reducir ventila (s regulatorom tlaka) na novu ili postojeću vodoinstalaciju tip Honeywell ili jednakovrijedan. U jediničnu cijenu uračunat sav rad i materijal potreban za realizaciju stavke. Obračun po komadu ugrađenog ventila.
- Ø 1" kom 1,00 a'

4 Vodoinstalaterski radovi ukupno:

5. Parkovna oprema

- 5.1. Izrada, doprema i ugradba tipske drvene klupe s naslonom na betonskim nogarima. Sjedalo klupe sastoji se od 13 letava dimenzije 200x5,5x3,8cm, vrsta materijala hrastovina prve klase, uključena propisna zaštita s dva premaza tankoslojnom lazurinom. Betonski tipski nogari za klupu s naslonom težine cca 90kg postavljaju se na zemljanu podlogu. Popravak površine s nabijanjem uključujući sve slojeve, utovar i odvoz viška materijala na deponij. Sve komplet s materijalom za pričvršćenje i izvedeno prema pravilima struke. U cijenu uračunati iskop i sav potreban rad, dobavu i dopremu materijala.
- kom 4,00 a'
- 5.2. Dobava izrada i ugradba standardne košarice za vrećice za pseći izmet uz sav potreban prijenos do kamiona, ukrcaj na kamion, dovoz i istovar uz ugradnju s iskopom i izradom temelja betonom MB-20 (C 16/20) Uključen je sav materijal i rad, nakon ugradnje opreme parter dovesti u prvobitno stanje, tj. odvesti višak materijala. Obračun po komadu.
- kom 2,00 a'

- 5.3. Izrada, doprema i ugradnja tipske parkovne košarice promjera Ø400mm, visine 450mm s dobavom osnovnog i spojnog materijala, uz kompletnu ugradnju elementa s iskopom i izradom betonskog temelja 55×55×30cm MB-20 (C16/20) na način da je vrh temelja 15cm ispod nivoa terena.
 Koš je izrađen od cijevi Ø15mm i obložen plaštom od istegnuto lim 15×42-1,5mm i dnom od perforiranog lima (rupičastog) debljine 1,5mm. Koš je obješen na nosač iz čelične cijevi Ø40mm ukupne dužine 1000mm, koji na gornjem kraju ima horizontalni nosač U oblika na koji se učvršćuje koš s mogućnošću zakretanja.
 Čeličnu konstrukciju je potrebno zaštititi jednim premazom epoksidnom 2komponentnom bojom i dva premaza poliuretanskim 2komponentnim lakom u zelenoj boji.
 Ukupna visina košarice od tla je 1,0m, a dubina sidrenja je 45cm. U stavku je uključen sav potreban prenos, ukrcaj, dovoz i istovar na lokaciji
- kom 3,00 a'
- 5.4. Iskop terena za izradu armirano-betonske podloge fontane sa pitkom vodom.
 Iskop stope temelja fontane iznosi 110x50x30 cm. Dodatni iskop 5 cm za sloj podložnog betona. Betoniranje podložnog betona debljine 5cm, betoniranje armirano-betonske stope samostojeće fontane dimenzija 30x85x100 cm, armatura Q 131. U stopi treba predvidjeti rupe za dovod i odvod vode, kao i u dijelu slivnika treba izvesti korito gdje će se voda skupljati, da ne bi došlo do preljeva u okolni teren. U cijenu uračunati dobavu, dopremu i ugradbu PVC cijevi odvodnje sa fazonskim komadima promjera 80 mm, te izvedbu upojnog bunara dimenzije 80x80 cm dubine 50 cm.
 Nabava, dostava i montaža metalne samostojeće fontane Atlas, tip UM511-1 ili jednakovrijedne _____ sa samozatvarajućom slavinom na potisak i pripadajućom podnom rešetkom. Fontana ima revizijska vratašca radi lakšeg održavanja i možebitnog zaštopavanja. Prilikom montaže potrebno je spojiti istu na dovod i odvod vode (vodoinstalaterski dio ugradnje).Obračun po komadu kompletno ugrađene fontane.
- kom 1,00 a'

Parkovna oprema - ukupno

6. Agiliti oprema

- 6.1. Sprava za vježbanje i igru pasa - A-okvir (trapezni most) je ukupnih dimenzija 100/110/456, izrađena je iz drvenih stupova i greda dim. 10/10cm. Hodna obloga je od drvenih dasaka ili ploča debljine 3cm. Završna obrada bezbojnim lakom, u boji i tonu po izboru naručitelja. Temeljne stope od betona MB30 (C 25/30) 8 komada 30x30x60cm, 5cm ispod nivoa partera. Uzlazna i silazna daska ima poprečne letvice zaobljenih rubova, koje moraju biti postavljene u pravilnim razmacima (svakih 25cm) da bi olakšale penjanje i spriječile sklizanje. U cijenu uračunati iskop, zatrpavanje, sav potreban rad, dobavu i dopremu materijala.
- kom 1,00 a'

- 6.2. Sprava za vježbanje i igru pasa - stupovi za slalom sastoji se od 6 drvenih stupova o dimenzija Ø100mm, visine 100cm, postavljenih na međusobnom razmaku od 50,00cm. Stupovi se ugrađuju u temelje na principu spoja čelične ploče s utorom za drveni stup i temeljne stope ankerima, odnosno postavljanjem toplo pocinčanih ankeri u betonske temeljne stope toplo pocinčanim temeljnim vijcima. Završna obrada bezbojnim lakom, u boji i tonu po izboru naručitelja. Temeljne stope od betona MB30 (C25/30) 6 komada 20x20x40cm, 5cm ispod nivoa partera. U cijenu uračunati iskop, zatrpavanje, sav potreban rad, dobavu i dopremu materijala.
- kom 1,00 a'

Agiliti oprema ukupno

7. Hortikulturni radovi

- 7.1. Uklanjanje stabala (suhih, nagnutih ili bolesnih) uz potrebno podupiranje, vezivanje, piljenje debla i grana, utovar, odvoz do deponije i istovar, prema promjeru na panju:
- a) do 5cm kom 5,00 a'
- b) 5-10cm kom 10,00 a'
- 7.2. Iskop i vađenje panjeva s odvozom na deponij, obračun prema promjeru:
- a) do 20cm kom 10,00 a'
- 7.3. Prorjeda izbojaka iz panjeva lovorike, ligustruma i sl. (niska šuma), redukcija izbojaka i izdanaka s iznošenjem materijala do puta, ukrcajem i odvozom
- a) promjera do 2cm: m2 10,00 a'
- 7.4. Intervencije na stablima gdje se radovi obavljaju na visini do 12m i odvoz biljne mase na deponij. Posao se obračunava prema promjeru orezane grane.
- a) promjer do 2cm
procjena kom 10,00 a'
- b) promjer od 2 do 5cm
procjena kom 30,00 a'
- 7.5. Priprema jama za sadnju, iskop jame, ukrcaj i odvoz iskopanog materijala 50%, dobava i ispuna plodnom zemljom 25%, dobava i ispuna stajskim gnojem 25%, dobava i ubacivanje vodosprema 1kg/ 3l tla. Jednokratno zalijevanje nakon sadnje.
- a) jame promjera: 1,00 x 1,00 x 0,80m kom 1,00 a'
- b) jame promjera: 0,50 x 0,50 x 0,50m kom 35,00 a'
- 7.6. Sadnja živice: iskop kanala 1,0x0,5x0,5m, ukrcaj i odvoz iskopanog materijala 50%, dobava i ispuna plodnom zemljom 25%, dobava i ispuna stajskim gnojem 25%, dobava i ubacivanje vodosprema 0,1 kg/3l tla. Sadnja i jednokratno zalijevanje nakon sadnje.
- m' 64,00 a'

7.7.	Dobava biljnog materijala (dobro razvijene, u rasadniku uzgojene, zdrave sadnice):			
	a) Aesculus carnea (kesten) stablo, prsni obujam min. (12-14cm)	kom	1,00	a'
	b) Cupressus arizonica (arizonski čempres) - sadnica visine 1,0m (produženje postojeće živice).	kom	10,00	a'
	c) Eleagnus sp. - zim zeleni trnoviti grm visine 50cm	kom	130,00	a'
	d) Punica granatum (nar) - grm min. starosti 3 godine, s 5 razvijenih grana orezanih na visinu 50cm	kom	25,00	a'
7.8.	Dobava, postava i učvršćivanje kolaca:			
	a) 1,0 - 2,0m visine	kom	1,00	a'
7.9.	Dobava, doprema i postava travnatog tepiha:	m2	5,00	a'
	a) Uklanjanje površinskog sloja tla u dubini od 10cm s odvozom materijala na deponij.	m3	3,00	a'
7.10	Podizanje travnjaka sa slijedećim radovima:			
	a) Uklanjanje površinskog sloja tla u dubini od 20cm s odvozom materijala na deponij.	m3	1,00	a'
	b) Dobava, doprema, razvažanje, te razastiranje i fino planiranje u sloju od 3cm plodne zemlje čiji je sastav 1/3 humusne zemlje i do 10% skeletnog materijala. - udaljenost preko 30 m	m3	2,00	a'
	c) Dobava, doprema, sijanje i valjanje smjese travnog sjemena 0,05 kg/m2.	m2	30,00	a'
	d) Dobava, doprema i postava "agri" folie propusne za vodu i zrak do nicanja trave, te skidanje i odvoz na deponij.	m2	30,00	a'

7 Hortikulturni radovi - ukupno

REKAPITULACIJA

1. **Zemljani radovi - ukupno:**

2. **Zidarski radovi - ukupno:**

3. **Bravarski radovi - ukupno**

4. **Vodoinstalaterski radovi ukupno:**

5. **Parkovna oprema - ukupno**

6. **Agiliti oprema ukupno**

7. **Hortikulturni radovi - ukupno**

UKUPNO:
PDV 25%:
SVEUKUPNO:

SASTAVILE :

Anđelina Čobić, dipl.ing.građ. *Čobić*
Ivana Parac, dipl.ing.agr.

SUGLASAN:

[Signature] Ravnatelj Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti,
Željko Vitas, dipl.oec. *[Signature]*

Ponuditelj
(pečat i potpis ovlaštene osobe)