

## PRILOG I

"Izvornik"

## PONUDBENI LIST

<b>1.</b>	<b>NAZIV I SJEDIŠTE NARUČITELJA:</b>	GRAD RIJEKA, 51000 Rijeka, Korzo 16, OIB: 54382731928,
	Predmet nabave:	Uređenje staze uz šljunčanu plažicu istočno na plaži Igralište
	Evidencijski broj nabave:	02-04-06/2018
<b>2.</b>	<b>PODACI O PONUDITELJU</b>	
	Naziv ponuditelja	
	Sjedište ponuditelja	
	Adresa ponuditelja	
	OIB	
	Poslovni (žiro) račun	
	Broj računa (iban)	
	Naziv poslovne banke	
	Navod o tome je li ponuditelj u sustavu poreza na dodanu vrijednost	DA            NE (zaokružiti)
	Navod o tome da li ponuditelj koristi prijenos porezne obveze – (opcionalno)	
	Adresa za dostavu pošte	
	Adresa e-pošte	
	Kontakt osoba ponuditelja	
	Broj telefona	
	Broj telefaksa	
<b>3.</b>	<b>PONUDA</b>	
	Broj ponude	
	Datum ponude	

4.	<b>CIJENA PONUDE kuna bez PDV-a:</b>	
	Stopa i iznos PDV-a u kunama*:	
	Ukupna cijena ponude, kuna, sa PDV-om:	
6.	Rok valjanosti ponude ( <i>minimalno 90 dana od dana dostave ponude</i> ):	
7.	Naziv člana zajednice ponuditelja koji je ovlašten za komunikaciju s naručiteljem <sup>1</sup>	
8.	Predmet količina, vrijednost i postotni dio ugovora o javnoj nabavi koji će izvršavati pojedini član zajednice ponuditelja <sup>1</sup>	

**Obavezno ispuniti sve stavke**

9. Uz ponudu dostavljamo popis svih sastavnih dijelova i priloga ponude (Sadržaj ponude) slijedećim redoslijedom:

---



---



---



---



---

**Ponuditelj:**

\_\_\_\_\_  
(Ovlaštena osoba za zastupanje ponuditelja)\*

M.P.

U \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ godine

**Napomena:** \* Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, u Ponudbenom listu i Troškovniku, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno ili se stavlja crtica (-).

\_\_\_\_\_  
<sup>1</sup> podaci pod rednim brojem 7. i 8. tablice ponudbenog lista ispunjavaju se samo u slučaju zajednice ponuditelja, a ponudbeni list ispunjava se u onoliko primjeraka koliko je članova zajednice ponuditelja

## PRILOG II

### Obrazac za podizvršitelje<sup>1</sup>

1.	<b>PODACI O PODUGOVARATELJU</b>	
	Naziv podugovaratelja	
	Sjedište podugovaratelja	
	Adresa podugovaratelja	
	OIB	
	Poslovni (žiro) račun	
	Broj računa (IBAN)	
	Naziv poslovne banke	
	Navod o tome je li podugovaratelj u sustavu poreza na dodanu vrijednost	DA            NE (zaokružiti)
	Iznos ponude koju će podugovaratelj izvršiti, kuna bez PDV-a	
	Stopa i iznos PDV-a u kunama	
	Ukupan iznos koji će podugovaratelj izvršiti u kunama s PDV-om i postotak od ukupne cijene ponude	

#### NAPOMENA:

<sup>1</sup> Prilaže se samo ukoliko će ponuditelj angažirati podugovaratelja, u onoliko primjeraka koliko ima podugovaratelja.

## **PRILOG III.**

Izjave i obrazac popisa:

- Izjava o nepostojanju obvezne osnove za isključenje
- Izjava o integritetu
- Obrazac popis ugovora o radovima izvršenim u 2018. godini i u prethodnih 5 (pet) godina (2013., 2014., 2015., 2016. i 2017.)

## IZJAVA

kojom ja

---

(ime i prezime, adresa, broj osobne iskaznice ili odgovarajuće isprave izdane od \_\_\_\_\_)

---

kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe

---

(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB ili nacionalni identifikacijski broj)

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, izjavljujem da niti ja osobno, niti gospodarski subjekt, nismo pravomoćno osuđeni za jedno ili više slijedećih kaznenih djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:

a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju:

- članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona,
- članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12).

b) korupciju, na temelju:

- članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona,
- članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12.).

c) prijevaru, na temelju:

- članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona,
- članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12.).

d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju:

- članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona,

- članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12).

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju:

- članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona,

- članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12.).

f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju:

- članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona,

- članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11., 77/11 i 143/12)

ili da ponuditelj koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga ponuditelja i koja nije državljanin Republike Hrvatske nije pravomoćnom presudom osuđena za prethodno navedena kaznena djela i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana ponuditelja, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

---

(potpis osobe ovlaštene po zakonu  
za zastupanje gospodarskog subjekta)

---

(mjesto i vrijeme)

**Napomena:**

- Izjava ne smije biti starija od 30 dana od dana zaprimanja Poziva za dostavu ponuda.

- Izjava mora biti potpisana od ovlaštene osobe po zakonu za zastupanje ponuditelja te naveden datum potpisa.

**NARUČITELJ: GRAD RIJEKA, 51000 Rijeka, Korzo 16, OIB: 54382731928,**

**PREDMET NABAVE: Uređenje staze uz šljunčanu plažicu istočno na plaži Igralište**

**Ponuditelj:**

Naziv: \_\_\_\_\_

Adresa sjedišta: \_\_\_\_\_

OIB: \_\_\_\_\_

### **IZJAVU O INTEGRITETU**

**Izjavljujemo kao ponuditelj u predmetu nabave:**

**Uređenje staze uz šljunčanu plažicu istočno na plaži Igralište**

- jamčimo za korektnost u predmetnom postupku.
- jamčimo za izostanak bilo kakve zabranjene prakse u vezi s predmetnim postupkom nabave, a koja obuhvaća radnje koje su korupcija ili prijevarena, nuđenje, davanje ili obećavanje neke neprilične prednosti koja može utjecati na djelovanje nekog zaposlenika te
- izražavamo suglasnost s provedbom revizije cijeloga predmetnog postupka od strane neovisnih stručnjaka i prihvaćanjem odgovornosti i određenih sankcija (ugovorne kazne, bezuvjetni otkaz ugovora) ukoliko se krše pravila.

U \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ godine

M.P.

**Ponuditelj:**

\_\_\_\_\_  
(ime, prezime i potpis)





## TROŠKOVNIK

UREĐENJE STAZE UZ ŠLJUNČANU PLAŽICU  
ISTOČNO NA PLAŽI IGRALIŠTE U RIJECI

## OPĆENITO

- a. Lokacija izvođenja je plaža na području grada Rijeke: plaža Igralište - uređenje staze uz šljunčanu plažicu istočno do novouređenog dijela staze.
- b. Količine su približne, radovi se izvode na stijenoj obali.
- c. Naručitelj se ne obvezuje omogućiti priključak na komunalnu infrastrukturu.
- d. Na gradilištu uz pješačke prometnice i prolaze, izvoditelj je u obvezi omogućiti siguran prolaz pješacima.
- e. U cijenu svake stavke potrebno je uračunati sve troškove rada i materijala - zaštite, ograđivanja, čišćenja i slično, izrada, montaža i demontaža skele, doprema materijala i rad s pontona, pomoćnih radnih platformi za izradu podzemskih radova, vertikalni i horizontalni transport (ručni ili strojni) osnovnog, pomoćnog te odvoz otpadnog materijala na odlagalište za građevinski otpad, kao i otežan rad zbog lokacije i pristupa, te pješačkog prometa.
- f. Armiranobetonske konstrukcije su od betona C35/45 minimalno. Minimalna količina cementa je 400 kg /m<sup>3</sup>. U cijenu je potrebno uključiti i sav materijal potreban za njegu i bolju ugradljivost betona.
- g. Nije dozvoljeno odlaganje otpadnog materijala bilo koje vrste u more.
- h. Uklonjeni i otpadni materijal prelazi u vlasništvo Izvođača. Izvođač je u obvezi uklonjeni materijal ekološki zbrinuti o svom trošku, a okoliš urediti i očistiti.
- i. Smatra se da je izvoditelj u cijelosti upoznat sa svim specifičnostima lokacije (visina, dubina, otežali pristup, i drugo), te je u skladu s tim odredio jedinične cijene.
- j. Betonske radove izvoditi po pregledu oplate i armature odgovorne osobe naručitelja
- k. Sastavni dio ovog troškovnika je situacija sa urisanom zonom zahvata

## TEHNIČKI OPIS

Izvodi se nastavak uređenja obalne staze plaže Igralište uz šljunčanu plažicu na istoku i do staze zapadnoprema velikoj šljunčanoj uvali iste plaže. Obuhvaća izradu staze na mjestu dotrajale staze, koja je uništena djelovanjem valova te se ne koristi, prema zoni zahvata koja je ucrtana na situaciji i nacrtima - presjecima staze, koji čine sastavni dio ovog troškovnika. Visina staze se utvrđuje: 1,2 metra od srednje razine mora. Širina staze je 3,00 metra. Obalni zid staze izrađuje se od betona sa oblogom od poluobrađene bunje, a na rubnom dijelu postavlja se klesani obrađeni kamen sa dvije obrađene ravne plohe do kojeg se betonira armirano betonska ploča obalne staze. Izvodi se spoj armature zida i ploče. U zalogu zida izvodi se nasip, a ploča se armira dvostrano, sa sidrenjem armature u zid. Radovi se izvode na kopnu. Staza se prilagođava postojećoj stazi visinski i položajno te čini njen nastavak sa prilagodbom proširenjem između stijena. U trupu staze postavlja se PVC cijev za naknadno ulaganje vodovodnih cijevi za potrebe opskrbe pitkom vodom (postavu plažnog tuša koji nije uključen u ovaj troškovnik).

R.br.	Opis stavke	jed. mjera	jed.cijena	ukupna cijena
-------	-------------	------------	------------	---------------

## A. PRIPREMNI RADOVI ISKOPI I RUŠENJA

- |    |   |                |   |    |
|----|---|----------------|---|----|
| 1. | Geodetska izmjera postojećeg stanja, obilježavanje i održavanje za vrijeme izvođenja radova i uređenje položajnih točaka i visina planiranog zahvata. Uračunat je u cijenu i geodetski snimak staze po završetku izvođenja radova, sa ucrtanim visinskim točkama. U cijeni je uračunat sav rad i materijal. | kpl            | 1 | a' |
| 2. | Priprema i osiguranje gradilišta za svo vrijeme trajanja radova. Izrada zaštitne ograde radi sprečavanja pristupa mjestu izvođenja radova neovlaštenim osobama, sa oznakom i podacima o gradilištu. Obračun po komplet izvedenim radovima pripreme i osiguranja gradilišta.                                 | kpl            | 1 | a' |
| 3. | Ručno ili strojno uklanjanje algi i ostale morske vegetacije (obrasta od dagnji i slično) sa kamenih i betonskih površina pod i nad morem. Obračun po m <sup>2</sup> očišćene površine na lokaciji utvrđenoj ovim troškovnikom.   | m <sup>2</sup> | 4 | a' |

- |    |  |                |    |    |
|----|--|----------------|----|----|
| 4. | Strojni iskop i guranje postojećeg šljunka za temeljenje obalnog zida i proširenje sunčališta do staze. Stavka uključuje iskop, guranje i razastiranje šljunka na plaži sa planiranjem +/- 10 cm. Obračun po m <sup>3</sup> iskopanog guranog i razastrijetog, te planiranog šljunka.  | m <sup>3</sup> | 63 | a' |
| 5. | Strojni iskop stijene na kopnu dubine cca 20-30 cm i širine 60 cm za izradu temelja betonskog obalnog zida. U jediničnoj cijeni sadržan je sav potreban rad, sredstva i materijal za iskop te odvoz i deponiranje iskopanog materijala na mjesto prema odredbi nadzornog tijela udaljenog do 100 m od mjesta iskopa. Stavka uključuje odlaganje na gradilištu i ponovnu ugradbu istog materijala iz iskopa za izradu nasipa iza novog zida staze uz prethodno dopuštenje nadzornog tijela. Obračun po m <sup>3</sup> stvarno iskopanog materijala u zbijenom stanju. | m <sup>3</sup> | 4  | a' |
| 6. | Nabava, dobava i dovoz do mjesta postave, te postava i razastiranje sa zbijanjem, komada kamenog materijala do veličine 30x30x30 cm, koji se uslaguje. (U slojevima se postavlja tucanik radi popunjavanja nasipa, koji je obračunat u posebnoj stavci). U jediničnoj cijeni sadržan je sav potreban rad, sredstva i materijal koji se ugrađuje na mjesto prema odredbi nadzornog tijela. Obračun po m <sup>3</sup> materijala u zbijenom stanju.  | m <sup>3</sup> | 35 | a' |
| 7. | Nabava, dobava i dovoz do mjesta postave, te postava i razastiranje sa zbijanjem tucanika veličine zrna 6,4 cm sa planiranjem površine gornjeg lica na +/- 5 cm za izradu betonske staze. U jediničnoj cijeni sadržan je sav potreban rad, sredstva i materijal koji se ugrađuje na mjesto prema odredbi nadzornog tijela. Obračun po m <sup>3</sup> materijala u zbijenom stanju.   | m <sup>3</sup> | 26 | a' |

#### **A. PRIPREMNI RADOVI ISKOPI I RUŠENJA**

#### **B. BETONSKI RADOVI**

- |    |  |                |   |    |
|----|--|----------------|---|----|
| 1. | Nabava, dobava i doprema materijala, <b>betoniranje temelja zida</b> (nad kojim je obalni zid sa oblogom od bunje obračunat u posebnoj stavci) širine temeljne stope minimalno 80 cm, visine minimalno 30 cm. U stavku su uračunati prijevozi i prenosi do mjesta ugradbe i ugradba betona XS3 razreda čvrstoće C 35/45, površine grubo zaribane u glatkoj oplati. Granulometrijski sastav agregata treba odrediti tako da se dobije što kompaktniji i vodonepropusniji beton (dubina prodiranja vode prema HRN EN 12390-0:2001 do 40 mm) s najvećim zrnom od 31.5 mm.<br>U jediničnoj cijeni je uključena priprema betona, prijevoz do mjesta ugradbe, ugradnja, obrada eventualnih oštećenja po uklonjenoj oplati. Također su obuhvaćeni i svi troškovi izrade, postavljanja, učvršćivanja, premještanja i demontiranja oplata kao i svi pomoćni radovi. Stavka uračunava nabavu svog potrebnog materijala izradu i učvršćivanje, te demontažu oplata, sve u uvjetima izvođenja betonskih radova uz more. Stavka uključuje nabavu, dobavu, dopremu i postavu pozicioniranjem cijevi za odtok bujičnog toka fi 20 cm svaka dužine 3 metra, 1 komad/3m` zida. Obračun po m <sup>3</sup> izvedenog betonskog temelja. | m <sup>3</sup> | 6 | a' |
|----|--|----------------|---|----|

2. Nabava, doprema kamena i betona te i **izrada betonskog potpornog zida širine 40 cm. Visina zida je do 1 metar.** Stavka uključuje materijal, izradu i ugradnju betona C35/45 s min. 400 kg/m<sup>3</sup> cementa otpornog na djelovanje morske vode, razreda izloženosti XS3 i XF2. Nabava i krojenje armature je obračunato u posebnoj stavci. U jediničnoj cijeni sadržan je sav potreban rad, sredstva i materijal za izvedbu stavke, uključivo sa izradom procjednica od PVC cijevi fi 20 cm : 1 komad/m<sup>3</sup> zida. Obračun po m<sup>3</sup> kompletno izvedenog zida. m<sup>3</sup> 21 a'
3. Dobava i doprema materijala, **betoniranje stepenica** radi pristupa šljunčanom dijelu plaže Igralište- plažici istočno. Dimenzija stuba je 34/15 (7 visina) betonirane betonom XS3 razreda čvrstoće C 35/45, površine zaribane, sa izvedbom češke glazure, u daščanoj oplati. Uključena je postava konstruktivne armature. Nabava i krojenje armature je obračunato u posebnoj stavci. Nabava materijala, izrada i postava, te demontaža oplata uključena je u stavku. Bridovi skošeni pod 45°. Obračun je po m<sup>3</sup> ugrađenog betona u stepenice. m<sup>3</sup> 3 a'
4. Završno oblaganje vidljive plohe obalno-potpornog zida u poluobrađenoj bunji i cementnom mortu 1:3. Dimenzija kamena cca 30x40x30 cm. Uključena je izrada fuga u cementnom mortu 1:1. U cijenu je uključena dobava, dovoz i postava grubo obrađenog kamenog materijala osim rubnog dijela, koji rubni dio nije obrađen u ovoj stavci. U jediničnoj cijeni sadržan je sav potreban rad, sredstva i materijal za izvedbu stavke. Obračun po m<sup>3</sup> postavljenog bunjanog kamena. m<sup>3</sup> 35 a'
5. Završno oblaganje vrha obalno-potpornog zida staze u bunji. Dimenzija kamena cca 30x40x30 cm. Uključeno je fino klesanje, vidljive su dvije plohe horizontalna i vertikalna, stavka uključuje ugradbu u cementni mort 1:3 i zaljevanje fuga u završni vrh zida, (uključiti u jediničnu cijenu) u cementnom mortu 1:1. U cijenu je uključena dobava, dovoz i postava fino obrađenog kamenog materijala. U jediničnoj cijeni sadržan je sav potreban rad, sredstva i materijal za izvedbu stavke. Obračun po m<sup>3</sup> postavljenog rubnog bunjanog kamena. m<sup>3</sup> 39 a'
6. Nabava dobava potrebnog materijala i izrada vodovodnog okna u trupu staze. Unutarnje dimenzije okna su 40 cmx40 cm x40 cm sa otvorima za priključenje instalacija i ugrađenim metalnim okvirom od kutnog željeza. U stavku je uključen betonski poklopac sa usadnom ručkom od čeličnog profila fi 10 mm. Obračun komplet postavljeno po komadu kom 2 a'
7. **Bušenje rupa** profila 32 mm u betonsku obalu ili stijenu, nabava, izrada, doprema i ugradnja čeličnih sidara za spoj novog i starog betona. Rupe dubine 30 cm, injektiraju se cementnim mortom, a nakon toga u njih se ugrađuju sidra betonskog rebrastog čelika profila minimalno 19 mm, ukupne dužine 1 metar. Obračun po komadu kompletno izvedenog sidra na pozicije koje utvrdi nadzorno tijelo. kom 5 a'

8. **Izrada armirano betonske ploče** obalne staze, konstruktivno armirane mrežom Q – 335 u gornjoj i u donjoj zoni, debljina ploče 20 cm. Nabava i postava armature obrađena je u drugoj stavci. Beton je C35/45 s min. 400 kg/m<sup>3</sup> cementa otpornog na djelovanje morske vode, razreda izloženosti XS3 i XF2. U jediničnoj je cijeni sadržan sav materijal i rad na izradi, dopremi i ugradbi betona, ugradnja, njega nakon ugradnje, izrada "češke glazure", te sav rad i materijal na dobavi, dopremi, montaži i demontaži rubne oplata, te prilagodbe staze sa proširenjima prema stijenama sa kopnene strane. Obračun po m<sup>3</sup> ugrađenog betona. m3 21 a'
9. **Dobava, čišćenje, i postavljanje betonskog čelika, armaturnih mreža**, kvalitete B500B za armiranje betonske ploče platoa sunčališta. U jediničnoj cijeni sadržana je potrebna paljena žica, podmetači, jahači, te sav potreban rad, prijevoz i materijal. Obračun po kg ugrađenog čelika.
- 9.1. betonski čelik kg 250 a'
- 9.2. armaturne mreže Q 335 kg 2100 a'

**B BETONSKI RADOVI UKUPNO:** kn

**REKAPITULACIJA**

- A. PRIPREMNI RADOVI ISKOPI I RUŠENJA kn
- B. BETONSKI RADOVI kn

UKUPNO: kn

PDV 25 % kn

**SVEUKUPNO:** kn

Sastavila: Tatjana Pavačić dipl.ing.građ. 

 Odobrio: Željko Vitas dipl.oec. 

Rijeka, 7.2. 2018. godine

Ponuditelj

\_\_\_\_\_  
(Potpis i pečat)

**Prilozi koji su sastavni dio troškovnika:**

**PRILOG 1**  
SITUACIJA - ZONA ZAHVATA

**PRILOG 2**  
PRESJEK STAZE


šifra 2005 024.480

## TROŠKOVNIK

### UREĐENJE STAZE UZ ŠLJUNČANU PLAŽICU ISTOČNO NA PLAŽI IGRALIŠTE U RIJECI

#### PRILOG 1

SITUACIJA - ZONA ZAHVATA



M 1:1000

ZONA ZAHVATA

Sastavila: Tatjana Pavačić dipl.ing.građ.

Odobrio: Željko Vitas dipl.oec.

Rijeka, 7.2. 2018. godine

Ponuditelj

(Potpis i pečat)


šifra 2005 024.480

TROŠKOVNIK

UREĐENJE STAZE UZ ŠLJUNČANU PLAŽICU  
ISTOČNO NA PLAŽI IGRALIŠTE U RIJECI

PRILOG 2  
PRESJEK STAZE

M 1:25



Sastavila: Tatjana Pavačić dipl.ing.građ.

Odobrio: Željko Vitas dipl.oec.

Rijeka, 7.2. 2018. godine

Ponuditelj

(Potpis i pečat)