



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

Odjel gradske uprave za komunalni sustav
Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti

KLASA: 406-01/18-42/15
URBROJ: 2170/01-02-00-18-2
Rijeka, 27.07.2018.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

u postupku nabave

Radovi iluminacije i dekoracije za Božićne i novogodišnje
blagdane

Evidencijski broj iz Plana nabave:
02-04-26/2018

srpanj 2017.

SADRŽAJ:

1. PREDMET NABAVE

- 1.1. Opis predmeta nabave
- 1.2. Procijenjena vrijednost nabave

2. UVJETI NABAVE

- 2.1. Način izvršenja
- 2.2. Rok izvođenja radova
- 2.3. Mjesto izvođenja radova
- 2.4. Rok valjanosti ponude
- 2.5. Odredbe o cijeni ponude
- 2.6. Prijenos porezne obveze
- 2.7. Rok, način i uvjeti plaćanja
- 2.8. Kriterij za odabir ponude
- 2.9. Osnove za isključenje ponuditelja
- 2.10. Odredbe o sposobnosti ponuditelja
- 2.11. Način dostave traženih dokumenata
- 2.12. Ostali uvjeti

3. BITNI UVJETI ZA IZVRŠENJE UGOVORA

- 3.1. Osiguranje, jamstva, ugovorna kazna
- 3.2. Načelo savjesnosti i poštenja
- 3.3. Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa ili navod da takvi subjekti ne postoje
- 3.4. Ostali bitni uvjeti za izvršenje ugovora

4. ODREDBE O PONUDI

- 4.1. Sadržaj ponude-sastavni dijelovi ponude
- 4.2. Način izrade i dostave ponude
- 4.3. Jezik i pismo ponude
- 4.4. Rok za dostavu ponude
- 4.5. Rok i mjesto otvaranja ponude
- 4.6. Adresa za dostavu ponude i potrebna oznaka na omotnici ponude
- 4.7. Služba i osoba zadužena za kontakt
- 4.8. Odredbe o odabiru ponude ili poništenju postupka nabave
- 4.9. Posebne odredbe

5. OBAVIJEST O REZULTATIMA POSTUPKA NABAVE

6. PRILOZI POZIVU ZA DOSTAVU PONUDA

- Prilog I - Obrazac Ponudbeni list
- Prilog II - Obrazac za podugovaratelje
- Prilog III - Izjave i obrasci
- Prilog IV - Troškovnik radova („A“, „B“, „C“, „D“, „E“, „F“, „G“, „H“, „I“, „J“, „K“) sa pripadajućim režimom rada iluminacije i dekoracije za božićne i novogodišnje blagdane grada Rijeke na prijelazu 2017./2018.godinu

Grad Rijeka pokrenuo je postupak nabave **Radovi iluminacije i dekoracije za Božićne i novogodišnje blagdane, Ev. br. iz Plana nabave: 02-04-29/2017**), za koju sukladno članku 12. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN br.120/16) nije obvezan provesti jedan od postupaka propisan Zakonom o javnoj nabavi, s obzirom na to da je procijenjenu vrijednost predmeta nabave manja od 500.000,00 bez PDV-a.

Poziv za dostavu ponuda, upućen gospodarskim subjektima, objavljuje se dana **31.07.2017.** godine na internetskim stranica Grada: <https://www.rijeka.hr/gradska-uprava/javna-nabava/>, a sukladno slijedećim uvjetima i zahtjevima koji predstavljaju osnovne elemente za izradu ponude:

1. PREDMET NABAVE

1.1. Opis predmeta nabave

Naziv predmeta nabave: Radovi iluminacije i dekoracije za Božićne i novogodišnje blagdane,

CPV oznaka: - 45451100-4 – radovi ukrašavanja

Opseg/količina predmeta nabave te tehničke specifikacije predmeta nabave:

Radovi iz predmeta nabave vršiti će se prema stavkama Troškovnika (prilog IV) kojim su definirane količine i Režimom rada iluminacije i dekoracije za Božićne i novogodišnje blagdane grada Rijeke na prijelazu 2017./2018.godinu, a koji je sastavni dio Troškovnika.

Opis zahvata u prostoru

Opis predmeta nabave iskazan je sljedećom dokumentacijom: Troškovnikom kojim su definirane količine (Prilog IV), u prilogu Poziva za dostavu ponude (u daljnjem tekstu: Poziv), režimom rada iluminacije i dekoracije za božićne i novogodišnje blagdane, i ovim Pozivom.

Zahtjevi tehničke specifikacije predmeta nabave, njena vrsta, kvaliteta i količina u cijelosti su iskazana u Troškovniku koji je sastavni dio Poziva (Prilog IV).

Dozvoljeno je nuđenje isključivo **cjelokupnog predmeta nabave.**

Odabrani ponuditelj (u daljnjem tekstu: ugovaratelj) će u realizaciji ugovora poštivati i postupati u skladu sa svim pozitivnim propisima Republike Hrvatske, tehničkim i drugim važećim normativima, pravilima struke te će se pridržavati uputa i naloga koje je zaprimio od osobe navedene kao: osoba zadužena za kontakt – pojašnjenja vezana za predmet nabave (točka 4.7. Poziva za dostavu ponuda – u daljnjem tekstu Poziv), u daljnjem tekstu: ovlaštena osoba naručitelja. Ovlaštenoj osobi naručitelja ugovaratelj je u obvezi obratiti se u slučaju bilo kakvih nejasnoća ili dvojbi, u bilo kojem trenutku i fazi konzumiranja Ugovora, a prije poduzetih radnji ili aktivnosti sa njegove strane.

Ugovaratelj je obvezan radove izvoditi sukladno Troškovniku i režimom rada iluminacije i dekoracije za božićne i novogodišnje blagdane.

Radovi se izvode na način da se osigura nesmetan i siguran promet vozila i pješaka, na način da se u skladu s važećim propisima označi i osigura gradilište.

Ugovaratelj je u obvezi, prije početka radova, zatražiti i dobiti suglasnost od nadležnog tijela za zauzeće javnih površina za vrijeme izvođenja radova te zonu izvođenja radova održavati i istu, po završetku radova, dovesti u uredno stanje sigurno za kretanje i korištenje, a što je uključeno u ukupnu cijenu radova. U obvezi Izvoditelja je ishođenje dozvole za ulazak vozila u zonu koju Izvoditelj koristi za izvođenje radova, a što je uključeno u ukupnu cijenu radova. Naručitelj nije u obvezi osigurati priključak na komunalnu infrastrukturu, parkirališni prostor, deponij i druge usluge za izvođenje radova, kao ni trošak za ishođenje i korištenje istog.

Sve eventualne štete, gubitke i troškove koji proizlaze kao posljedica ili rezultat aktivnosti vezanih uz radove, a uvjetovani su ugovarateljevom krivnjom ili odgovornošću, ugovaratelj će nadoknaditi o svom trošku.

Ugovaratelj je dužan pribaviti valjani dokaz uporabljivosti i prije ugradnje naručitelju dati na uvid svu potrebnu atestnu dokumentaciju o kvaliteti materijala, te u potpunosti odgovarati za ispravnost izvršene isporuke i kvalitetu ugradnje svih ugrađenih elemenata, kako je to definirano Troškovnikom. Sukladnost

postupanja ugovaratelja sa sustavom osiguranja kvalitete ne oslobađa ugovaratelja njegovih obveza ili odgovornosti preuzetih Ugovorom.

Ugovaratelj je dužan pridržavati se tijekom izvođenja radova svih mjera osiguranja radnika, pješaka, vozila i imovine u zoni koju ugovaratelj koristi za izvođenje radova, primjenjujući i pridržavajući se svih mjera zaštite na radu i pozitivne propise vezanih uz zaštitu na radu.

Ugovaratelj će poduzeti sve potrebne mjere zaštite okoliša (u zoni izvođenja radova i izvan zone izvođenja radova u mjeri nužnoj za potrebe izvođenja radova).

Obveza ugovaratelja je nakon izvedenih predmetnih radova lokaciju radova osloboditi od osoba i stvari.

Ugovaratelj će s ovlaštenom osobom naručitelja izvršiti pregled izvedenih radova nakon što ovlaštenoj osobi naručitelja preda dokumentaciju izvedenog stanja i dokumentaciju za gospodarenje i održavanje sa dovoljno raspoloživih podataka i uputa da bi naručitelj mogao gospodariti, održavati, rastavljati, ponovo sastavljati, prilagođavati i popravljati predmet radova. Pod uspješnom primopredajom radova naručitelju podrazumijeva se završetak svih radova ili aktivnosti koji su potrebni za uklanjanje eventualnih nedostataka. Primopredaja se vrši zapisnički. Obveza ugovaratelja je izrada primopredajnih zapisnika. Zapisnik potpisuju predstavnik ugovaratelja i ovlaštena osoba naručitelja. Zahtjevi tehničke specifikacije predmeta nabave, njena vrsta, kvaliteta i količina u cijelosti su iskazana u Troškovniku (Prilog IV) koji je sastavni dio Poziva.

Ponuditelj je dužan ponuditi cjeloviti predmet nabave.

1.2. Procijenjena vrijednost nabave: 292.000,00kuna (bez PDV-a)
Planirana vrijednost nabave: 365.000,00 kuna (sa PDV-om)

2. UVJETI NABAVE:

2.1. Način izvršenja: ugovor o javnim radovima

2.1.1. Ukoliko se 2 (dva) ili više gospodarskih subjekata udruže radi podnošenja zajedničke ponude, u ponudi se obavezno navodi da se radi o ponudi zajednice ponuditelja. Članovi zajednice ponuditelja između sebe biraju nositelja zajedničke ponude koji je zadužen za komunikaciju sa naručiteljem. Nositelj ponude zajednice ponuditelja potpisuje ponudu, ako članovi zajednice ponuditelja ne odrede drugačije. Ponuda zajednice ponuditelja obvezno sadrži oznaku da se radi o ponudi zajednice ponuditelja. U ponudi zajednice ponuditelja mora biti navedeno koji će dio ugovora o nabavi (predmet, količina, vrijednost i postotni dio od ukupnog iznosa) izvršavati pojedini član zajednice ponuditelja. Za svakog pojedinog člana zajednice ponuditelja navodi se: naziv i sjedište, adresa, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta pojedinog člana zajednice ponuditelja, ako je primjenjivo), poslovni (žiro), broj računa (IBAN), navod o tome je li član zajednice ponuditelja u sustavu poreza na dodanu vrijednost, navod o tome da li ponuditelj koristi prijenos porezne obveze (opcionalno), adresa za dostavu pošte, adresa e-pošte, kontakt osoba ponuditelja, broj telefona, broj telefaksa i kontakt osoba.

Naručitelj ne smije zahtijevati da zajednica gospodarskih subjekata ima određeni pravni oblik u trenutku dostave ponuda. Nakon sklapanja ugovora sa zajednicom ponuditelja, naručitelj može zahtijevati određeni pravni oblik u mjeri u kojoj je to nužno za uredno izvršenje ugovora.

Naručitelj neposredno plaća svakom članu zajednice ponuditelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je on izvršio, ako zajednica ponuditelja ne odredi drugačije. Odgovornost ponuditelja je solidarna. Ponuditelj koji je samostalno podnio Ponudu ne smije istodobno sudjelovati u ponudi zajednice ponuditelja.

2.1.2. Ukoliko ponuditelj namjerava dio ugovora dati u podugovor, tada u ponudi mora navesti sljedeće podatke:

- koji dio ugovora namjerava dati u podugovor (predmet ili količina, vrijednost ili postotni udio),
- podatke o podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj računa, zakonski zastupnici podugovaratelja).

Navođenje podataka o tome koji dio ugovora o nabavi javnih radova namjerava dati u podugovor te prethodno navedenih podataka o podugovarateljima obvezni je sastojak ugovora o javnoj nabavi radova. Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost ugovaratelja za izvršenje ugovora o javnoj nabavi radova.

Za dio ugovora koji je izvršio podugovaratelj naručitelj je obvezan plaćanje izvršiti neposredno podugovaratelju, osim ukoliko ugovaratelj dokaže da su obveze prema podugovaratelju za taj dio ugovora već podmirene, a sve prema dostavljenim računima/situacijama kako slijedi.

Ugovaratelj je obvezan naručitelju ispostaviti račun/situaciju koja glasi na ukupan iznos obračunatih radova (ugovaratelja i podugovaratelja) te posebno istaknuti iznos koji se odnosi na radove izvedene od strane ugovaratelja i svakog pojedinog podugovaratelja. Tom računu/situaciji ugovaratelj prilaže račune/situacije podugovaratelja koje je prethodno ugovaratelj potvrdio datumom, potpisom i pečatom. U prilogu Poziva nalazi se Obrazac kojeg ispunjava ponuditelj u slučaju kada dio ugovora daje u podugovor (Prilog II).

Ugovaratelj može tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi radova od naručitelja zahtijevati:

- a) promjenu podugovaratelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi radova koji je prethodno dao u podugovor,
- b) uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30% vrijednosti ugovora o javnoj nabavi radova bez poreza na dodanu vrijednost, neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o javnoj nabavi radova u podugovor ili nije,
- c) preuzimanje izvršenja dijela ugovora o javnoj nabavi radova koji je prethodno dao u podugovor.

Uz zahtjev za promjenu podugovaratelja te za uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja tijekom izvršenja ugovora, ugovaratelj mora dostaviti podatke za novog podugovaratelja te važeće dokumente kojima dokazuje da novi podugovaratelji ispunjavaju uvjete za novog podugovaratelja.

Naručitelj ne smije odobriti zahtjev ugovaratelja za promjenu podugovaratelja i/ili za uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja, ako se ugovaratelj u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjenja kriterija za odabir ponuditelja oslonio na sposobnost podugovaratelja kojeg sada mijenja, a novi podugovaratelj ne ispunjava iste uvjete ili ako postoje osnove za isključenje.

Naručitelj ne smije odobriti zahtjev ugovaratelja za preuzimanje izvršenja dijela ugovora o javnoj nabavi radova koji je prethodno dao u podugovor, ako se ugovaratelj u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjenja kriterija za odabir ponuditelja oslonio na sposobnost podugovaratelja za izvršenje tog dijela, a ugovaratelj samostalno ne posjeduje takvu sposobnost, ili ako je taj dio ugovora već izvršen.

Ukoliko Ponuditelj ne namjerava dio Ugovora dati u podugovor, tada mora dati izjavu da će cijeli predmet Ugovora izvesti samostalno vlastitim resursima.

2.2. Rok izvođenja radova: od uvođenja u posao do 31.01.2019. godine

2.2. Mjesto izvođenja radova: područje grada Rijeka, a prema lokacijama navedenim u Troškovniku;

2.3. Rok valjanosti ponude: 90 (devedeset) kalendarskih dana od dana otvaranja ponude

2.4. Odredbe o cijeni ponude

Ponuditelj je obvezan prije davanja Ponude upoznati se sa uvjetima definiranim Troškovnikom i pozivom za dostavu ponuda na temelju koje će se nuditi predmet nabave te se upoznati sa lokacijama radova, kao i s uvjetima za njihovo izvršenje, jer iz nepoznavanja svega navedenog nakon isteka roka za dostavu ponuda neće imati pravo na izmjenu Ponude ili bilo koje druge odredbe iz ovog Poziva kao i Ugovora koji će se sklopiti.

Ponuditelj je kod izrade svoje ponude obvezan pridržavati se slijedećeg:

- cijenu ponude iskazati isključivo na Ponudbenom listu,
- cijena ponude odnosi se na sve radove koje su sastavni dio ponude,
- nuditi jediničnu cijenu za svaku pojedinu stavku Troškovnika koja mora sadržavati sve troškove i popuste, bez poreza koji se iskazuje posebno iza cijene ponude bez PDV-a,
- nuditi jedinične cijene isključivo za vrstu i kvalitetu materijala navedenu u raspoloživoj dokumentaciji,
- ispuniti Troškovnik u cijelosti te ne mijenjati opis, jedinicu mjere ili količinu pojedine stavke Troškovnika,

- u slučaju da Ponuditelj ne ispuni sve stavke opisane u Troškovniku, Naručitelj će takvu ponudu smatrati neprihvatljivom
- cijena ponude je fiksna i nepromjenjiva iz bilo koje osnove za cijelo vrijeme trajanja Ugovora o radovima koji su predmet ove nabave, isključuje se bilo kakva promjena cijene,
- cijena ponude iskazuje se isključivo u hrvatskim kunama, bez PDV-a,
- iznos PDV-a iskazuje se posebno,
- cijena ponude sa PDV-om iskazuje se posebno,
- cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave,
- cijena radova sa PDV-om piše se **brojkama i slovima**,

Ukoliko ponuditelj nije u sustavu PDV-a, tada se na Ponudbenom listu na mjestu predviđenom za upis cijene ponude s PDV-om upisuje isti iznos koji je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene bez PDV-a, a mjesto za upis iznosa PDV-a ostavlja se praznim.

Pri formiranju cijene ponuditelj je obavezan uzeti u obzir i u cijenu ponude uračunati:

- sav potreban rad, sve uvjete rada, Transporte, osnovni i pomoćni materijal, sredstva rada, propisno skladištenje, izrada primopredajnih zapisnika, čuvanje, utovare, istovare, ručne i strojne prijenose i prijevoze na gradilištu i izvan lokacije izvedbe radova, zaštite, ograđivanja, montaže, demontaže, čišćenje, označavanje, najmovi, izrada potrebnih izvješća, radne platforme, skele te sve potrebno za kompletno i kvalitetno izvršenje ugovornih stavki Troškovnika,
- osiguranje deponije, kao i ekološko zbrinjavanje svih vrsta otpada, zatečenog na lokaciji na kojoj se radovi izvode ili nastale realizacijom ugovora, nakon izvedbe radova dovođenje zone izvođenja radova u stanje sigurno i nesmetano za pristup i korištenje,
- troškove svih potrebnih ispitivanja, pribavljanje potrebne dokumentacije i potrebnih atesta, kojima se dokazuje kakvoća, kvaliteta izvedenih radova i ugrađenih proizvoda i materijala koji obavezuju Ponuditelja,
- osigurati priključak na komunalnu infrastrukturu, parkirališni prostor, privremeni i stalni deponij te druge usluge neophodne za izvedbu predmetnih radova, kao i režijske troškove za isto,
- troškove pripreme, organizacije lokacije radova te sve eventualne troškove vezane za zauzeće javnih površina, prometna rješenja za vrijeme izvođenja radova, po potrebi projekt organizacije gradilišta, elaborati, privremena regulacija prometa,
- trošak osiguranja tijekom izvođenja radova kod jednog od osiguravajućih društava,
- sukladnost ugrađenih materijala i proizvoda odgovarajućim važećim zakonima, drugim pozitivnim propisima, tehničkim i drugim važećim normativima,
- postupanje sukladno važećim tehničkim propisima, propisima zaštite na radu i ostale pozitivnim propisima Republike Hrvatske,
- ostalo definirano Troškovnikom i pozivom.

Nisu dopuštene:

- ponude koje su suprotne odredbama ovog Poziva,
- alternativne ponude.

Cijene za predmet ove nabave su fiksne i nepromjenjive tijekom cijelog ugovornog razdoblja. Jedinične cijene za stavke iz troškovnika su fiksne i nepromjenjive tijekom cijelog ugovornog razdoblja.

2.5. Prijenos porezne obveze

Prijenos porezne obveze u graditeljstvu propisan je člankom 75. stavcima 2. i 3. Zakona o PDV-u (NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 i 115/16).

2.7. Rok, način i uvjeti plaćanja

Izvedeni radovi obračunavati će i fakturirati Gradu Rijeci na osnovi izmjere stvarno izvedenih količina radova, prema ugovorenoj jediničnoj cijeni, te, po ovlaštenoj osobi naručitelja, ovjerenoj građevinskoj knjizi.

Naručitelj se obvezuje izvedene radove neposredno platiti ugovaratelju, odnosno podugovaratelju putem Privremenih/Okončane situacije. Situaciju na gradilištu ovjerava ovlaštena osoba naručitelja. Situaciju ovjerenu od strane ovlaštene osobe Naručitelja ugovaratelj dostavlja na adresu naručitelja: Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav-Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti, Titov trg 3, sa naznakom „Radovi iluminacije i dekoracije za Božićne i novogodišnje blagdane“ red. br. Privremena situacija/Okončana situacija.

Naručitelj će plaćanja izvršiti na poslovni račun ugovaratelja, odnosno podugovaratelja, u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja valjane situacije ovjerene od strane ovlaštene osobe naručitelja, odnosno obavljene primopredaje i konačnog obračuna izvedenih radova.

U slučaju sklapanja ugovora između naručitelja i zajednice ponuditelja, naručitelj neposredno plaća svakom članu zajednice ponuditelja za onaj dio ugovora o nabavi koji je on izvršio, ako zajednica ponuditelja ne odredi drugačije.

Plaćanje se vrši u kunama.

Mogućnost plaćanja predujma je isključena.

2.8. Kriterij za odabir ponude: Najniža cijena ponude

2.9. Osnove za isključenje ponuditelja

2.9.1. Obvezne osnove za isključenje ponuditelja te dokumenti na temelju kojih se utvrđuje postojanje osnove za isključenje

Naručitelj će iz postupka javne nabave isključiti ponuditelja u slučajevima:

2.9.1.1. Ako je ponuditelj koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga ponuditelja i koja je državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za:

a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju:

- članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona,
- članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12).

b) korupciju, na temelju:

- članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zloupotrebica u postupku javne nabave), članka 291. (zloupotrebica položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona,
- članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zloupotrebica položaja i ovlasti), članka 338. (zloupotrebica obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12.).

c) prijevaru, na temelju:

- članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona,
- članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12.).

d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju:

- članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona,
- članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12).

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju:

- članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona,
- članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12.).

f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju:

- članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona,
- članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11., 77/11 i 143/12)

ili ako je ponuditelj koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga ponuditelja i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 2.9.1.1. podtočaka od a) do f) ovog Poziva i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana ponuditelja, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

Naručitelj je obavezan isključiti ponuditelja u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave ako utvrdi da postoje osnove za isključenje iz točke 2.9.1.1. ovog Poziva.

Razdoblje isključenja ponuditelja kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz točke 2.9.1.1. podtočaka od a) do f) ovog Poziva je 5 (pet) godina od dana pravomoćnosti presude, osim ako pravomoćnom presudom nije utvrđeno drukčije.

2.9.1.2. Naručitelj će iz postupka javne nabave isključiti ponuditelja ako ponuditelj nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje (osim ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja):

- u Republici Hrvatskoj, ako ponuditelj ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj,
- u Republici Hrvatskoj ili državi poslovnog nastana ponuditelja, ako ponuditelj nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

Za potrebe utvrđivanja nepostojanja osnove za isključenje iz točke 2.9.1.1. ovog Poziva ponuditelj je dužan u ponudi dostaviti izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana ponuditelja odnosno državi čiji je ponuditelj državljanin.

Ako se u državi poslovnog nastana ponuditelja, odnosno državi čiji je on državljanin ne izdaju prethodno navedeni dokumenti ili isti ne obuhvaćaju sve okolnosti iz točke 2.9.1.1. ovog Poziva, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja. Primjer Izjave nalazi se u prilogu ovog Poziva (Prilog III).

Traženi dokaz, odnosno Izjava iz točke 2.9.1.1., **ne smije biti stariji od 30 (trideset) dana** od dana početka postupka nabave.

Za potrebe utvrđivanja nepostojanja osnove za isključenje iz točke 2.9.1.2. ovog Poziva ponuditelj je dužan u ponudi dostaviti potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana ponuditelja.

Traženi dokaz, odnosno potvrda iz točke 2.9.1.2., **ne smije biti stariji od 30 (trideset) dana** od dana početka postupka nabave.

Ako se u državi poslovnog nastana ponuditelja, odnosno državi čiji je on državljanin ne izdaju prethodno navedeni dokumenti ili isti ne obuhvaćaju sve okolnosti iz točke 2.9.1.2. ovog Poziva, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja.

U slučaju zajednice ponuditelja, nepostojanje obveznih osnova za isključenje utvrđuje se za sve članove zajednice pojedinačno, tj. zajednica ponuditelja je dužna za sve članove zajednice dokazati da ne postoje obvezne osnove za isključenje iz točke 2.9.1. ovog Poziva.

U slučaju korištenja podugovaratelja, nepostojanje obveznih osnova za isključenje utvrđuje se za sve podugovaratelje pojedinačno, tj. ponuditelj je dužan za sve podugovaratelje dokazati nepostojanje

obveznih osnova za isključenje iz točke 2.9.1. ovog Poziva.

Ukoliko naručitelj utvrdi da postoji obvezna osnova za isključenje podugovaratelja, zatražit će od ponuditelja zamjenu toga podugovaratelja u roku ne kraćem od 5 (pet) dana, uz obvezu dostave dokaza o nepostojanju obveznih osnova za isključenje iz točke 2.9.1. ovog Poziva u odnosu na novoga podugovaratelja.

2.9.2. Ostale osnove za isključenje ponuditelja te dokumenti na temelju kojih se utvrđuje postojanje ostalih osnova za isključenje

2.9.2.1. Naručitelj će iz postupka javne nabave isključiti ponuditelja ako naručitelj može odgovarajućim sredstvima dokazati da je ponuditelj kriv za teški profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegov integritet.

Težak profesionalni propust u smislu točke 2.9.2.1. je postupanje ponuditelja protivno propisima iz područja prava koje uređuje obavljanje njegove djelatnosti, prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene plaće, prava tržišnog natjecanja, prava intelektualnog vlasništva te postupanje protivno pravilima struke. U slučaju zajednice ponuditelja, nepostojanje ostalih osnova za isključenje utvrđuje se za sve članove zajednice pojedinačno, tj. zajednica ponuditelja je dužna za sve članove zajednice dokazati da ne postoji osnova za isključenje iz točke 2.9.2. ovog Poziva.

U slučaju korištenja podugovaratelja, nepostojanje ostalih osnova za isključenje utvrđuje se za sve podugovaratelje pojedinačno, tj. ponuditelj je dužan za sve podugovaratelje dokazati nepostojanje obveznih osnova za isključenje iz točke 2.9.2. ovog Poziva. Ukoliko naručitelj utvrdi da postoji obvezna osnova za isključenje podugovaratelja, zatražit će od ponuditelja zamjenu toga podugovaratelja u roku ne kraćem od 5 dana, uz obvezu dostave dokaza o nepostojanju osnova za isključenje iz točke 2.9.2. ovog Poziva u odnosu na novoga podugovaratelja.

2.10. Odredbe o sposobnosti ponuditelja

Ponuditelj u postupku javne nabave mora dokazati sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, ekonomsku i financijsku te tehničku i stručnu sposobnost, sve u skladu s ovim Pozivom.

2.10.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti te dokumenti kojima ponuditelj dokazuje tu sposobnost

2.10.1.1. Ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti. Kao dokaz ponuditelj mora dostaviti:

- **izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra** koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

Izvod ili izjava **ne smiju biti stariji od 3 (tri) mjeseca** računajući od dana početka postupka nabave.

U slučaju zajednice ponuditelja, sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti utvrđuje se za sve članove zajednice pojedinačno.

U slučaju korištenja podugovaratelja, sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti utvrđuje se za sve podugovaratelje pojedinačno.

2.10.2. Ekonomska i financijska sposobnost te dokumenti kojima se dokazuje ta sposobnost

2.10.2.1. Svaki Ponuditelj mora dostaviti dokaze jamstva za otklanjanje štete koja može nastati u svezi obavljanja djelatnosti obuhvaćenih predmetom nabave. U tu svrhu ponuditelji moraju dostaviti:

a) preslika potvrde Porezne uprave kojom se dokazuje da su plaćene sve dospjele porezne obveze i obvezne za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je gospodarskom subjektu sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obaveza.

Traženi dokaz **ne smije biti stariji od 30 (trideset) dana** od dana zaprimanja Poziva za dostavu ponuda.

b) dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija, kojima se dokazuje solventnost Ponuditelja.

Traženim dokumentom Ponuditelj dokazuje da njegov glavni račun nije bio u neprekidnoj blokadi računa u **posljednjih 30 (trideset) dana** od dana početka postupka nabave.

- c) Dokaz o osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti.

Ako iz opravdanog razloga ponuditelj nije u mogućnosti predložiti dokument o financijskoj sposobnosti koji je naručitelj tražio, on može dokazati ekonomsku ili financijsku sposobnost bilo kojim drugim dokumentom koji naručitelj smatra prikladnim. Naručitelj prikladnim smatra primjerice: izjavu osiguratelja (vlastita izjava osiguratelja) ili reosiguratelja (vlastita izjava reosiguratelja) o svojoj financijskoj snazi s minimalnim rejtingom potrebnim za osiguranje navedenih rizika, ugovor ponuditelja i osiguratelja za pokriće navedenih rizika, potvrdu o takvom sklopljenom ugovoru.

Ponuditelj se može, po potrebi, osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju, ponuditelj mora dokazati naručitelju da će imati na raspolaganju nužne resurse, primjerice, prihvaćanjem obveze drugih subjekata u tu svrhu. Pod istim uvjetima, zajednica ponuditelja može se osloniti na sposobnost članova zajednice ponuditelja ili drugih gospodarskih subjekata.

2.10.3. Tehnička i stručna sposobnost ponuditelja te dokumenti kojima dokazuju sposobnost

Ponuditelj u svrhu dokazivanja svoje tehničke sposobnosti dostavlja:

2.10.3.1. Obrazovne i stručne kvalifikacije izvođača radova i/ili njegova rukovodećeg osoblja, pod uvjetom da se oni ne ocjenjuju u okviru kriterija za odabir ponude

Ponuditelj u svrhu dokazivanja okolnosti iz točke 2.10.3.2. ove dokumentacije dostavlja: **Izjavu ponuditelja** da raspolaže osobama koje posjeduju strukovnu sposobnost, stručno znanje i iskustvo potrebno za izvršenje predmetnih radova.

Uz Izjavu ponuditelj dostavlja:

- a) Imenovanje voditelja radova u svojstvu odgovorne osobe;

2.10.3.2. Popis ugovora o radovima izvršenim u 2018. godini i tijekom 5 (pet) godina koje prethode toj godini (2013., 2014., 2015., 2016. i 2017.). Popis ugovora sadrži: predmet radova, vrijednost radova, datum, mjesto izvođenja radova i naziv druge ugovorene strane. Popis kao dokaz o zadovoljavajućem izvršenju radova sadrži ili mu se prilaže potvrda potpisana ili izdana od Naručitelja za kojeg je Ponuditelj izvršio predmetne radove, a kao dokaz da su radovi izvedeni uredno i u skladu s pravilima struke. Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis kao dokaz o uredno pruženoj usluzi sadrži ili mu se prilaže potvrda tog subjekta, a u nedostatku iste vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena.

Naručitelj zadržava pravo izravno od druge strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde.

Dokaz stručne i tehničke sposobnosti se dostavlja na obrascu Naručitelja (Prilog III), a istom se prilažu gore zatraženi potvrde.

Ponuditelj se smatra sposobnim Ponuditeljem ako iz dostavljenog popisa ugovora o izvedenim radovima u čijem prilogu su potvrde o zadovoljavajućem izvršenju za najvažnije radove kako slijedi:

- da je u razdoblju za koje daje popis, sklopio i izvršio najmanje jedan ugovor čiji je predmet isti ili sličan predmetu nabave, odnosno da je izveo radove na izvođenju iluminacija i dekoracija, a čija je kumulativna vrijednost jednaka ili veća od procijenjene vrijednosti predmetne nabave (292.000,00 kn, bez PDV-a).

2.10.3.3. Izjava ponuditelja kojom izjavljuje da raspolaže svim potrebnim alatima, uređajima i tehničkom opremom neophodnom su za cjelovito izvršenje predmetnih radova.

Pod istim uvjetima, zajednica ponuditelja može se osloniti na sposobnost članova zajednice ponuditelja ili drugih gospodarskih subjekata.

Ukoliko se sposobnost iz točke 2.10.2. i 2.10.3. dokazuje putem podugovaratelja, ponuditelj je dužan u ponudi dostaviti tražene dokaze sposobnosti iz tih točaka za podugovaratelja.

2.11. Način dostave traženih dokumenata

Sve dokumente, osim Izjave o nepostojanju obvezne osnove za isključenje, koje naručitelj zahtjeva od ponuditelja radi utvrđivanja postojanja obaveznih i ostalih osnova za isključenje, kao i dokumenata traženih radi utvrđivanja sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti, ponuditelj može dostaviti i u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave. Izjava o nepostojanju obvezne osnove za isključenje se dostavlja sukladno točki 2.9. poziva.

U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u pozivu koje ponuditelj dostavlja sukladno ovom Pozivu, naručitelj će radi provjere istinitosti podataka:

- a) od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostave izvornike ili ovjerene preslike tih dokumenata i/ili
- b) obratiti se izdavatelju dokumenta i/ili nadležnim tijelima.

Nakon rangiranja ponuda prema kriteriju za odabir ponude, naručitelj može od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor o javnim radovima zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika jednog ili više dokumenata koji su traženi u ovom Pozivu. Ukoliko je ponuditelj u ponudi već dostavio izvornike ili ovjerene preslike tih dokumenata, tada ih nije dužan ponovno dostavljati. Dostavljeni izvornici ili ovjerene preslike dokumenata ne moraju odgovarati prethodno dostavljenim neovjerenim preslikama dokumenata, ali njima ponuditelj mora dokazati da i dalje ispunjava utvrđene uvjete iz ovog postupka.

Naručitelj će, ukoliko ih traži, za dostavu izvornika ili ovjerenih preslika dokumenata ponuditelju odrediti primjereni rok, ne kraći od 5 (pet) niti dulji od 10 (deset) dana od dana dostave zahtjeva ponuditelju, a ukoliko ponuditelj u ostavljenom roku ne dostavi tražene izvornike ili ovjerene preslike dokumenata ili ne dokaže da i dalje ispunjava tražene uvjete iz ovog postupka odabira izvršitelja, naručitelj će tog ponuditelja isključiti odnosno odbiti će njegovu ponudu i na osnovi ponovnog rangiranja preostalih ponuditelja, pozvat će sljedećeg najpovoljnijeg ponuditelja na dostavu izvornika ili ovjerenih preslika dokumenata.

2.12. Ostali uvjeti

2.12.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude

Ponuditelj je dužan kao jamstvo za ozbiljnost ponude uz ponudu dostaviti bankarsku garanciju u iznosu od 8.000,00 (osamtisuća) kn s klauzulom "plativo na prvi poziv", odnosno "bez prava prigovora", koja mora biti bezuvjetna i s rokom važenja istovjetnim s rokom valjanosti ponude.

Naručitelj će naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude ukoliko ponuditelj:

- odustane od svoje ponude u roku njezine valjanosti,
- ne dostavi ažurirane popratne dokumente tražene u točki 3. i 4. ove Dokumentacije odnosno dokumente u svezi odredbi članaka 264. - 268. te 270. - 272. Zakona o javnoj nabavi,
- ne prihvati ispravak računske greške,
- odbije potpisati ugovor o javnoj nabavi,
- ne dostavi jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

Za naplatu jamstva za ozbiljnost ponude dovoljno je da se u odnosu na ponuditelja ostvari jedan (bilo koji) od prethodno navedenih uvjeta.

Umjesto traženog jamstva ponuditelj može uplatiti novčani polog u iznosu od 8.000,00 (osamtisuća) kuna na IBAN: HR3224020061500265860 MODEL: MODEL: HR68 7803-OIB ponuditelja-400, opisom plaćanja: Radovi iluminacije i dekoracije za Božićne i novogodišnje blagdane, Erste & Steiermärkische banka d.d.,

Trajanje jamstva za ozbiljnost ponude sukladno je roku valjanosti ponude, a ponuditelj može dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude koje je duže od roka valjanosti ponude. Ako tijekom postupka javne nabave istekne rok valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude, naručitelj je obavezan prije odabira zatražiti od ponuditelja koji je podnio najpovoljniju ponudu produženje roka valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude, u primjerenom roku ne kraćem od 5 (pet) dana.

Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u izvorniku u papirnatom obliku, na način kako je navedeno točkom 4.2. ove Dokumentacije.

Jamstvo za ozbiljnost ponude vraća se Ponuditeljima koji nisu odabrani u postupku nabave, neposredno nakon završetka postupka nabave (dana izvršnosti odluke o odabiru, odnosno poništenju nadmetanja), a odabranom Ponuditelju nakon dostave jamstva za uredno ispunjenje ugovornih obveza), iz točke 3.1.2.

3. BITNI UVJETI ZA IZVRŠENJE UGOVORA

Odabrani ponuditelj sklapa jedan ugovor sukladno Pozivu za nadmetanje i ponudi odabranog ponuditelja.

3.1. Osiguranje, jamstva, ugovorna kazna

3.1.1. Jamstvo o osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti za otklanjanje štete koja može nastati u vezi s obavljanjem djelatnosti obuhvaćene predmetom nabave.

3.1.2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

- ugovaratelj je dužan najkasnije u roku od **8 (osam) dana** od dana sklapanja ugovora o javnoj nabavi radova naručitelju dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bezuvjetne garancije banke za slučaj povrede ugovornih obveza iz ugovora o javnoj nabavi, s klauzulom "plativo na prvi poziv" ili "bez prava prigovora". Jamstvo se izdaje u korist naručitelja, u apsolutnom iznosu izraženom u visini 10 (deset)% vrijednosti ugovora (bez PDV-a), s rokom važenja do dana uredne primopredaje radova.

Umjesto traženog jamstva ugovaratelj može najkasnije u roku od **8 (osam) dana** od dana sklapanja ugovora o javnoj nabavi radova uplatiti novčani polog u apsolutnom iznosu izraženom u visini 10% vrijednosti ugovora (bez PDV-a), na IBAN: HR3224020061500265860 MODEL: HR68 7242-OIB ponuditelja-400, opisom plaćanja: Radovi iluminacije i dekoracije za Božićne i novogodišnje blagdane, Erste & Steiermärkische banka

3.1.3. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

- ugovaratelj je dužan najkasnije u roku od **8 (osam) dana** od dana uspješno obavljene primopredaje izvedenih radova naručitelju, ugovaratelj se obvezuje predati naručitelju bankarsku garanciju za slučaj da nalogoprimac u jamstvenom roku ne ispunji obveze po osnovi otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s osnova naknade štete, s klauzulom "plativo na prvi poziv" odnosno "bez prava prigovora", u apsolutnom iznosu od 5 (pet)% vrijednosti ukupno izvedenih radova bez PDV-a, sa rokom važenja od 2 (dvije) godine računajući od dana obavljene primopredaje izvedenih radova.

Umjesto traženog jamstva ugovaratelj može u roku od **8 (osam) dana** od dana uspješno obavljene primopredaje izvedenih radova naručitelju uplatiti novčani polog u apsolutnom iznosu izraženom u visini 5 (pet)% vrijednosti ukupno izvedenih radova (bez PDV-a), za na IBAN: HR3224020061500265860 MODEL: HR68 7242-OIB ponuditelja-400, opisom plaćanja: Radovi iluminacije i dekoracije za Božićne i novogodišnje blagdane, Erste & Steiermärkische banka d.d..

3.1.4. Ugovorna kazna sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15).

3.2. Načelo savjesnosti i poštenja

Odabrani ponuditelj jamči i obvezuje se da nije počinio niti da je itko prema njegovom znanju počinio niti jednu od sljedećih radnji, te da neće počinuti, niti će ikoja osoba koja djeluje uz njegovo znanje ili suglasnost počinuti ikoju od tih radnji, a to su:

(a) nuđenje, davanje, primanje ili traženje bilo kakve neprimjerene koristi kojom bi utjecao na djelovanje zaposlenika naručitelja u vezi s predmetnim postupkom nabave odnosno provedbom ugovora zaključenog na temelju istog,

(b) svako djelo kojim se neprimjereno utječe ili se nastoji utjecati na postupak nabave ili provedbu zaključenog ugovora na štetu naručitelja, uključujući i tajni dogovor ponuditelja.

U tom smislu, ako je neki član uprave odabranog ponuditelja, voditelj projekta ili dužnosnik upoznat s nekim činjenicama, smatra se da je s time upoznat i odabrani ponuditelj.

3.3. Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa ili navod da takvi subjekti ne postoje

Ne postoje gospodarski subjekti s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi.

Grad Rijeka kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja - **gradonačelnik** i **zamjenik gradonačelnika** te s njima povezane osobe u sukobu interesa na web stranici Grada Rijeke,

www.rijeka.hr, <http://www.rijeka.hr/SprjecavanjeSukobaInteresa>

3.4. Ostali bitni uvjeti za izvršenje ugovora

Ugovor će se sačiniti sukladno uvjetima iz predmetne dokumentacije i ponude odabranog Ponuditelja, a zaključiti će se nakon dostave obavijesti o odabiru.

Ugovara se kazna prema točki 3.1. ovog Poziva za dostavu ponuda.

4. ODREDBE O PONUDI

4.1. Sadržaj ponude - sastavni dijelovi ponude:

Ponudi prilažemo sljedeće priloge:

- popunjeni obrazac Ponudbeni list (Prilog I),
- popunjeni obrazac za podugovaratelja (Prilog II) ili izjava da će ponuditelj predmetne radove izvršiti samostalno ukoliko ponuditelj neće angažirati podugovaratelja
- dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje obvezne osnove za isključenja iz točke 2.9.1. ovog Poziva,
- dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje ostale osnove za isključenje koje je naručitelj odredio sukladno točki 2.9.2. ovog Poziva,
- tražene dokaze sposobnosti koji se zahtijevaju sukladno točki 2.10. ovog Poziva
- Izjave iz Priloga III,
- popunjen i od strane ovlaštene osobe Ponuditelja potpisan i pečatom ovjeren obrazac Troškovnika (Prilog IV),
- od strane ovlaštene osobe Ponuditelja potpisan režim rada iluminacije i dekoracije za božićne i novogodišnje blagdane (sastavni dio Troškovnika),
- Popis ugovora o radovima izvršenim u 2018. godini i tijekom 5 (pet) godina koje prethode toj godini (2013., 2014., 2015., 2016. i 2017.) (Prilog III),
- **ostalo traženo Pozivom.**

Nije dopušteno davanje inačica (varijanti) i alternativnih ponuda.

4.2. Način izrade i dostave ponude:

Ponuda mora biti sukladna Pozivu. Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu, uvezuje se na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u 2 (dva) ili više dijelova na način da svaki za sebe čini cjelinu. Stranice ponude označavaju se brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki sljedeći dio započinje rednim brojem koji se nastavlja na redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Ponuda se piše neizbrisivom tintom (pisano rukom ili ispisom štampača). Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Svaki ispravak mora uz navod datuma biti potvrđen potpisom ovlaštene osobe ponuditelja i ovjeren pečatom.

U slučaju kada se jamstvo dostavlja kao Bankovna garancija, ista se dostavlja u izvorniku u papirnatom obliku. Jamstvo se umeće u prozirni, plastični omot (folija) s rupicama, na način da se onemogući vađenje Bankovne garancije iz folije, s označenim rednim brojem stranice (ispisan na foliju) kroz ukupan broj stranice ili ukupan broj stranica ponude kroz redni broj stranice.

Pri izradi Ponude ponuditelj ne smije mijenjati i nadopunjavati tekst dokumentacije za nadmetanje.

Dostava ponude elektroničkim putem nije dopuštena.

U roku za dostavu ponude ponuditelj može izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati.

Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obaveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude. Zaprimljena izmjena i/ili dopuna ponude se numerira novim rednim brojem, prema redoslijedu zaprimanja posljednje izmjene i/ili dopune te ponude. Ponuda se u tom slučaju smatra zaprimljena u trenutku posljednje zaprimljene izmjene i/ili dopune.

Ponuditelj pisanom izjavom odustaje od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda sa obaveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude. Ponudu dostavljenu nakon isteka roka za dostavu ponuda naručitelj evidentira kao zakašnjelu ponudu. Ista se obilježava kao zakašnjela i vraća se ponuditelju bez odgode, neotvorena.

4.3. Jezik i pismo ponude:

Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

4.4. Rok za dostavu ponude:

Krajnji rok za dostavu ponuda je najkasnije 16.08.2018. godine do 10:00 sati bez obzira na način dostave ponuda.

4.5. Rok i mjesto otvaranja ponude:

Otvaranje ponuda održat će se 16.08.2018. godine sa početkom u 10:00 sati u prostorijama Grada Rijeke, Titov trg 3.A, soba 1, 1. kat, prema rednom broju iz upisnika o zaprimanju ponuda, uz nazočnost najmanje 2 (dva) ovlaštena predstavnika naručitelja.

U slučaju da je dostavljena izmjena i/ili dopuna ponude, rednim brojem ponude smatra se redni broj posljednje dostavljene izmjene i/ili dopune ponude.

Otvaranje ponuda nije javno.

4.6. Adresa za dostavu ponude i potrebna oznaka na omotnici ponude:

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici, bez obzira na način dostave, sa sljedećim sadržajem na omotnici:

- a) naziv i adresa mjesta dostave ponude: GRAD RIJEKA, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Titov trg 3, 51000 Rijeka
- b) naziv i adresa i OIB ponuditelja
- c) evidencijski broj nabave: 02-04-26/2018
- d) naziv predmeta nabave: Radovi iluminacije i dekoracije za Božićne i novogodišnje blagdane,
- e) sa naznakom „**NE OTVARAJ**”

4.7. Služba i osoba zadužena za kontakt:

1.) predmet nabave:

Grad Rijeka Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti, Služba održavanja, Rijeka-Titov trg 3, od 8.00 do 16.00 sati, fax.: 209-406:
Danilo Capan, tel.: 209-348, mob.: 098 9822 388
adresa el. pošte: danilo.capan@rijeka.hr.

2.) provedbu postupka javne nabave:

Grad Rijeka Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti, Služba održavanja, Rijeka-Titov trg 3A, od 8.00 do 16.00 sati, fax.: 209-406:

Dejan Mavrinac, tel.: 209-928
adresa el. pošte: dejan.mavrinac@rijeka.hr .
Sandra Grubić, tel.: 209-927
adresa el. pošte: sandra.grubic@rijeka.hr .

4.8. Odredbe o odabiru ponude ili poništenju postupka nabave

Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditeljima.

4.9. Posebne odredbe

Na ovaj postupak ne primjenjuje se Zakon o javnoj nabavi.

5. OBAVIJEST O REZULTATIMA POSTUPKA NABAVE

Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovoga Poziva za dostavu ponuda i zadržava pravo odbiti sve ponude i poništiti ovaj postupak ukoliko niti jedna dostavljena ponuda ne odgovara svrsi nabave ili ako prelazi osigurana sredstva, odnosno u drugim opravdanim slučajevima (npr. profesionalni propust) prema odluci naručitelja. Naručitelj će izvršiti pregled, ocjenu i rangiranje dostavljenih ponuda najkasnije u roku od 60 (šezdeset) dana od isteka roka za dostavu ponuda te pisanu obavijest o rezultatima nabave (o odabiru najpovoljnije ponude ili odbijanju svih ponuda i poništenju postupka nabave) dostaviti ponuditelju.

6. PRILOZI POZIVU ZA DOSTAVU PONUDA

Prilog I	-	Obrazac Ponudbeni list
Prilog II	-	Obrazac za podugovaratelje
Prilog III	-	Izjave i obrasci
Prilog IV	-	Troškovnik radova

M.P.



PRILOG I

"Izvornik"

PONUDBENI LIST

1.	NAZIV I SJEDIŠTE NARUČITELJA:	GRAD RIJEKA, 51000 Rijeka, Korzo 16, OIB: 54382731928,	
	Predmet nabave:	Radovi iluminacije i dekoracije za Božićne i novogodišnje blagdane	
	Evidencijski broj nabave:	02-04-26/2018	
2.	PODACI O PONUDITELJU		
	Naziv ponuditelja		
	Sjedište ponuditelja		
	Adresa ponuditelja		
	OIB		
	Poslovni (žiro) račun		
	Broj računa (iban)		
	Naziv poslovne banke		
	Navod o tome je li ponuditelj u sustavu poreza na dodanu vrijednost	DA	NE (zaokružiti)
	Navod o tome da li ponuditelj koristi prijenos porezne obveze – (opcionalno)		
	Adresa za dostavu pošte		
	Adresa e-pošte		
	Kontakt osoba ponuditelja		
	Broj telefona		
	Broj telefaksa		
3.	PONUDA		
	Broj ponude		
	Datum ponude		

4.	CIJENA PONUDE kuna bez PDV-a:	
	Stopa i iznos PDV-a u kunama*:	
	Ukupna cijena ponude, kuna, sa PDV-om:	
	Ukupna cijena ponude, kuna, sa PDV-om (slovima):	
6.	Rok valjanosti ponude (<i>minimalno 90 dana od dana dostave ponude</i>):	
7.	Naziv člana zajednice ponuditelja koji je ovlašten za komunikaciju s naručiteljem ¹	
8.	Predmet količina, vrijednost i postotni dio ugovora o javnoj nabavi koji će izvršavati pojedini član zajednice ponuditelja ¹	

Obavezno ispuniti sve stavke

9. Uz ponudu dostavljamo popis svih sastavnih dijelova i priloga ponude (Sadržaj ponude) slijedećim redoslijedom:

Ponuditelj:

(Ovlaštena osoba za zastupanje ponuditelja)*

M.P.

U _____, _____ godine

Napomena: * Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, u Ponudbenom listu i Troškovniku, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno ili se stavlja crtica (-).

¹ podaci pod rednim brojem 7. i 8. tablice ponudbenog lista ispunjavaju se samo u slučaju zajednice ponuditelja, a ponudbeni list ispunjava se u onoliko primjeraka koliko je članova zajednice ponuditelja

PRILOG II

Obrazac za podizvršitelje¹

1.	PODACI O PODUGOVARATELJU		
	Naziv podugovaratelja		
	Sjedište podugovaratelja		
	Adresa podugovaratelja		
	OIB		
	Poslovni (žiro) račun		
	Broj računa (IBAN)		
	Naziv poslovne banke		
	Navod o tome je li podugovaratelj u sustavu poreza na dodanu vrijednost	DA	NE (zaokružiti)
	Iznos ponude koju će podugovaratelj izvršiti, kuna bez PDV-a		
	Stopa i iznos PDV-a u kunama		
	Ukupan iznos koji će podugovaratelj izvršiti u kunama s PDV-om i postotak od ukupne cijene ponude		

NAPOMENA:

¹ Prilaže se samo ukoliko će ponuditelj angažirati podugovaratelja, u onoliko primjeraka koliko ima podugovaratelja.

Ukoliko ponuditelj ne daje dio ugovora u podugovor ponuditelj daje Izjavu da će ugovor izvršiti samostalno sa vlastitim resursima.

PRILOG III.

Izjave i obrasci:

- Izjava o nepostojanju obvezne osnove za isključenje
- Izjava o izvođenju radova samostalno vlastitim resursima
- Izjava o integritetu
- Obrazac popis ugovora o radovima izvršenim u 2018. godini i u prethodnih 5 (pet) godina (2013., 2014., 2015., 2016. i 2017.)

IZJAVA

kojom ja

(ime i prezime, adresa, broj osobne iskaznice ili odgovarajuće isprave izdane
od _____)

kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe

(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB ili nacionalni identifikacijski broj)

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, izjavljujem da niti ja osobno, niti gospodarski subjekt, nismo pravomoćno osuđeni za jedno ili više slijedećih kaznenih djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:

a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju:

- članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona,
- članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12).

b) korupciju, na temelju:

- članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zloupotrebica u postupku javne nabave), članka 291. (zloupotrebica položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona,
- članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zloupotrebica položaja i ovlasti), članka 338. (zloupotrebica obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12.).

c) prijevaru, na temelju:

- članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona,
- članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12.).

d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju:

- članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona,

- članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12).

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju:

- članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona,
- članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12.).

f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju:

- članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona,
- članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11., 77/11 i 143/12)

ili da ponuditelj koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga ponuditelja i koja nije državljanin Republike Hrvatske nije pravomoćnom presudom osuđena za prethodno navedena kaznena djela i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana ponuditelja, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

(potpis osobe ovlaštene po zakonu
za zastupanje gospodarskog subjekta)

(mjesto i vrijeme)

Napomena:

- Izjava ne smije biti starija od 30 dana od dana objave Poziva.
- Izjava mora biti potpisana od ovlaštene osobe po zakonu za zastupanje ponuditelja te naveden datum potpisa

NARUČITELJI: GRAD RIJEKA, 51000 Rijeka, Korzo 16, OIB: 54382731928,

PREDMET NABAVE: Radovi iluminacije i dekoracije za Božićne i novogodišnje blagdane

**IZJAVA
O IZVRŠENJU USLUGA SAMOSTALNO VLASTITIM RESURSIMA**

kojom ponuditelj izjavljuje da će cijeli predmet ugovora izvršiti samostalno vlastitim resursima.

Ponuditelj

M.P.

(Ovlaštena osoba za zastupanje ponuditelja)*

U _____, _____ godine

*upisati ime, prezime i funkciju ovlaštene osobe za zastupanje ponuditelja

NAPOMENA: Ukoliko ponuditelj ne daje dio ugovora u podugovor ponuditelj daje Izjavu da će ugovor izvršiti samostalno vlastitim resursima

NARUČITELJ: GRAD RIJEKA, 51000 Rijeka, Korzo 16, OIB: 54382731928,

PREDMET NABAVE: Radovi iluminacije i dekoracije za Božićne i novogodišnje blagdane

Ponuditelj:

Naziv: _____

Adresa sjedišta: _____

OIB: _____

IZJAVU O INTEGRITETU

Izjavljujemo kao ponuditelj u predmetu nabave:

Radovi iluminacije i dekoracije za Božićne i novogodišnje blagdane

- jamčimo za korektnost u predmetnom postupku.
- jamčimo za izostanak bilo kakve zabranjene prakse u vezi s predmetnim postupkom nabave, a koja obuhvaća radnje koje su korupcija ili prijevara, nuđenje, davanje ili obećavanje neke neprilične prednosti koja može utjecati na djelovanje nekog zaposlenika te
- izražavamo suglasnost s provedbom revizije cijeloga predmetnog postupka od strane neovisnih stručnjaka i prihvaćanjem odgovornosti i određenih sankcija (ugovorne kazne, bezuvjetni otkaz ugovora) ukoliko se krše pravila.

U _____, _____ godine

M.P.

Ponuditelj:

(ime, prezime i potpis)

PREDMET NABAVE: Radovi iluminacije i dekoracije za Božićne i novogodišnje blagdane

Sukladno članku 268. stavku 1. točkama 1. i 2. i stavku 2. Zakona o javnoj nabavi dajem slijedeći

Sukladno članku 268. stavku 1. točkama 1. i 2. i stavku 2. Zakona o javnoj nabavi dajem slijedeći

POPIS UGOVORA O USLUGAMA IZVRŠENIM U 2018. GODINI I U PRETHODNIH 5 (PET) GODINA (2013., 2014., 2015., 2016. i 2017.)

[illegible]

Prilog popisu su potvrde o zadovoljavajućem izvršenju za najvažnijih usluga koje moraju sadržavati: predmet ugovora, vrijednost radova, datum, mjesto izvođenja radova, naziv druge ugovorne strane i navod o urednom izvođenju i ishodu najvažnijih radova.

U _____, _____ godine

Ponuditelj:

M.P.

(ime, prezime i potpis)

**Radovi iluminacije i dekoracije za Božićne i novogodišnje blagdane
(na području Grada Rijeke na prijelazu iz 2018./2019. godinu)**

1. U svim stavkama troškovnika obuhvaćeni su radovi pomoću kvalificirane i stručne radne snage u skladu s važećim tehničkim propisima, pojedini radovi sa izvode na visini, a sve je potrebno uračunati u jediničnu cijenu
2. U stavkama predviđenim za vodiče i kabele predviđene su razvodne i montažne kutije, oznake žila, vodiča i kabela, te ostali ne specifikirani sitni materijal.
3. Ako izvođač radova nije ovlašten da izda protokol o ispitivanju izvedene električne instalacije onda je u obavezi da u materijalima za natječaj navede i podizvoditelja za iste radove, a sve je potrebno uračunati u jediničnu cijenu
4. Izvođač je dužan ishodovati dozvolu za ulazak vozila na Korzo i zauzeće površine, kao i na ostalim javnim površinama na području grada Rijeke
5. Sve možebitne štete na terenu prouzročene od strane izvoditelja trošak su izvođača.
6. Radovi će se izvoditi po potrebi. Sva postupanja izvoditelja vrše se na temelju uputa i naloga izdanih od odgovorne osobe naručitelja.
7. U jediničnim cijenama potrebno je uključiti sav potreban materijal, rad, sredstva nabave, dopreme, pomoćni pribor, alat, spojna sredstva, sredstva za pričvršćenje, odgovarajuća vozila, prijevoz i prijenose materijala (strojno ili ručno) te utovar i istovar opreme, pravilno skladištenje. Osiguranje lokacije servisiranja elemenata iz ovog troškovnika je obveza i trošak izvođača.
8. Materijal koji je demontiran i nije više za ponovnu upotrebu kao i otpadni materijal nastao kao rezultat realizacije ugovora potrebno je deponirati i ekološki zbrinuti. Deponija u obvezi Izvođača.
9. Kabel (najam) koji se koristi za spajanje dekorativnih elementa na elektro instalaciju dekorativne ili javne rasvjete je u obvezi izvođača, kao i troškovi najma, doprema, istovar, montaža, demontaža i povrat.
10. Lokacije skladišta Grada Rijeke koja se pojavljuju u stavkama troškovnika nalaze se na Delti, Žabici i u Ulici Dolac. Svi elementi čija je nabava u obvezi izvođača dopremaju se u skladište Naručitelja i ista se iz skladišta raspoređuje na predviđene pozicije (transport uračunat u jediničnu cijenu). Popravci se vrše u skladištu naručitelja, prostoru izvođača i sl., a troškovi transporta su uračunati u cijenu.
11. U svakoj stavci u kojoj je navedena montaža potrebno je u jediničnu cijenu uračunati i demontažu osim ako stavkom nije drugačije navedeno. Isto se ne odnosi na opremu (razvodni ormari, priključne ploče u stupovima javne rasvjete, nosači na fasadama, obujmice na stupovima,...) čije je elemente potrebno zamijeniti ili dopuniti da bi sustav funkcionirao.
12. U svakoj stavci u kojoj je navedeno spajanje potrebno je u jediničnu cijenu uračunati i odspajanje osim ako stavkom nije drugačije navedeno.
13. Ispitivanje el. instalacije, probno puštanje u pogon instalacija dekorativne rasvjete i puštanje u pogon iste potrebno je uračunati u jedinične cijene svih troškovnika zajedno

TROŠKOVNIK "A"
ZA RADOVE ILUMINACIJE I DEKORACIJE ZA BOŽIĆNE I
NOVOGODIŠNJE BLAGDANE GRADA RIJEKE NA PRIJELAZU IZ 2018./2019. GODINU
LOKACIJE: JADRANSKI TRG, KORZO, TRG REPUBLIKE HRVATSKE, TRG 111 BRIGADE HV, TRG BANA JELAČIĆA,
TRG MLJEKARICE, ULICA ANDRIJE MEDULIĆA, UL. SOKOL KULA, UŽARSKA ULICA
TRG MATIJE VLAČIĆA FLACIUSA, TRG SVETE BARBARE

Red. br.	Opis stavke	Jed. mj.	Količina	Jedinična cijena (kn)	Cijena ukupno (kn)
1.	Kompletna oprema iz ovog troškovnika doprema se iz skladišta na Delti, istovara na lokaciju montaže, montira, demontira, utovara, otprema i uredno odlaže u skladište (osim elementi za koje je drugačije predviđeno, a što je naznačeno u pojedinačnim stavkama). Po demontaži obavezno je ustanoviti ispravnost i napraviti inventuru opreme. Izvještaj inventure s napomenama o ispravnosti opreme obavezno priložiti okončanoj situaciji. Lokacije postavljanja opreme definirana su u naslovu troškovnika "A"	komplet	1		
2.	Pregled, ispitivanje i izdavanja zapisnika o stanju sidara koji se koriste za kićenje.	komplet	2		
3.	Po potrebi popravak te montaža i demontaža svjetleće figure "diamond pole 1" na stup javne rasvjete na Korzu.	kom	48		
4.	Sercis KZ - 6A koji se nalaze u stupu JR te spajanje svjetleće figure "diamond pole 1" na istom. Figura se spaja na režim cjelonoćne rasvjete.	kom	48		
5.	Nabava, doprema i zamjena Griple na postojećoj čeličnoj sajli.	kom	2		
6.	Nabava i izrada nosive čelične sajle fi 8mm komplet sa ovjesnim i zateznim priborom. Izrađenu sajlu dopremiti i montirati između fasada na Korzu (stvarnu dužinu sajle izvođač mora uzeti na licu mjesta cca 12-18m). Sajla mora biti takvih karakteristika da može nositi figure ukupne težine 60 kg. Sajla se montira na visini cca 8-9 m od poda.	kom	3		
7.	Postojeću sajlu dopremiti i montirati između fasada na Korzu - svaka sajla ima oznaku kućnog broja prema kojoj se montira (stvarnu dužinu sajle izvođač mora uzeti na licu mjesta cca 12-18m).	kom	16		

8. Svjetleće figure "diamond 3" u paru pričvrstiti na postojeću sajlu te spojiti na elektro instalaciju dekoracije pomoću iznajmljenog kabela 3x2,5mm ² .	kom	16
9. Svjetleće figure "diamond 3" po tri komada pričvrstiti na sajlu, spojiti na elektro instalaciju dekoracije pomoću iznajmljenog kabela 3x2,5 mm te iznad figura postaviti i pričvrstiti za sajlu zelenu girlandu.	kom	16
10. Svjetleće zavjese sa motorom, efektom padanja snijega, montirati i demontirati između fasada u ul. Andrije Medulića, na visini cca 7-8 m od poda te spojiti iznajmljenim kabelom na postojeću el. instalaciju dekoracije.	kom	10
11. LED string linije dužine 18-20m po 4 komada postaviti paralelno na postojeće sajle javne rasvjete na međusobnoj udaljenosti od 0,5-0,7m po sredini ulice, montirati i demontirati u ul. Andrije Medulića prema Koblerovom trgu, na visini cca 5-6 m od poda te spojiti iznajmljenim kabelom na postojeću el. instalaciju dekorativne rasvjete.	kpl.	3
12. Nabava, doprema i zamjena nosača za svjetleće lance na svim potrebnim lokacijama iz ovog troškovnika po fasadi na visini cca 7-8 m. Nosači se izrađuju tako da se na novo izbušene rupe Ø16 mm postavljaju nabavljene ČE čahure Ø16mm, u koje se uvijaju odgovarajući nehrđajući vijci sa okom na kraju. Prije postavljanja čahure u rupu istu zapuniti do ¼ sa kemijskom tiplom. Lokacije montaže čahure odrediti će se naknadno i po potrebi. Sav navedeni rad i materijal potrebni za kompletno izvršenje stavke uračunati su u jediničnu cijenu stavke	kom	1
13. Pregled konstrukcije i po potrebi popravak ili nabava, doprema i zamjena neispravnih dijelova postojeće konstrukcije za postavu elemenata ukrasne jelke na stupove javne rasvjete (potrebno uključiti eventualne bravarske radove)	kom	16

14. Pregled i po potrebi popravak i montaža postojeće konstrukcije ukrasne jelke na stupove javne rasvjete na Jadranskom trgu, Trgu 111 brigade HV i Trgu bana Jelačića. Između ugrađenih prstena montirati i spojiti postojeće svjetleće zavjese veličine 220 cm/ H 310 cm. Zavjese se spajaju u seriju (kom 3) i montiraju po naputku predstavnika grada. Nakon izrađene jelke oko donjeg prstena omotati postojeći zeleni vijenac L 6,6 m. Tako izrađena jelke spajaju se na elektro instalaciju dekoracije.
- kom 16
15. Nakon montaže ukrasne jelke oko gornjeg prstena omotati postojeći zeleni vijenac fi 30 cm L 1,5 m.
- kom 16
16. Najam kabela, razvlačenje i montaža kabela PGP 3x2,5mm² dužine 30 m, za spajanje svjetlećih ukrasnih jelki na instalaciju dekorativne rasvjete.
- kom 16
17. Na centralnu jelku visine 12 m, postavljene na Korzu potrebno je postaviti 10 kom postojećih svjetlećih lanaca tipa "string light" svjetleći lanci dužine su 12 m, 4 kom LED ring seta s 5 bljeskajućih konopa dužine 12m. Prsten LED ring seta postaviti pri vrhu jelke te bljeskajuće konope ravnomjerno rasporediti od vrha prema dolje, po cijelom obodu jelke, 6 kom svjetlećih zavjesa, 70 kom PVC kugli različitih veličina - vodeći računa da kugle fi 50-100cm budu u donjem dijelu, a manje u gornjem dijelu jelke, 25 kom mašni. Prilikom montaže svjetlećih lanaca treba voditi računa da se isti ravnomjerno, spiralno i u šest strujnih krugova rasporede na jelku, odnosno prema naputku predstavnika Grada. Postavljanje i međusobno spajanje drvene ograde postavljene na drvenim stupićima 10-14 kom pomoću hangar vijka, matica i kutnih profila te postavljanje vrata za omogućavanje ulaska unutar ograde (dimenzija jedne ograde 200x100cm(šxv), dimenzija vrata 100x80cm (šxv)). Na postavljenu ogradu potrebno je postaviti zelenu girlandu po kompletnom gornjem dijelu ograde (cca 20-28m) i postaviti mašne na svaki drugi segment središnjeg dijela ograde (cca 5-7 kom).
U cijenu je potrebo uračunati montažu, demontažu, odvoz i dovoz ograde.
Izrada i nabava ograde obračunata u posebnoj stavci.
- kompl. 1
18. Izrada dekorativne elektro instalacije postojećim LED svjetlećim konopom dužine 12-18m izrađen u 4-8 redova kom 32 (Trgu svete Barbare i Trg Matije Vlačića Flacijsa), ili svjetlećim zavjesama s motorom, efektom padanja snijega (Užarska ulica).
- kompl. 1

19. Spajanje izrađene dekorativne el. instalacije, u Užarskoj ulici, Trgu svete Barbare i Trgu Matije Vlačića Flaciusa sa iznajmljenim kabelom PGP 5x2,5mm² tako da se na svakoj dužini kabela od cca 18-20 m spaja kabel svjetlećeg lanca.

kompl. 1

20. Popravak, spajanje i montaža svjetlećih kaskada na balkonima zgrade Poglavarstva Korzo 16. Kaskade su veličine 2,00x1,50 m (kom 10) i 2,00x1,50 m (kom4). Iste se spajaju pomoću iznajmljenog kabela na sustav instalacije dekorativne rasvjete.

kompl. 1

21. Radovi na interventnim popravcima koji će se eventualno pojaviti u ugovornom razdoblju, a nisu obuhvaćeni redovnim stavkama jer se unaprijed ne mogu predvidjeti, a izvode se po potrebi i nalogu (nedostaci nastali uslijed elementarnih nepogoda, vandalizma i slično) u cijenu uključiti rad dva djelatnika i autokošaru.

sati 10

UKUPNO: TROŠKOVNIK "A"

TROŠKOVNIK "B" ZA RADOVE ILUMINACIJE I DEKORACIJE ZA BOŽIĆNE I NOVOGODIŠNJE BLAGDANE GRADA RIJEKE NA PRIJELAZU IZ 2018./2019. GODINU LOKACIJE: UL. F. SUPILA, BLAŽA POLIĆA I ŠIME LJUBIĆA

1. Kompletan oprema iz ovog troškovnika doprema se iz skladišta na Delti, istovara na lokaciju montaže, montira, demontira, utovara, otprema i uredno odlaže u skladište (osim elementi za koje je drugačije predviđeno, a što je naznačeno u pojedinačnim stavkama). Po demontaži obavezno je ustanoviti ispravnost i napraviti inventuru opreme. Izvještaj inventure s napomenama o ispravnosti opreme obavezno priložiti okončanoj situaciji. Lokacije postavljanja opreme definirana su u naslovu troškovnika "B"

komplet 1

2. Pregled, ispitivanje i izdavanja zapisnika o stanju sidara koje se koriste za kićenje.

komplet 1

3. Montirati svjetleće zavjese ili LED string linije između fasada zgrada u ul. F. Supila, B. Polića i Šime Ljubića na visini od cca 9m od poda. U cijenu uračunati i nabavu, dopremu, montažu i demontažu i skladištenje konopa fi 8mm na koji se vrši montaža zavjese.

kom 32

4. Spajanje svjetlećih zavjesa pomoću iznajmljenog kabela PGP 3x1,5mm², dužine 3m na postojeću instalaciju javne ili dekorativne rasvjete.

kom 32

5. Spajanje i odspajanje svijetlećih lanaca iz stavke 3 iznajmljenim kabelom na visini cca 7-9m od poda u OG razvodne kutije.

kom 32

6. Montaža LED string linije spiralnim omatanjem oko stabla u ulici Šime Ljubića (razmak između linija 10ak cm omata se deblo na visini 20cm tla do prvih grana), međusobno povezivanje LED string linija čija je dužina 1 komada 18-20m na ukupnu dužinu od cca120m i pažljiva demontaža LED string linije nakon završetka blagdana do 31.1.2019.

komplet 1

7. Dobava, doprema i zamjena nosača za svjetleće lance na svim potrebnim lokacijama iz ovog troškovnika po fasadi na visini cca 7-9m. Nosači se izrađuju tako da se na novo izbušene rupe Ø16 mm postavljaju nabavljene ČE čahure Ø16mm, u koje se uvijaju odgovarajući nehrđajući vijci sa okom na kraju. Prije postavljanja čahure u rupu istu zapuniti do ¼ sa kemijskom tiplom. Lokacije montaže čahure odrediti će se naknadno i po potrebi. Sav navedeni rad i materijal potrebni za kompletno izvršenje stavke uračunati su u jediničnu cijenu stavke

kom 1

8. Po potrebi nabava, doprema i zamjena kabela PGP 4x1,5 mm² dužine cca 9m. Kabel se na jednoj strani spaja na priključnu ploču poslije zaštitnih osigurača, drugi kraj kabela provlači se kroz postojeću cijev u fasadi te spaja u priključnu kutiju javne rasvjete odnosno dekoracije. Dekorativna rasvjeta i javna rasvjeta u priključnoj kutiji moraju biti svaka na svom osiguraču. Kabel ostaje u fasadi i nakon skidanja dekoracije.

kom 1

9. Radovi na interventnim popravcima koji će se eventualno pojaviti u ugovornom razdoblju, a nisu obuhvaćeni redovnim stavkama jer se unaprijed ne mogu predvidjeti, a izvode se po potrebi i nalogu (nedostaci nastali uslijed elementarnih nepogoda, vandalizma i slično) u cijenu uključiti rad dva djelatnika i autokošaru.

sati 8

UKUPNO: TROŠKOVNIK "B"

TROŠKOVNIK "C"
ZA RADOVE ILUMINACIJE I DEKORACIJE ZA BOŽIĆNE I
NOVOGODIŠNJE BLAGDANE GRADA RIJEKE NA PRIJELAZU IZ 2018./2019. GODINU
LOKACIJE: ULICA RIVA, ULICA IVANA ZAJCA I VERDIJEVA UL.

- | | | |
|---|---------|----|
| 1. Kompletna oprema iz ovog troškovnika doprema se iz skladišta na Delti, istovara na lokaciju montaže, montira, demontira, utovara, otprema i uredno odlaže u skladište (osim elementi za koje je drugačije predviđeno, a što je naznačeno u pojedinačnim stavkama). Po demontaži obavezno je ustanoviti ispravnost i napraviti inventuru opreme. Izvještaj inventure s napomenama o ispravnosti opreme obavezno priložiti okončanoj situaciji. Lokacije postavljanja opreme definirana su u naslovu troškovnika "C" | komplet | 1 |
| 2. Po potrebi i nalogu odgovorne osobe demontaža osigurača od 6A te nabava, doprema, montaža i sapajanje automatskih osigurača od 10A na postojeću električnu instalaciju. | kom | 3 |
| 3. Po potrebi i nalogu odgovorne osobe demontaža postojeće neispravne, nabava i montaža nove OG utičnice s poklopcem 16A na stup javne rasvjete. OG utičnica ostaje na stupu i nakon skidanja dekoracije. | kom | 3 |
| 4. Po potrebi nabava, doprema i zamjena kabela PGP 3x2,5 mm ² dužine 9 m u stup javne rasvjete. Kabel se na jednoj strani spaja na priključnu ploču. Drugi kraj kabela izvlači se iz stupa, kroz postojeću ili novoizbušenu rupu Ø10 mm na stupu te spaja na postolje osigurača. Prolaz kabela kroz stup obavezno brtviti sa novo nabavljenim trajnoelastičnim kitom, a što je potrebno uračunati u jediničnoj cijeni. Kabel ostaje u stupu i nakon skidanja dekoracije. | kom | 3 |
| 5. Pregled, po potrebi popravak, montaža i demontaža postojećih svjetlećih kaskada "joy light" veličine 2x3 m oko krošnje stabala u Ul. Riva, Ivana Zajca i Verdijeve ul. Svjetleće kaskade popravljaju se na način da se neispravne žarulje pojedinačno zaleme. Kaskade se spajaju u paru i montiraju se ravnomjerno na visini cca 8 m od vrha krošnje prema dolje, a prema nalogu odgovorne osobe naručitelja. | kom | 50 |
| 6. Spajanje elemenata iz stavke 5. unajmljenim PL kabelom dužine cca 6 m na instalaciju stupa javne rasvjete. | kom | 50 |

7. Po potrebi i nalogu odgovorne osobe nabava, doprema i montaža OG utičnice 16A na stup javne rasvjete. OG utičnica ostaje na stupu i nakon skidanja dekoracije.

kom 4

8. Nabava, doprema i montaža instalacijskog automatskog osigurača C10A u stup javne rasvjete. Osigurač ostaje u stupu i nakon skidanja dekoracije.

kom 2

9. Nabava, doprema i montaža dviju Fe obujmica na stup javne rasvjete na visini cca 9m od poda, za pričvršćivanje figure

komplet 2

10. Demontaža LED zavjese toplobijele boje te montaža nove svjetleće zavjese (LED hladno bijele boje) dimenzija 200cm x 300cm na metalnu figuru (T-nosač). Montaža zavjese na gornji dio figure koji je na gornjem dijelu širine 2,2m (potrebno ga je obložiti zelenom girlandom) dok se donji dio kaskade veže uz stup javne rasvjete. Tako izrađena figura treba izgledati u obliku trokuta.

kom 1

11. Figura iz stavke 10 montira se na prethodno montiranu Fe obujmicu montiranu na visini cca 9m od poda. Figure se montiraju u ulici Riva (od Autobusnog kolodvora na Žabici do završetka Ulice Ivana Zajca)

kom 21

12. Radovi na interventnim popravcima koji će se eventualno pojaviti u ugovornom razdoblju, a nisu obuhvaćeni redovnim stavkama jer se unaprijed ne mogu predvidjeti, a izvode se po potrebi i nalogu (nedostaci nastali uslijed elementarnih nepogoda, vandalizma i slično) u cijenu uključiti rad dva djelatnika i autokošaru.

sati 10

UKUPNO: TROŠKOVNIK "C"

TROŠKOVNIK "D"
ZA RADOVE ILUMINACIJE I DEKORACIJE ZA BOŽIĆNE I
NOVOGODIŠNJE BLAGDANE GRADA RIJEKE NA PRIJELAZU IZ 2018./2019. GODINU
LOKACIJE NA PODRUČJU: MO PODVEŽICA, MO SVILNO, MO OREHOVICA, MO KOZALA, MO DRENOVA,
MO PEHLIN, MO ZAMET, MO BULEVARD, MO PODMURVICE, MO VEŽICA, MO GRBCI,
MO SV. KUZAM, MO DRAGA, MO KANTRIDA, MO PAŠAC
CRKVA UZNESENJA BL. DJEVICE MARIJE (KOD KOSOG TORANJA) I PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA

1. Kompletna oprema iz ovog troškovnika doprema se iz skladišta na Delti, istovara na lokaciju montaže, montira, demontira, utovara, otprema i uredno odlaže u skladište (osim elementi za koje je drugačije predviđeno, a što je naznačeno u pojedinačnim stavkama). Po demontaži obavezno je ustanoviti ispravnost i napraviti inventuru opreme. Izvještaj inventure s napomenama o ispravnosti opreme obavezno priložiti okončanoj situaciji. Lokacije postavljanja opreme definirana su u naslovu troškovnika "D"

komplet 1

2. Montaža i spajanje ormara za dekoraciju (ormar ima mogućnost spajanja 12 strujnih krugova).

kom 1

3. Najam fleksibilnog kabela 5x6 mm² dužine 50m, montaža i demontaža istog na visini 7-9m od poda za spajanje na ormar dekoracije.

kom 1

4. Pregled i po potrebi popravak te montaža svjetleće cijevi dužine 50m. Svjetleća cijev se montira i pričvršćuje po vanjskom rubu fasada od vrha prema dolje i po rubu ili krova po objektima iz ovog troškovnika na visini cca 7m. Cijev se spaja pomoću iznajmljenog kabela PGP 3x2,5 mm², dužine 25 m na RO ili stup JR

kom 3

5. Pregled, popravak i montaža u LED string linije dužine 50 m ili svjetleće cijevi žute boje. LED string linija izrađena sastoji se od LED dioda toplo ili hladno bijele boje. LED string linija (svjetleća cijev) montira se u luku i pričvršćuje po vanjskom rubu balkona, oluku, postojećoj jelki visine cca 7-15m ili slično po MO. Lanac se spaja pomoću iznajmljenog kabela PGP 3x2,5 mm², dužine 25 m na stup/mrežu JR.

kom 17

6. Pregled, popravak i montaža 2 kom svjetlećih zavjesa veličine 2,20 m x 3,10 m po vanjskom rubu stabla po MO. Prije montaže zavjese pregledati, a po potrebi i popraviti na način da se zamijene - premoste pojedinačno neispravne žarulje. Zavjese se međusobno spajaju iznajmljenim kabelom PGP 3x2,5mm², dužine 10 m te sve zajedno pomoću utikača na javni sat ili na stup JR.

kom 17

7. Pregled po potrebi popravak, montaža i spajanje postojeće figure zvijezde repatice na Crkvu Uznesenja Bl. Djevice Marije. Figura se spaja pomoću iznajmljenog kabela PGP 3x2,5 mm², dužine 25 m na instalaciju dekorativne rasvjete u Užarskoj ulici.

kom 1

8. Nabava, doprema i montaža dviju Fe obujmica na stup javne rasvjete na visini cca 9m od poda, za pričvršćivanje figure

kom 1

9. Nabava, doprema i ugradnja OG utičnice na stup javne rasvjete na visinu 7m od poda, te spajanje iste na javnu rasvjetu sa kabelom i automatskim osiguračem 10A (kabel i automatski osigurač obračunati u posebnoj stavci).
OG utičnica ostaje na stupu i nakon skidanja dekoracije.

kom 2

10. Figura iz stavke 10 montira se na već postojeću obujmicu montiranu na visinu od cca 7 m. Figure se montiraju na stupove javne rasvjete u Dražičkoj ulici pored MO i u blizini MO Pašac. Spajaju se na postojeću priključnicu.

kom 4

11. Radovi na interventnim popravcima koji će se eventualno pojaviti u ugovornom razdoblju, a nisu obuhvaćeni redovnim stavkama jer se unaprijed ne mogu predvidjeti, a izvode se po potrebi i nalogu (nedostaci nastali uslijed elementarnih nepogoda, vandalizma i slično) u cijenu uključiti rad dva djelatnika i autokošaru.

sati 10

UKUPNO: T R O Š K O V N I K " D "

TROŠKOVNIK "E"
ZA RADOVE ILUMINACIJE I DEKORACIJE ZA BOŽIĆNE I
NOVOGODIŠNJE BLAGDANE GRADA RIJEKE NA PRIJELAZU IZ 2018./2019. GODINU
LOKACIJE: UL. SLAVKA KRAUTZEKA, FRANKOPANSKI TRG, TRSATSKA GRADINA,
STROSSMAJEROVA UL., TITOV TRG, UL. ANTE STARČEVIĆA , ULICA R. VITEZOVIĆA I FIUMARA
MO SRDOČI

1. Kompletna oprema iz ovog troškovnika doprema se iz skladišta na Delti, istovara na lokaciju montaže, montira, demontira, utovara, otprema i uredno odlaže u skladište (osim elementi za koje je drugačije predviđeno, a što je naznačeno u pojedinačnim stavkama). Po demontaži obavezno je ustanoviti ispravnost i napraviti inventuru opreme. Izvještaj inventure s napomenama o ispravnosti opreme obavezno priložiti okončanoj situaciji. Lokacije postavljanja opreme definirana su u naslovu troškovnika "E"

komplet 1

2. Pregled, ispitivanje i izdavanja zapisnika o stanju sidara koje se koriste za kićenje.

komplet 1

3. Spajanje i odspajanje signalnog kabela dužine 50 m s jedne strane u ormaru za dekoraciju DJR 7, a na drugom kraju spaja se sa novo nabavljenim RO u Vitezovićevoj ulici na visini cca 9 m od poda.

kom 2

4. Po potrebi popravak svjetlećih zavjesa sa motorom (efektom padanja snijega), montaža istih između fasada zgrada i stupova javne rasvjete u ul. Fiumara, Strossmayerovoj ulici, Ulici Ante Starčevića i Vitezovićevoj ulici na visini od cca 5-9 m od poda te spajanje na električnu instalaciju dekorativne rasvjete

kom 42

5. Spajanje svjetlećih zavjesa iz stavke 4 na postojeću instalaciju pomoću iznajmljenog kabela PGP 3x1,5 mm² dužine 3m.

kom 42

6. Nabava, doprema i zamjena nosača za svjetleće lance na svim potrebnim lokacijama iz ovog troškovnika po fasadi na visini cca 7-9m. Nosači se izrađuju tako da se na novo izbušene rupe Ø16 mm postavljaju nabavljene ČE čahure Ø16mm, u koje se uvijaju odgovarajući nehrđajući vijci sa okom na kraju. Prije postavljanja čahure u rupu istu zapuniti do ¼ sa kemijskom tiplom. Lokacije montaže čahure odrediti će se naknadno i po potrebi. Sav navedeni rad i materijal potrebni za kompletno izvršenje stavke uračunati su u jediničnu cijenu stavke.

kom 1

- | | | |
|---|-----|----|
| 7. Nabava, doprema i montaža dviju Fe obujmica na stup javne rasvjete na visini cca 9m od poda, za pričvršćivanje figure | kom | 2 |
| 8. Najam, doprema, montaža i spajanje kabela PGP 5x4mm ² , dužine 200 m, na stupove javne rasvjete i fasade. Sa jedne strane spojen u ormar dekoracije, a druga strana na instalaciju svjetleće cijevi na tornju Titovog trga. | kom | 1 |
| 9. Pregled, po potrebi popravak, montaža i demontaža svjetleće cijevi Ø13mm na toranj sata i zgradi Poglavarstva na Titovom trgu. Dužina svjetleće cijevi je 100m, a montira se po nalogu odgovorne osobe naručitelja. | kom | 2 |
| 10. Po potrebi i po nalogu odgovorne osobe naručitelja dobava i zamjena OG utičnice sa obujmicom i kablom PGP 3x2,5 mm ² (kabel obračunat u posebnoj stavci) dužine 7m na stup javne rasvjete na visini cca 7m od poda.
OG razvodna kutija ostaje na stupu i nakon skidanja dekoracije. | kom | 2 |
| 11. Nabava, doprema i ugradnja OG utičnice na stup javne rasvjete na visinu 7 m od poda, te spajanje iste na javnu rasvjetu sa kablom i automatskim osiguračem 10A (kabel i automatski osigurač obračunati u posebnoj stavci).
OG utičnica ostaje na stupu i nakon skidanja dekoracije. | kom | 2 |
| 12. Demontaža postojeće neispravne dekorativne električne instalacije te njezino ekološko zbrinjavanje. Montaža LED bljeskajuće svjetleće cijevi debljine 13mm cca dužine 6m po konturama figure te spajanje priključnog kabela s ispravljačem
(LED bljeskajuća svjetleće cijevi i priključni kabel s ispravljačem obračunati u posebnoj stavci) | kom | 6 |
| 13. Figura iz stavke 12 montira se na već postojeću obujmicu montiranu na visinu od cca 7m od poda. Figure se montiraju od Frankopanskog trga do autobusne stanice kod Dvorane mladosti. Spajaju se na postojeću priključnicu. | kom | 12 |
| 14. Montaža i spajanje iznajmljenog kabela PGP 5x2,5 mm ² dužine 30 m za potrebe spajanja dekoracije na Frankopanskom trgu. | kom | 1 |

15. Pregled, po potrebi popravak, montaža, demontaža svjetleće figure jaslice i natpisa "Sretan Božić" te spajanje pomoću iznajmljenog kabela PGP 3x2,5 (cca 20m) el. instalaciju na Crkvi Blažene Djevice Marije na visini 7m od poda.	komplet	1
16. Nabava, doprema i zamjena OG razvodne kutije i obujmice na stup javne rasvjete visine cca 9m od poda. OG razvodna kutija ostaje na stupu i nakon skidanja dekoracije.	kom	4
17. Po potrebi nabava, doprema i zamjena kabela PGP 3x2,5 mm ² dužine 9 m u stup javne rasvjete. Kabel se na jednoj strani spaja na priključnu ploču. Drugi kraj kabela izvlači se iz stupa, kroz postojeću ili novoizbušenu rupu Ø10 mm na stupu te spaja na postolje osigurača. Prolaz kabela kroz stup obavezno brtviti sa novo nabavljenim trajnoelastičnim kitom, a što je potrebno uračunati u jediničnoj cijeni. Kabel ostaje u stupu i nakon skidanja dekoracije.	kom	4
18. Najam, spajanje i odspajanje kabela PGP 5x2,5 mm ² dužine 50 m u RO dekoracije.	kom	1
19. Po potrebi demontaža starog i montaža novog zelenog vijenca dužine 12,5 m na svijetleći lanac.	kom	5
20. Pregled i po potrebi popravak RO za napajanje dekorativnih elemenata. U ormaru su ugrađeni sljedeći elementi: Zaštitna sklopka 3x25A, automatski osigurači 10A, vremenski relej sklopka CN-16A i redne stezaljke.	kom	2
21. Montaža, spajanje te nakon korištenja odspajanje i demontaža postojećih električnih ormara za dekoraciju na lokacijama Trsata i Strossmayerevoj ul.	kom	2
22. Po potrebi popravak ili nabava i zamjena nosača za pričvršćenje svjetleće cijevi na fasadu crkve B. D. Marije uz nabavu i montažu odgovarajućih čepova i nehrđajućih vijaka na visini cca 5m od poda. Dužina svjetleće cijevi je 100 m.	komplet	1
23. Demontaža neispravne te montaža i spajanje ispravne svjetleće cijevi na fasadu crkve B. D. Marije dužine 100 m oko južnih prozora crkve.	komplet	1

24. Montaža, spajanje, odspajanje i demontaža postojeće figure zvijezda repatica dužine cca 2 m i širine 1 m na Toranj crkve, na visini cca 12m od poda.	kom	1
25. Montaža, spajanje, odspajanje i demontaža "svijeće" širine 1m i visine 1,5 m, i figure jaslice iznad ulaznih vrata na pročelje fasade crkve Sv. Jeronima na visini cca 10 m.	komplet	1
26. Dekoracija stabala na Titovom trgu pomoću postojećeg LED ring seta s 5 bljeskajućih konopa dužine 12m. Prsten postaviti pri vrhu stabla te bljeskajuće konope ravnomjerno rasporediti od vrha prema dolje, po cijelom obodu krošnje stabla.	komplet	6
27. Najam i montaža kabela PGP 3x2,5 za povezivanje LED ring seta postavljenog na stablima prosječne dužine 25m te spajanje istog u razvodni ormarić s vremenskim programatorom	komplet	6
28. Nabava, doprema i izrada RO, IP44 za napajanje dekorativnih elemenata. U ormaru su ugrađeni sljedeći elementi: Zaštitna sklopka 3x25A, automatski osigurači 16A, vremenski relej sklopka CN-16A i redne stezaljke. Tako izrađen RO montirati i spojiti na Titovom trgu i na Frankopanskom trgu. U cijeni je odspajanje, demontaža i odvoz u skladište.	komplet	2
30. Montaža 3 kom LED ring seta s 5 bljeskajućih konopa dužine 12m. Prsten LED ring seta postaviti pri vrhu jelke te bljeskajuće konope ravnomjerno rasporediti od vrha prema dolje, po cijelom obodu jelke, 40 kom PVC kugli različitih veličina (fi do 40cm), 25 kom mašni na jelku. Jelke se nalaze na Trsatu, Srdočima, Trgu Grivica i Zametu	kompl.	4
31. Svjetleće LED nizove (zavjese) u obliku siga međusobno spojiti (cca 1-2 segmenata x 3m) pričvrstiti na konop fi 8mm, te spojiti na elektro instalaciju dekoracije pomoću iznajmljenog kabela 3x2,5mm te ovjesiti na nosače između fasada u ulici koja vodi od Frankopanskog trga prema Gradini	kom	4
32. Najam i montaža kabela PGP 3x2,5 za povezivanje LED ring seta postavljenog na jelki i LED nizova (zavjese) u obliku siga (iz stavka 31.) prosječne dužine 10-25m te spajanje istog u razvodni ormarić s vremenskim programatorom (ili ormarić dekorativne rasvjete / stup javne rasvjete ili utičnice na satu)	komplet	6

33. Radovi na interventnim popravcima koji će se eventualno pojaviti u ugovornom razdoblju, a nisu obuhvaćeni redovnim stavkama jer se unaprijed ne mogu predvidjeti, a izvode se po potrebi i nalogu (nedostaci nastali uslijed elementarnih nepogoda, vandalizma i slično) u cijenu uključiti rad dva djelatnika i autokošaru.

sati 16

UKUPNO: T R O Š K O V N I K " E "

T R O Š K O V N I K " F "
ZA RADOVE ILUMINACIJE I DEKORACIJE ZA BOŽIĆNE I
NOVOGODIŠNJE BLAGDANE GRADA RIJEKE NA PRIJELAZU IZ 2018./2019. GODINU
STUPOVI JAVNE RASVJETE, JELKE I FASADE

1. Kompletna oprema iz ovog troškovnika doprema se iz skladišta na Delti, istovara na lokaciju montaže, montira, demontira, utovara, otprema i uredno odlaže u skladište (osim elementi za koje je drugačije predviđeno, a što je naznačeno u pojedinačnim stavkama). Po demontaži obavezno je ustanoviti ispravnost i napraviti inventuru opreme. Izvještaj inventure s napomenama o ispravnosti opreme obavezno priložiti okončanoj situaciji. Lokacije postavljanja opreme definirana su u naslovu troškovnika "F"

komplet 1

2. Po potrebi popravak i montaža mašni ili snježne pahuljice na visini cca 7m od poda za dekoraciju slijedećih pročelja: Poglavarstvo Grada (Korzo 16), Gradska biblioteka, crkve Sv. Vida, Sv. Jeronima, Blažene Djevice Marije, Uznesenja Bl. Djevice Marije i psihijatrijska bolnica Lopača.

kom 60

3. Međusobno spajanje zelenih vijenaca dužine 2,70 m na ukupnu dužinu 5,40 m Vijence omotati svjetlećim mrežama i dekorirati "stellama". Po potrebi popraviti el. instalaciju mreže te montirati na zgradu Poglavarstva Grada, Korzo 16 do visine cca 6m od poda (Zelenim vijencem dekorirati vrata i vanjski dio izloga).

kom 20

4. Montaža i spajanje 2 kom svjetlećih mreža na instalaciju zgrade iznajmljenim kabelima.

kom 7

5. Po potrebi popraviti i međusobno spojiti zelene vijence dužine 2,70m na ukupnu dužinu 5,40m i dekorirati mašnima, do visine cca 6m od poda. Tako izrađeni vijenac montira se na pročelja crkve Sv. Vida, Sv. Jeronima, B. D. Marije.

kom 6

6. Radovi na interventnim popravcima koji će se eventualno pojaviti u ugovornom razdoblju, a nisu obuhvaćeni redovnim stavkama jer se unaprijed ne mogu predvidjeti, a izvode se po potrebi i nalogu (nedostaci nastali uslijed elementarnih nepogoda, vandalizma i slično) u cijenu uključiti rad dva djelatnika i autokošaru.

sati 15

UKUPNO TROŠKOVNIK "F"

TROŠKOVNIK "G"
ZA RADOVE ILUMINACIJE I DEKORACIJE ZA BOŽIĆNE I
NOVOGODIŠNJE BLAGDANE GRADA RIJEKE NA PRIJELAZU IZ 2018./2019. GODINU
LOKACIJA: KOBLEROV TRG; PAVLINSKI TRG, TRG 128. BRIGADE HV

1. Kompletna oprema iz ovog troškovnika doprema se iz skladišta na Delti, istovara na lokaciju montaže, montira, demontira, utovara, otprema i uredno odlaže u skladište (osim elementi za koje je drugačije predviđeno, a što je naznačeno u pojedinačnim stavkama). Po demontaži obavezno je ustanoviti ispravnost i napraviti inventuru opreme. Izvještaj inventure s napomenama o ispravnosti opreme obavezno priložiti okončanoj situaciji. Lokacije postavljanja opreme definirana su u naslovu troškovnika "G"

komplet 1

2. Pregled, ispitivanje i izdavanja zapisnika o stanju sidara koji se koriste za kićenje.

komplet 1

3. Nabava i izrada nosive čelične sajle fi 8mm komplet sa ovjesnim i zateznim priborom. Izrađenu sajlu dopremiti i montirati između fasada na Korzu (stvarnu dužinu sajle izvođač mora uzeti na licu mjesta cca 12-18m). Sajla mora biti takvih karakteristika da može nositi figure ukupne težine 60 kg. Sajla se montira na visini cca 8-9m od poda.

kom 2

4. Svjetleće LED nizove (zavjese) u obliku siga ispitati, izvršiti eventualni popravak te ih međusobno spojiti (cca 7-9 segmenata x 3m) pričvrstiti na sajlu iz stavke 3 te spojiti na elektro instalaciju dekoracije pomoću iznajmljenog kabela 3x2,5mm.

komplet 4

5. Montaža i demontaža svjetleće kugle (inox konstrukcije sa dekoracijom, dimenzija veličine 20-50cm) na sajlu

kom 20

6. Postavljanje girlande po sajli iznad LED niza (zavjesa) s bljeskajućim diodama

kom 4

7. Montaža, međusobno povezivanje i demontaža segmenata konstrukcije adventskog vijenca (8 komada, dužine 2m) te postavljanje oko fontane, postavljanje svježeg zelenila unutar segmenta konstrukcije adventskog vijenca

komplet 1

8. Zamjena uvenulog zelenila sa dostavljenim svježim zelenilom. Uklanjanje uvenulog i viška dopremljenog svježeg zelenila te njihovo ekološko zbrinjavanje.

kom 6

9. Montaža LED string linija oko adventskog vijenca te spajanje na elektroinstalaciju dekorativne rasvjete pomoću iznajmljenog kabela PGP 3x1,5mm²

kom 4

10. Spajanje i odspajanje dekorativnih svijeća adventskog vijenca na elektroinstalaciju dekorativne rasvjete (svaka svijeća poseban strujni krug)

kom 4

11. Nabava, montaža i spajanje kabela (najam) sa mogućnošću spajanja 9 različitih strujnih krugova od razvodnog ormarića dekorativne rasvjete do adventskog vijenca (kabel voditi po sajli te ga spustiti na adventski vijenca) cca 50m. U razvodnom ormariću dekoracije kabel zaštititi pomoću kombiniranih zaštitnih prekidača C10, 30mA - kom 5, nevedene prekidače je potrebno nabaviti, montirati i ugraditi RO dekoracije

komplet 1

12. Dežurstvo prilikom paljenja prve adventske svijeće (2. prosinca), paljenje druge svijeće nedjelju 9. prosinca, treće 16. prosinca i četvrte 23. prosinca 2018.

sati 10

Pavlini trg

13. Montaža LED string linije spiralnim omatanjem oko stabla na Pavlini trgu (razmak između linija 10ak cm - omata se deblo na visini 20cm tla do prvih grana), međusobno povezivanje LED string linija čija je dužina 1 komada 20m na ukupnu dužinu od cca120m i pažljiva demontaža LED string linije nakon završetka blagdana do 31.1.2019.

komplet 5

14. Montaža i po potrebi popravak gumiranog zelenog kabela 2x1,5mm² sa grlima E27 i LED žaruljama, 2 grla po m, njihovo međusobno povezivanje i montaža na sajle postavljene iznad Pavlini trga na visinu od cca 4-4,5m te pažljiva demontaža nakon blagdana završetka blagdana do 31.1.2019.

m 250

15. Nabava, montaža i spajanje kabela (najam) PGP 3x1,5 od razvodnog ormarića dekorativne rasvjete do stabala odnosno sajli za napajanje dekorativne rasvjete iz prethodne dvije stavke. Prosječna duljina 1 strujnog kruga 25m - 1 strujni krug stabla, 2 strujna kruga rasvjeta na sajlama. Strujne krugove dekorativne rasvjete potrebno zaštititi kombiniranim zaštitnim prekidačima karakteristika C10; 30mA
- komplet 1
- Trg 128. brigade Hrvatske vojske
16. Nabava i izrada nosive čelične sajle fi 8mm komplet sa ovjesnim i zateznim priborom. Izrađenu sajlu dopremiti i montirati između fasada na Korzu (stvarnu dužinu sajle izvođač mora uzeti na licu mjesta cca 12-18m). Sajla mora biti takvih karakteristika da može nositi figure ukupne težine 60 kg. Sajla se montira na visini cca 8-9m od poda.
- kom 1
17. Svjetleće LED nizove (zavjese) u obliku siga ispitati, izvršiti eventualni popravak te ih međusobno spojiti (cca 6-7 segmenata x 3m) pričvrstiti na sajlu iz stavke 3 te spojiti na elektro instalaciju dekoracije pomoću iznajmljenog kabela 3x2,5mm.
- komplet 3
18. Montaža i demontaža svjetleće kugle, pahulje (inox konstrukcije sa dekoracijom, dimenzija veličine 20-50cm) na sajlu
- kom 10
19. Postavljanje girlande po sajli iznad LED niza (zavjesa) s bljeskajućim diodama
- kom 3
20. Nabava, doprema i izrada RO, IP44 za napajanje dekorativnih elemenata. U ormaru su ugrađeni sljedeći elementi: kombinirani zaštitni prekidač C10, 30mA - kom 3, vremenski relej sklopka CN-16A i redne stezaljke, navedene elemente je potrebno nabaviti, montirati i ugraditi RO. Tako izrađen RO montirati i spojiti na Trgu 128. brigade HV. U cijeni je odspajanje, demontaža i odvoz u skladište.
- Nabava, montaža i spajanje kabela (najam) sa mogućnošću spajanja 3 različita strujna kruga od razvodnog ormarića do 3 kom sajli (za napajanje LED nizova) te 10 kom figura ovješanih na sajle (kugle, pahulje,...)
- komplet 1

16. Radovi na interventnim popravcima koji će se eventualno pojaviti u ugovornom razdoblju, a nisu obuhvaćeni redovnim stavkama jer se unaprijed ne mogu predvidjeti, a izvode se po potrebi i nalogu (nedostaci nastali uslijed elementarnih nepogoda, vandalizma i slično) u cijenu uključiti rad dva djelatnika i autokošaru.

sati

14

UKUPNO TROŠKOVNIK "G"

TROŠKOVNIK "H"

ZA RADOVE DEKORACIJE I ILUMINACIJE ZA BOŽIĆNE I NOVOGODIŠNJE BLAGDANE GRADA RIJEKE NA PRIJELAZU IZ 2018./2019. GODINU RADOVI NA IZRADI SOFTERSKOG PROGRAMA PROSTORNI OBUHVAT

Kićenjem su obuhvaćeni sljedeći prostori:

1. Jadranski trg
2. Korzo
3. Trg Republike Hrvatske
4. Trg 111 brigade HV
5. Trg Ivana Koblera
6. Ul. A. Medulića
7. Užarska ulica
8. Trg bana Jelačića
9. Ulica Pavla R. Vitezovića
10. Mljekarski trg
11. Ulica Ante Starčevića
12. Trg sv. Barbare
13. Trg Stjepana Konzula
15. Pavlinski trg

1. Izrada softverskog vremenskog programa prema dostavljenom režimu rada dekorativne rasvjete (paljenje i gašenje pojedinih priključaka, po koraku i vremenu paljenja i gašenja). **Napomena:** Budući da je postojeći program (software), koji omogućuje upravljanje dekorativnom javnom rasvjetom starosti oko 28 godina, a bazira se na DOS operacijskom sustavu i nije kompatibilan s novim generacijama računala, izvođač mora koristiti vlastito računalo sa svom potrebnom opremom, a što je potrebno uračunati u jediničnu cijenu.

komplet

1

2. Izrada plana priključaka na spajanju dekorativne rasvjete u cjelokupnom prostornom obuhvatu. Napomena: Potrebno je detaljno pregledati sve ploče dekorativne rasvjete te sve priključke na pročeljima, zamijeniti dotrajale dijelove, ugraditi dijelove koje nedostaju, ažurirati oznake (strujnih krugova, osigurača i slično). Posebnu pažnju obratiti na ploču DJR-4 koja, već par godina, prilikom prekida vremenskog programa pamti stanje izvršnog programa i u njemu ostaje sve dok je računalo u tornju uključeno prema vremenskom programu.	komplet	1
3. Prisutnost djelatnika prilikom svih potrebnih spajanja dekorativne rasvjete na instalaciju dekoracije.	komplet	1
4. Servisirati postojeću opremu na tornju (računala, tastature, UPS).	komplet	1
5. Radovi na dežurstvu prilikom intervencija i popravaka, koji će se izvoditi prema potrebi i nalogu odgovorne osobe naručitelja, po stvarno utrošenom vremenu i ponuđenoj jediničnoj cijeni.	sati	16
6. Nabava, doprema i zamjena "solid state" 26A/400V za upravljački napon 5-12V DC 7	kom	8
7. Dobava, doprema i zamjena transformatora 230V/12V	kom	1
8. Dobava, doprema i zamjena diode u RO za dekoraciju tip KT728/400 KA	kom	8

UKUPNO: T R O Š K O V N I K " H "

T R O Š K O V N I K " I "

ZA RADOVE ILUMINACIJE I DEKORACIJE ZA BOŽIĆNE I NOVOGODIŠNJE BLAGDANE GRADA RIJEKE NA PRIJELAZU IZ 2018./2019. GODINU SERVIS RAZVODNIH ORMARA, OPREME SA NABAVOM I ISPORUKOM REZERVNIH DIJELOVA ZA DEKORATIVNU RASVJETU

1. Čišćenje i podmazivanje mehanizma za otvaranje i zatvaranje vrata na: - razvodnim pločama dekorativne rasvjete - ormarićima montiranim na fasadama - ormarićima u skladištu - razdjelnicima pročelja (Isti se nalaze na raznim lokacijama u gradu)	kom	74
2. Servis el. instalacije i opreme u razvodnim pločama dekorativne rasvjete "DJR".	kom	24

3. Servis ormarića sa stezaljkama na fasadama objekata iz ovog troškovnika.	kom	34
4. Servis priključnih kutija koje se nalaze u šahtama na Korzu.	kom	1
5. Jedinične cijene za dobavu, doprema i zamjenu sljedećih elemenata u razvodnim ormarima i rasvjetna tijela dekorativne rasvjete:		
5.1. - uklopljeni osigurač (pleksi) PK 100-III/50	kom	1
5.2. - automatski osigurač "C"—jedno polni 10A	kom	40
5.3. - sklopka G-10-90-OU	kom	1
5.4. - sklopnik CN 63-III-220V	kom	1
5.5. - stezaljke PRS-16	kom	2
5.6. - automatski osigurač - tropolni G-16	kom	2
5.7. - automatski osigurač – jednopolni C16 ili C10A	kom	8
5.8. - bravice za el. ormarić "elzet 36452"	kom	1
5.9. - podizni cilindrični uložak " Winkhaus "VS 28	kom	1
5.10. -"solid state" 26A/4'V za upravljački napon 5-12V DC7	kom	7
6. Radnim danom obilazak, pregled i po potrebi popravak instalacije i opreme kićenih površina. Pregled obavezno obavljati kad je dekorativna rasvjeta u funkciji. Tom prilikom otklanjaju se sitni nedostaci koji su nastali zbog izgaranja vitalnih elemenata na dekorativnim instalacijama i opremi. Obaveza izvođača: za navedene dane pismeno izvještavanje odgovorne osobe naručitelja o stanju i poduzetim mjerama na terenu (u cijenu uključiti i rad autokošarom).		
	dana	17

7. Dana 7, 14, 21, 24 i 28 prosinca 2018. g. te 4. siječnja 2019. obilazak, podešavanje rada, popravak, zamjena dotrajale i oštećene opreme na svim površinama, na kompletnoj instalaciji i opremi dekoracije (tom prilikom izvode se svi potrebni radovi). Za navedene dane pismeno izvještavanje odgovorne osobe naručitelja o stanju i poduzetim mjerama na terenu (u cijenu uključiti i rad autokošarom).

dana 6

UKUPNO: T R O Š K O V N I K " I "

T R O Š K O V N I K " J "
ZA RADOVE ILUMINACIJE I DEKORACIJE ZA BOŽIĆNE I
NOVOGODIŠNJE BLAGDANE GRADA RIJEKE NA PRIJELAZU IZ 2018./2019. GODINU
NABAVA I ISPORUKA U SKLADIŠTE GRADA RIJEKE REZERVNIH DIJELOVE
ZA DEKORATIVNU RASVJETU

- | | | |
|--|---------|----|
| 1. Svjetleća cijev izrađena za vanjsku upotrebu sa 1 strujnim krugom Ø13mm, 230V dužine 100m, žute boje | kom | 3 |
| 2. Međuspojne iglice za svjetleću cijev sa 1 strujnim krugom | kom | 30 |
| 3. Priključni kabel za svjetleću cijev Ø13 mm sa 1 strujnim krugom. | kom | 10 |
| 5. Žarulja za dekorativnu rasvjetu LED 14V 0,35W E-14 - bijela | kom. | 50 |
| 6. Svjetleća zavjesa bijele boje 230V, 220 W, veličine 220cm/H 155 cm. | kom. | 1 |
| 7. Svjetleća zavjesa (bijeli kabel) izrađene LED diodama bijele boje 230V, veličine 200 cm/H 300 cm. | kom. | 4 |
| 8. Izrada elektronike, prema uzorku na postojeću (Tiskane pločice sa svim potrebnim elementima) za svijetleću zavjesu, 230V, LED sijalice, bijele boje 0,3W za vanjsku upotrebu sa motorom, efektom padanja snijega. | kom. | 5 |
| 9. Rezervne svijetleće string linije i svjetleće cijevi izrađene od 2 segmenta led rasvjetom bijele boje 118 W za dekorativni segment "Diamond pole 3" | kom | 4 |
| 10. Rezervne svijetleće string linije i svjetleće cijevi izrađene od 3 segmenta, LED rasvjetom bijele boje 118 W za dekorativni segment "Diamond pole 1" | komplet | 3 |

11.	Svjetleća zavjesa (bijeli kabel) izrađene LED diodama toplo bijele boje 230V, veličine 200 cm/H 300 cm.	kom.	5
12.	Kugle PVC crvene ili zlatne boje FI 40 cm	kom	20
13.	Kugle PVC crvene ili zlatne boje FI 26 cm	kom	60
14.	Girlanda fi 24 cm, 400 grančica, dužina segmenta 2,7m	kom	30
15.	LED svijetleća svjetleća cijev s bljeskajućim diodama Ø13mm sa 25 statičnih dioda, 5 bljeskajućih dioda bijele boje	m	50
16.	Priključni kabel za spajanje elemenata iz stavke 15.	kom	4
17.	Izrada T nosača iz kvadratne cijevi 30x30x4mm dužine 210cm i plosnatog profila 40x8mm dužine 50cm. Vrh plosnatog profila postaviti na sredinu kvadratne cijevi i spojiti varenjem, tako izrađeni nosač zaštititi temeljnom bojom za željezo, a kao završni premaz koristiti tamno zelenu boju	kom	1
18.	LED ring set s bljeskajućim nizovima, 5 svjetlećih nizova dužine 12m sa 300 statičnih dioda i 100 bljeskajućih dioda - boja LED dioda hladno bijele boje	komplet	3
19.	Nabava i isporuka mašne crvene ili zlatne boje veličine 45x45cm, materijal izrade PVC odnosno materijal predviđen za vanjsku upotrebu	kom	100
20.	LED svjetleće linije 20m, 200 LED, 23W, IP44, toplo bijela boja, zeleni kabel, za vanjsku uporabu	kom	5
20.	LED svjetleće linije 20m, 200 LED, 23W, IP44, hladno bijela boja, zeleni kabel, za vanjsku uporabu	kom	6
21.	LED sijalica 230V cca 0,4W E-27 (za gumirani kabel koji se montira na Pavlinskom trgu)	kom	50

22. Dobava 14 kom drvene ograde dimenzija 180x80cm (šxv) od čvrstog drva (ariš ili jednakovrijedno tlačno impregniranog za dugotrajnost izgleda.
- Ograda je sastavljena od letvica dimenzija 18x90x800mm (dxšxv) sa gornjim zaobljenim rubom, letvice su postavljene na maksimalnom razmaku od 50% vrijednosti njihove širine na 2 kom letvi min dimenzija 20x70x1800mm
 - Krajevi letve pričvršćuju se pomoću kutnih profila i hangar vijaka i matica za impregirane glatke grede izrađene od tvrdog drva bora gornjih rubova obrađenih pod kutom od 45° dimenzija 7(9)x7(9)x100cm
 - Na svaki drugi segment ograde - stupu ograde dodaje se pojačanje koje mora biti izveden u obliku trokuta dimenzija 100+100+80cm (ukupno 7kom) za osiguranje stabilnosti ravnoteže ograde, trokut se postavlja s unutarnje strane kako ne bi smetao prolaznicima
 - Između segmenata ograde potrebno je dobiti i ugraditi 2 kom drvenih vrata dimenzija 100x80cm (šxv) s dodatnom gredom dimenzija 7(9)x7(9)x100cm zajedno s okovima i zasunom za zatvaranje vrata.
- U cijenu je potrebno uračunati sav spojni pribor za montažu ograde - metalni pribor mora biti od pocinčan, otporan na koroziju (hangar vijci, vijci, matice, kutnici,...)

Segmente ograde izraditi na način se mogu međusobno spajati i razdvajati bez oštećenja segmenata ograde, vrata i ostalih dijelova.
Tako izrađenu ogradu premazati uljem za tvrdo drvo prema uputama proizvođača ulja

kom 1

UKUPNO: T R O Š K O V N I K " J "

T R O Š K O V N I K " K "
ZA NABAVU, POSTAVLJANJE I UKLANJANJE JELKI ZA BOŽIĆNE I
NOVOGODIŠNJE BLAGDANE GRADA RIJEKE NA PRIJELAZU IZ 2018./2019. GODINU

- 1 Nabava, doprema stabla obične jele (Abies alba) ili smreke (Picea abies), za dekoraciju grada i postava istog do 28.11.2017. na predviđeno mjesto na Korzu. Demontaža istog, utovar i prijevoz jelke do mjesta ekološkog zbrinjavanja. U cijenu je uključeno i čišćenje okoliša od otpalih grana i iglica, te čišćenje i zatvaranje jama. Datum početka demontaže jelki je po dogovoru (oko 08.01.2019.). Stablo mora imati ujednačen habitus (pravilan i simetričan raspored grana), te ukupnu visinu do 12m od poda. U cijenu uključeno održavanje površine oko postavljene jelke, eventualno namještanje i povrat na početnu poziciju elemenata izmaknute/srušene/i sl. ograde, eventualno kasnije namještanje stabla ukoliko se nagne.

kom 1,00

- 2 "Krpanje jelke", što podrazumijeva učvršćivanje grana, eventualno polomljenih prilikom transporta stabla, nakon njegovog postavljanja i u vremenu dok se ne ukloni. U cijenu je uključeno i vezanje debla žicom (materijal u cijeni), prema potrebi ukoliko dođe do uzdužnog pucanja

komplet 1,00

UKUPNO: T R O Š K O V N I K " K "

REKAPITULACIJA
Radovi iluminacije i dekoracije za Božićne i novogodišnje blagdane

TROŠKOVNIK "A"

TROŠKOVNIK "B"

TROŠKOVNIK "C"

TROŠKOVNIK "D"

TROŠKOVNIK "E"

TROŠKOVNIK "F"

TROŠKOVNIK "G"

TROŠKOVNIK "H"

TROŠKOVNIK "I"

TROŠKOVNIK "J"

TROŠKOVNIK "K"

UKUPNO (kn)	
PDV 25% (kn)	
SVEUKUPNO (kn)	

NAPOMENA: U svim stavkama troškovnika predvidjeti troškove na radovima označavanja opreme, montaže, spajanja, odspajanja, demontaže prije odlaganja opreme. U skladištu ustanoviti ispravnost i napraviti inventuru opreme. Izvještaj inventure s napomenama ispravnosti opreme obavezno priložiti okončanoj situaciji.

Datum početka radova: Po potpisu ugovora

Datum završetka radova montaže: 30.11.2018.

Datum početka ispitivanja: 26.11.2018.

Datum završetka ispitivanja i puštanje instalacija u pogon: 01.12.2018. god. u 17,30 sati

Datum početka demontaže: 08.01.2019.

Datum završetka radova: 31.01.2019.

U prilogu troškovnika: Režim rada iluminacije i dekoracije za Božićne i novogodišnje blagdane grada Rijeke na prijelazu 2018./2019. godine

Izradio:


Danilo Capan

Odobrio:


Željko Vitas

Rijeka, srpanj 2018. Godine

Ponuditelj :


Potpis/pečat

**PRILOG TROŠKOVNIKA: Režim rada iluminacije i dekoracije za Božićne i
novogodišnje blagdane
(na području grada Rijeke na prijelazu 2018./2019. godine)**

DATUM	UKLJUČENO	ISKLJUČENO	UKLJUČENO	ISKLJUČENO
1.12.2018.			17,00 ?	
2.12.2018.	uključeno od 0-24,00			
3.12.2018.	uključeno od 0-24,00			
4.12.2018.	uključeno od 0-24,00			
5.12.2018.	uključeno od 0-24,00			
6.12.2018.	uključeno od 0-24,00			
7.12.2018.	uključeno od 0-24,00			
8.12.2018.	uključeno od 0-24,00			
9.12.2018.	uključeno od 0-24,00			
10.12.2018.	uključeno od 0-24,00			
11.12.2018.	uključeno od 0-24,00			
12.12.2018.	uključeno od 0-24,00			
13.12.2018.	uključeno od 0-24,00			
14.12.2018.	uključeno od 0-24,00			
15.12.2018.	uključeno od 0-24,00			
16.12.2018.	uključeno od 0-24,00			
17.12.2018.	uključeno od 0-24,00			
18.12.2018.	uključeno od 0-24,00			
19.12.2018.	uključeno od 0-24,00			
20.12.2018.	uključeno od 0-24,00			
21.12.2018.	uključeno od 0-24,00			
22.12.2018.	uključeno od 0-24,00			
23.12.2018.	uključeno od 0-24,00			
24.12.2018.	uključeno od 0-24,00			
25.12.2018.	uključeno od 0-24,00			
26.12.2018.	uključeno od 0-24,00			
27.12.2018.	uključeno od 0-24,00			
28.12.2018.	uključeno od 0-24,00			
29.12.2018.	uključeno od 0-24,00			
30.12.2018.	uključeno od 0-24,00			
31.12.2018.	uključeno od 0-24,00			
1.01.2019.	uključeno od 0-24,00			
2.01.2019.	uključeno od 0-24,00			
3.01.2019.	uključeno od 0-24,00			
4.01.2019.	uključeno od 0-24,00			
5.01.2019.	uključeno od 0-24,00			
6.01.2019.	uključeno od 0-24,00			
7.01.2019.	uključeno od 0-24,00			
8.01.2019.	isključeno			

Rijeka, srpanj 2018.

Sastavio:


Danilo Capan

Ponuditelj:

(Potpis i pečat)