



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  
**GRAD RIJEKA**

**Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam,  
ekologiju i gospodarenje zemljištem**

KLASA: 350-01/18-03/57

URBROJ: 2170/01-01-00-18-1

Rijeka, listopad 2018.

**MATERIJAL ZA GRADONAČELNIKA  
na razmatranje i donošenje prijedloga**

**PREDMET: NACRT KONAČNOG PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA  
UREĐENJA PODRUČJA POTOK**

**Pripremili:** Neven Jeličić, d.i.a.  
Srđan Kovacic, dipl.iur.  
Arhitektonsko – građevinski atelje d.o.o. , u suradnji

**Ravnateljica:**

**Eda Rumora, d.i.a.**

**Pročelnik:**

**Dr. sc. Srđan Škunca, d.i.a. i g.**



## **S A D R Ž A J**

- 1. UVOD**
- 2. OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA PODRUČJA POTOK**
- 3. PRETHODNE RADNJE NA IZRADI PLANA**
- 4. PROVOĐENJE JAVNE RASPRAVE**
- 5. IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI**
- 6. NACRT KONAČNOG PRIJEDLOGA ODLUKE O DONOŠENJU IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA PODRUČJA POTOK**
- 7. GRAFIČKI PRILOZI**

## 1. UVOD

Gradsko vijeće Grada Rijeke na inicijativu privatnih investitora donijelo je u veljači 2018. godine Odluku o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Potok („Službene novine Grada Rijeke“ broj 4/18) – (*u dalnjem tekstu: Odluka o izradi*), koja je prema članku 86. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13 i 65/17) – (*u dalnjem tekstu: Zakon*), prva u nizu akata i radnji u provođenju postupka izrade i donošenja prostornog plana.

Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem (*u dalnjem tekstu : Odjel*), izvršio je pripremne i druge potrebite radnje u svojstvu Nositelja izrade Plana s ciljem pokretanja izrade i donošenja Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Potok (*u dalnjem tekstu: Plan*).

Sukladno članku 90. Zakona, od javnopravnih tijela zatraženi su zahtjevi za izradu Plana.

Održani su uvodni sastanci sa investitorima i stručnim izrađivačem Plana, Arhitektonsko-građevinskim ateljeom d.o.o., izrađena su varijantna rješenja, te u skladu sa člankom 8. Odluke o izradi izmjena i dopuna Plana izrađen je Nacrt prijedloga Plana.

Prijedlog Plana utvrđen je Zaključkom Gradonačelnika Grada Rijeke od 13. kolovoza 2018. godine, te je isti sukladno zakonskim odredbama proslijeđen na Javnu raspravu.

Objava Javne rasprave, koja se održala u periodu od 29. kolovoza 2018. do 4 . rujna 2018. godine, izvršena je dana 20. kolovoza 2018. godine u dnevnom tisku "Novi list", na mrežnim stranicama Grada Rijeke, te na mrežnim stranicama Ministarstva prostornog uređenja i građenja.

U skladu sa objavom Prijedlog Plana izložen je na javni uvid, danom 29. kolovoza 2018., na oglasnoj ploči i u izložbenoj sali u prizemlju zgrade Grada Rijeke, Titov trg 3, te su izvršene objave sadržaja Plana na mrežnim stranicama Grada Rijeke i link vezom u Informacijskom sustavu prostornog uređenja ( ISPU) Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.

Provedena su javna izlaganja, stručno izlaganje za predstavnike Mjesnog odbora i javnopravnih tijela, te drugo za zainteresiranu javnost i vlasnike nekretnina.

Prijedlog Izvješća o Javnoj raspravi Plana izrađen je uz razmatranje pristiglih primjedbi te je Zaključkom Gradonačelnika Grada Rijeke od 1.listopada 2018. utvrđeno Izvješće o provedenoj javnoj raspravi u postupku donošenja Plana.

Izvješće o javnoj raspravi objavljeno je na oglasnoj ploči Grada Rijeke u zgradu na Titovom trgu i mrežnim stranicama nositelja izrade prostornog plana, Grada Rijeke te u informacijskom sustavu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.

Sukladno članku 105. Zakona, Nacrt konačnog prijedloga Plana, dostavlja se Gradonačelniku na razmatranje i utvrđivanje Konačni prijedlog Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Potok.

Po donošenju Zaključka Gradonačelnika o utvrđivanju Konačnog prijedloga Plana, Odjel će proslijediti Plan Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja na ishođenje suglasnosti. Obzirom da se Plan obuhvatom nalazi u pojasu od 1000 m od obalne crte, odnosno u zaštićenom obalnom području, sukladno članku 108. Zakona potrebno je ishoditi suglasnosti Ministarstva na Konačni prijedlog Plana. Po ishođenju suglasnosti Konačni prijedlog izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Potok proslijediti će se Gradskom vijeću Grada Rijeke na d o n o š e n j e.

## **2. OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA PODRUČJA POTOK**

### **UVOD**

Detaljni plan uređenja područja Potok („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 06/2000) - u dalnjem tekstu: Plan, donesen je 2000.g.

Naknadno su za čitavo područje grada Rijeke usvojeni Prostorni plan uređenja grada Rijeke (2003.) i Generalni urbanistički plan grada Rijeke (2007.) kojim je potvrđena posredna provedba, tj. planiranje, izgradnja i uređenje ovog dijela gradskog središta primjenom prostornog plana užeg područja - detaljnog plana uređenja planske oznake D-28.

Od donošenja do danas, Plan se primjenjivao bez promjena. Međutim, obzirom na promjene vlasničkih odnosa i programske mogućnosti realizacije prostornih potencijala u proteklom razdoblju, nametnula se potreba revizije dijela urbanističkih rješenja, te u tom cilju posljedično provedba zakonom predviđenih postupaka noveliranja Plana.


Na sjednici održanoj 27. veljače 2018. Gradsko vijeće Grada Rijeke usvojilo je Odluku o izradi Izmjene i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Potok („Službene novine Grada Rijeke“, broj 4/18) koja, uz obvezu izrade i donošenja Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Potok utvrđenu člankom 309. Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 7/07 i 14/13 i „Službene novine Grada Rijeke broj 8/4 i 3/17) - u dalnjem tekstu: *GUP*, predstavlja pravnu osnovu za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Potok – u daljem tekstu: *Izmjene i dopune Plana*.

### **1. RAZLOZI ZA PRISTUPANJE IZMJENAMA I DOPUNAMA PLANA**

Izmjenama i dopunama Plana pristupa se uslijed promjena na području obuhvata, ali i uslijed promjena izvan područja obuhvata koje su se postepeno razvijale u vremenskom razdoblju od 2000. sve do danas. Tako je na dijelovima područja obuhvata došlo do promjena vlasničkih odnosa te posljedično do pojave novih ulagačkih interesa i programa izgradnje, a na povjesnim zgradama i površinama kompleksa „Benčić“, koje su smještene jugistočno od područja obuhvata, upravo se ovih dana odvija sadržajna i graditeljska obnova za koju se može pouzdano prepostaviti da će utjecati na razvojne procese unutar područja.

### **2. GRANICA OBUHVATA IZMJENA I DOPUNA PLANA**

Granica obuhvata Izmjena i dopuna Plana u potpunosti se poklapa s granicom obuhvata Plana premda su temeljne izmjene koncentrirane na četiri lokacije koje su grafički prikazane i označene oznakama od 1 do 4.



Granice obuhvata izmjene i dopune plana sa označenim temeljnim izmjenama na četiri lokacije (važeći Plan iz 2000.g.)

### **3. OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA PLANA**

Područje Potok, u smislu razine urbane dovršenosti, nije homogeno područje. Pojedini dijelovi područja pokazuju visok stupanj urbane dovršenosti s kompleksnim arhitektonskim i urbanim vrijednostima (područja dovršene blokovske i polublokovske izgrađenosti s vrijednim primjerima secesijske i moderne arhitekture), a pojedini dijelovi područja još uvijek zahtijevaju djelomičnu revalorizaciju prostornih vrijednosti, odnosno transformaciju zatečene blokovske i polublokovske matrice, te rekonstrukciju zatečenih struktura i neizgrađenih površina.

Plan iz 2000. godine rješavao je nove programe izgradnje proširenjem struktura blokovskih matrica, a GUP je na području planirao uglavnom mješovitu namjenu (M). U odredbama GUP-a je propisano kako je pored gradnje poslovnih građevina dozvoljena također i gradnja poslovno-stambenih (M2) i stambeno-poslovnih građevina (M1) te gradnja građevina i uređenje površina za obavljanje javne i društvene djelatnosti, sporta i rekreacije, kao i gradnja građevina ugostiteljske djelatnosti i hotela (kao pratećih djelatnosti koje količinom prometa, bukom i štetnim imisijama u zrak, vode i tlo ne narušavaju kvalitetu stanovanja).

Tijekom 2000. godine u procesu izrade i donošenja Plana bila je istaknuta namjera ondašnje tvrtke „Elektromaterijal“ d.d. za izgradnjom nove zgrade poslovne namjene u Cambierijevoj ulici, te namjera HEP-a za izgradnjom poslovno-garažnog kompleksa na sjevernom dijelu Ulice N. Cara. Također, bili su planirani manji programi izgradnje na neizgrađenim površinama (nedovršenog) bloka duž Ulice J. Završnika. No, osim izgradnje nove stambene zgrade na spoju Ulice J. Završnika i Ulice V.C. Emina (uglovna zgrada „Mima“), niti jedan od spomenutih programa gradnje nije realiziran.

Međutim, u novije vrijeme pojavljuju se novi ulagački interesi na tim lokacijama. Primjerice, otkupom zgrade ex. „Elektromaterijala“ s pripadajućim okolišem, novi vlasnik - tvrtka „Rijeka property“ d.o.o. iskazuje interes za temeljitu rekonstrukciju te površine na tragu postojećeg urbanističkog rješenja, odnosno za uklanjanjem postojeće zgrade zajedno sa spojnim mostom, te izgradnjom nove poslovno-stambene zgrade ili zgrade hotela koja će biti položena duž Cambierijeve ulice. Navedeni zahvat iziskuje i prometnu rekonstrukciju (proširenje) same ulice, te uspostavu novih javnih površina kao novih kvaliteta prostora, prema kojima će biti orijentirani sadržaji nove zgrade (javni trg prema Ulici V.C. Emina). Dakako, prilikom provedbe zahvata bit će nužno omogućiti nesmetano funkcioniranje postojećih zgrada u neposrednoj blizini, odnosno omogućiti prometni pristup kompleksu KBC – lokalitet Rijeka i prometni pristup zgradi Fakulteta zdravstvenih studija.

Slične potrebe nameću se u pogledu noveliranja planirane izgradnje ex. kompleksa HEP-a d.d. uz Ulicu Nikole Cara obzirom da je nedvojbeno kako je postojeća komunalno-servisna namjena tog prostora neodrživa te je buduću namjenu prostora potrebno usmjeriti na mogućnost hibridnih programa izgradnje, tj. izgradnje mješovite namjene.

Zahtjevi za rekonstrukcijom (nadogradnjom dodatnih etaža) postojeće građevine pojavljuju se i na građevini oznake 39b (u sklopu građevne čestice oznake 39), položenoj uz Ulicu Josipa Završnika gdje je došlo do usitnjavanja vlasničke strukture radi koje su izvorno pomoćne građevine u sklopu te čestice dobine značaj osnovne građevine.


Opisano stanje u prostoru zahtijeva da se Izmjene i dopune Plana koncentriraju na četiri planske lokacije na kojima je nužno provjeriti stvarno moguća prostorna rješenja kako slijedi:

*Lokacija 1* – ocjenjuje se da planska rješenja za veličinu građevnih čestica i urbanističkih pokazatelja na česticama Plana oznake 36, 45P, 47P, JP4, JP5, JZ2, JZ20, Gp6, GP6a, ne odgovoraju razvojnim planovima vlasnika, koji na dijelu lokacije planira gradnju nove zgrade;




**Prikaz 1. : Izgled lokacije 1, fotografija iz zraka**

Lokacija 2 - ocjenjuje se da na građevnoj čestici Plana oznake 39 nije moguće ostvariti rekonstrukciju (nadogradnju) građevine oznake 39b bez nove provjere te mogućnosti sukladno zahtjevima tvrtke „Ri-ing“, d.o.o. koja planira rekonstrukciju (nadogradnju) zgrade;



**Prikaz 2. : Izgled lokacije 2, fotografija iz zraka**

*Lokacija 3 – ocjenjuje se da urbanistički pokazatelji (poglavito planirana namjena) za izgradnju kompleksa sa istočne strane Ulice Nikole Cara na česticama Plana oznake 41P i 6, ne odgovaraju planovima prostornog razvoja gradskog središta. Također je razvidno da od donošenja osnovnog Plana do danas unutar tog prostora, unutar perioda od 18 godina, vlasnik zemljišnog kompleksa nije temeljem Plana proveo nikakav zahvat;*



Prikaz 3. : Izgled lokacije 3, fotografija iz zraka

*Lokacija 4 – ocjenjuje se da oblik i veličine čestice Plana oznake 42P s pripadajućim urbanističkim pokazateljima otežava realizaciju planirane izgradnje na toj lokaciji. Sadašnje stanje na lokaciji predstavlja zelena površina djelomično održavana od strane okolnih suvlasnika i stanara. Također je uočena neusklađnostis planske namjene sa načinom korištenja zgrade na susjednoj čestici oznake 9b.*



Prikaz 4. : Izgled lokacije 4, fotografija iz zraka

Postojeća ulična/prometna mreža područja funkcioniра na način da se znatne ulične površine koriste za parkiranje, premda dugoročna planska rješenja predviđaju promjenu takvog stanja opsežnom dogradnjom prometnog sustava (tunelske veze tzv. trećim koridorom prema istoku i zapadu gradskog središta) i planiranjem većih javnih parkirališta/garaža.

No, obzirom da na području nedostaje prostor za smještaj potrebnog broja parkirnih mesta, prilikom planiranja nove izgradnje na građevnim česticama nužno je predvidjeti parkiranje u sklopu višeetažnih garaža koje su smještene na površinama tih građevnih čestica ili u nepovoljnijem slučaju na otvorenim površinama čestica. Za veće garaže u sklopu novih zgrada predviđa se mogućnost javnog korištenja.

#### 4. OPIS IZMJENA I DOPUNA PLANA PO POJEDINIM LOKACIJAMA

##### Lokacija 1

Na lokaciji se nalazi kompleks starijih zgrada katnosti P+2 (prizemlje i dva kata) koji se sastoji od istočne, zapadne i spojne zgrade. Prvobitno je u zgradama bio smješten Dom narodnog zdravlja, no kasnije u istočnoj i spojnoj zgradi djelatnost nastavlja ex. poduzeće „Elektromaterijal“ d.d., a u zapadnoj zgradi KBC Rijeka.

Na lokaciji se planira uklanjanje zgrada u kojima je djelatnost obavljalo ex. poduzeće „Elektromaterijal“ d.d., tj. uklanjanje istočne zgrade i spojne zgrade. Zapadna zgrada kompleksa zadržava se u prostoru, ali se na dijelu preostale neizgrađene površine planira gradnja nove zgrade mješovite – pretežito poslovne namjene ili gradnja zgrade hotela.



Prikaz 5. : Izgled lokacije 1

Ukupna BRP nove zgrade planira se s najviše 15.255 m<sup>2</sup>. Od razine raskrižja Ulice Viktora Cara Emina - Cambierijeva ulica zgrada se planira sa ukupno deset etaža, odnosno najviše dvije podzemne i jednom suterenskom etažom (2Po+S) te dodatnih sedam nadzemnih etaža (P+6). Na mjestu niveliacijske kote uz jugozapadni rub građevne česice, obzirom da je Cambierieva ulica položena u nagibu, katnost građevine iznosi ukupno devet etaža (Po+P+7).

Najveća planirana visina nove zgrade planira se uskladiti sa visinom krova obližnjih zgrada pri čemu se zadnja etaža građevine može graditi isključivo kao tehničke etaža.

U podzemnim dijelovima zgrade planirano je urediti garažna mjesta kapaciteta najmanje 100 PM za korisnike zgrade i ostale korisnike obzirom da se dio garažnih mjesta planira urediti kao privatna garaža s mogućnošću korištenja kao javne garaže.

Uz sjeverno pročelje nove zgrade, na razini križanja Ulicom Viktora Cara Emin – Cambierieva ulica, predviđa se gradnja i uređenje manjeg trga u javnom korištenju površine otprilike 400 m<sup>2</sup> na kojem se planiraju urediti otvorene pješačke plohe za kretanje i odmor, ali bez izgradnje privremenih ili trajnih objekata tipa kioska ili sl. Trg se planira urediti tako da se prilagodi denivelacijama okolnih ulica kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri postigao kontinuitet pješačkih površina. Javna pješačka površina – manji ozelenjeni trg uređuje se i uz južno pročelje zgrade.



Prikaz 6. : Lokacija 1 – mjesto gdje se planira uređenje javnog trga

Između novoplanirane i zapadne zgrade, unutar građevne čestice novoplanirane zgrade planira se kolni pristup koji će povezivati Cambieriju ulicu s novom zgradom (ulaz u podzemnu garažu i ulaz u podzemne pomoćne prostore novoplanirane zgrade). Taj kolni pristup koristiti će i susjedna zgrada Fakulteta zdravstvenih studija što će toj zgradi visokoškolske djelatnosti trajno osigurati pristup prema deniveliranim parkirališnim prostorima u njenom dvorištu.

Također, u odnosu na Plan, odustaje se od dogradnje zapadne zgrade kompleksa, te se ona zadržava u prostoru u postojećim tlocrtnim i visinskim gabaritima.

Evidentira se i dugotrajna promjena u načinu korištenja obližnje bivše trafostanice oznake TS1 „Rijeka“, kojoj je prema prihvaćenoj primjedbi vlasnika - HEP d.d. potrebno izmijeniti plansku namjenu. Zgrada se naime već duže vrijeme ne upotrebljava kao transformatorski objekt, već su u njoj smješteni uredski prostori – dispečerski centar. Stoga se za predmetnu česticu oznake 43 planira poslovna – pretežito uslužna namjena (K1).

## Lokacija 2

Na lokaciji je u međuvremenu došlo do usitnjavanja vlasničke strukture površina i zgrada između Ulice Stane Vončine i Ulice Josipa Završnika. Jedan od izvorno pomoćnih prizemnih zgrada tog poteza označen je oznakom 39b, tako je dobila značaj osnovne poslovne građevine u vlasništvu tvrtke „Ri-ing“ d.o.o.

Tvrtka „Ri-ing“ d.o.o. planira rekonstrukciju postojeće građevine uz dogradnju novog kata, odnosno do katnosti P+1 (prizemlje i kat). Obzirom na konfiguraciju zemljišta i uzvišeni smještaj postojećih zgrada u Ulici S. Vončine dogradnjom zgrade planske označenice 39b ne bi se narušile vizure i insolacija okolnih zgrada.



Prikaz 7. : Lokacija 2 – postojeća prizemnica

## Lokacija 3

Na lokaciji 3 nalazi se kompleks HEP-a d.d., smješten uz Ulicu N. Cara. Površina na kojoj se nalazi kompleks Planom je definirana kao površina „Poslovne namjena - Komunalno-servisna namjena“. Izmjenom i dopunom plana na toj površini se planira „Mješovita – pretežito poslovna namjena“ (M2). Nova namjena odabrana je sukladno ostalim promjenama koje se planiraju na području obuhvata (gradnja novoplanirane zgrade na lokaciji 1) ili njegovoj neposrednoj blizini (transformacija kompleksa „Benčić“).

Zahtjev vlasnika kompleksa – HEP d.d. (zahtjev za zadržavanjem Komunalno-servisne namjene (K3) iz važećeg Plana) ne može se usvojiti. Nova namjena kompleksa sa istočne strane Ulice Nikole Cara na česticama Planske označenice 41P i 6, rezultat je, u najvećoj mjeri usklađenja sa planovima višeg reda. Generalni urbanistički plan grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 7/07, 14/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 8/14, 3/17) – GUP na predmetnom području planira mješovitu – pretežito stambenu namjenu (M1). Člankom 12. Odluke o donošenju GUP-a ne predviđa se mogućnost smještaja tj. planiranja komunalno-servisnih zgrada na tom području. Uostalom, riječ je o središtu grada, iz kojeg je planskom i razvojnom dokumentacijom grada već duže vrijeme predviđeno izmještanje takvih djelatnosti.

## Lokacija 4

Važeći Plan predviđao je gradnju stambeno-poslovne građevine visine S+P+5. Prijedlogom izmjena i dopuna Plana zadržana je istovjetna namjena (Mješovita – pretežito stambena (M1)), smanjena je najveća dozvoljena katnost građevina na S+VP+2, a radi fleksibilnije organizacije gradnje predlagana je podjela jedinstvene građevne čestice u dvije.

Nakon provedbe javne rasprave, temeljem prihvaćenih primjedbi građana u potpunosti se odustalo od planirane gradnje i dovršavanja poluizgrađenog bloka na čestici označenice 42P. Područje je već duži niz godina u uporabi kao park / dječje igralište, pa se izmjenama i dopunama plana potvrđuje postojeće stanje. Za novoplaniranu česticu označenice JZ20 (označenice 42P u važećem Planu) planira se stoga namjena: Javne zelene površine – javni park s dječjim igralištem (Z2).

Namjena zgrade na susjednoj čestici oznake 9b korigirana je izmjenama i dopunama Plana u Javnu i društvenu namjenu – Zdravstvena (D3), te je na taj način i na toj čestici evidentiran dugotrajan način korištenja zgrade.

Izvan nabrojanih lokacija na kojima su vršene temeljne izmjene i dopune Plana, uključene su i pojedine korekcije Plana temeljem prihvaćenih primjedbi pristiglih tijekom javne rasprave.

Zelena površina sa unutarnje strane bloka između ulica Nikole Cara 2, 4, i 6 te ulice Zdenka Petranovića (čestice planskih oznaka JZ5, JZ6 i JP7) je već i važećim Planom planirana u sjevernom dijelu kao Javna zelena površina – javni park (Z1), a u južnom dijelu kao Javna zelena površina – javni park s dječjim igralištem (Z2). Navedeno plansko stanje potvrdit će se ovim Izmjenama i dopunama Plana ukidanjem smještenih parkirnih mjesta. Ipak, zbog potrebe osiguranja nužnog prilaza trafo-stanici i interventnih vozila, zadržat će se pješački prolaz kroz unutrašnjost bloka.

Izmjenama i dopunama odredbi za provođenje Plana dozvolit će se (do)gradnja dizala izvan gradivog dijela čestice. Dogradnja se dozvoljava isključivo uz dvorišno pročelje zgrade (na čestici zgrade, unutar blokova), uz poštivanje relevantnih zakonskih akata koji reguliraju gradnju (što podrazumijeva i ishođenje prethodnog odobrenja nadležnog Konzervatorskog odjela).

### PROMETNA MREŽA

Na području Izmjene i dopune Plana planira se zahvat rekonstrukcije sjevernog dijela Cambierieve ulice na potezu od raskrižja te ulice sa ulicom Viktora Cara Emina sve do ulaza u bolnički kompleks. Rekonstrukcija ulice planira se na građevnoj čestici planske oznake GP6b (kolnik rekonstruirane ulice se planira s tri prometna traka. Prošireni nogostup rekonstruirane ulice planira se graditi na građevnoj čestici novoplanirane zgrade na Lokaciji 1. Glavni pješački ulaz u novu zgradu mješovite namjene /hotela planira se sa navedenog nogostupa.

Dio ulice se rekonstruira također i na građevnoj čestici oznake GP6a, koja predstavlja odvojak Cambierijeve ulice koji vodi prema ulazu u bolnički kompleks. Na tom dijelu ulice planira se uređiti kolni pristup za novu zgradu (kolni ulaz u podzemnu garažu i kolni ulaz u podzemne pomoćne prostore novoplanirane zgrade), te kolni pristup za parkirališne površine zgrade Fakulteta zdravstvenih studija.

### KOMUNALNA I JAVNA INFRASTRUKTURA

Područje Plana, poglavito predmetne lokacije Izmjena i dopuna, ima osnovne elemente infrastrukturne opremljenosti. Poglavitno se to odnosi na zadovoljavajuću mrežu sanitarne odvodnje, vodopskrbe, plinoopskrbe, elektroopskrbe i telekomunikacijske infrastrukture.

Za dijelove područja obuhvata već su izrađeni glavni projekti vodovoda i sanitarne kanalizacije koje je na pojedinim mjestima planirano dopuniti ograncima sukladno novim razvojnim odrednicama.

Za zgrade koje nisu spojene na plinski distribucijski sustav planirano je predvidjeti postavljanje tog priključka.

Za gradnju nove zgrade na Lokaciji 1 planirano je graditi novu ugradbenu trafostanicu u sklopu te zgrade (s transformatorima snage 2x630 kVA).

### VODOTOCI NA PODRUČJU OBUHVATA I POPLAVE MORA

Izmjenama i dopuna Plana prikazane su trase postojećih bujičnih vodotoka (Škurinjski potok i potok Brajda). Na nižim dijelovima područja postoje rizici od poplave mora.

Upravo stoga Izmjene i dopune plana utvrđeni su zaštitni koridori vodotoka, te mjerodavne granice vjerojatne poplave mora (granice velike, srednje i male vjerojatnosti poplave mora).

### MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNIH UTJECAJA NA OKOLIŠ I MJERE POSEBNE ZAŠTITE

Izmjena i dopuna plana sadrži novelirane mjere mjere sprječavanja nepovoljnih utjecaja na okoliš i novelirane mjere posebne zaštite (potres, plavljenje, požar, sklanjanje i uzbunjivanje ljudi).

## **5. IZMJENE TEKSTUALNOG DIJELA PLANA**

U Odredbama za provođenje izmijenjena su slijedeća poglavija:

1. Uvjeti određivanja namjene površina
2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja građevnih čestica i građevina
  - 2.1. Veličina i oblik građevnih čestica
  - 2.2. Veličina i površina građevina
  - 2.3. Namjena građevina
  - 2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici
  - 2.6. Uređenje i korištenje građevnih čestica
3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i električkom komunikacijskom infrastrukturnom mrežom
  - 3.1.1. Glavne ulice i ceste
  - 3.1.2. Gradske i pristupne ulice
  - 3.1.4. Garaža
  - 3.1.5. Trgovi i druge veće pješačke površine
  - 3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja električke komunikacijske mreže
  - 3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina
  - 3.3.2. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
  - 3.3.3. Elektroopskrba i javna rasvjeta
6. Uvjeti uređenja posebno osjetljivih cjelina
8. Mjere sprječavanja nepovoljnih utjecaja na okoliš
  - 8.1. Mjere zaštite od buke
  - 8.2. Mjere zaštite zraka
  - 8.3. Mjere zaštite voda
  9. Mjere posebne zaštite
    - 9.1. Mjere zaštite od potresa
    - 9.2. Mjere sklanjanja ljudi
    - 9.3. Mjere zaštite od štetnog djelovanja vode
    - 9.4. Mjere zaštite od požara
  10. Uklanjanje građevina

## **6. IZMJENE GRAFIČKIH DIJELOVA PLANA**

U grafičkim dijelovima plana izmijenjene su slijedeće karte:

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Detaljna namjena površina  | MJ 1: 1000 |
| 2. Prometna, električka komunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža                      | MJ 1: 1000 |
| 2.1. Prometna infrastrukturna mreža   | MJ 1: 1000 |
| 2.2. Komunalna infrastruktura - vodoopskrba, odvodnja i plinoopskrba                          | MJ 1: 1000 |
| 2.3. Komunalna infrastruktura - elektroopskrba i električke komunikacije                      | MJ 1: 1000 |
| 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina   | MJ 1: 1000 |
| 4. Uvjeti gradnje   |            |
| 4.1. Uvjeti gradnje – razine  | MJ 1:1000  |
| 4.2. Uvjeti gradnje – građevne čestice, regulacijski pravci i uklanjanje postojećih građevina | MJ 1: 100  |

## **7. IZMJENE OBRAZLOŽENJA**

U obrazloženju izmijenjena su slijedeća poglavija:

- 1.1.1. Obilježja izgrađene strukture i ambijentalnih vrijednosti
- 1.1.2. Prometna, električka komunikacijska i komunalna opremljenost
- 1.1.3. Obveze iz planova šireg područja
- 1.1.4. Ocjena mogućnosti i ograničenja uređenja prostora
- 2.1. Program gradnje i uređenja površina i zemljišta

- 2.2. Detaljna namjena površina
  - 2.2.1. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina i planiranih građevina
  - 2.2.2. Prometna, ulična, elektronička komunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža
  - 2.2.3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i građevina
  - 2.2.4. Uvjeti i način gradnje
  - 2.2.5. Zaštita prirodnih i kulturno–povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti
- 2.3. Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš
- 2.4. Mjere posebne zaštite

### 3. PRETHODNE RADNJE NA IZRADI PLANA

Izvješće o provedenim prethodnim radnjama na izradi Plana dostavljeno je u Materijalu za Gradonačelnika „Nacrt Prijedloga Plana za javnu raspravu u postupku utvrđivanja Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Potok“, koji je Gradonačelnik prihvatio Zaključkom KLASA: 023-01/18-04/103-26, Urbroj:2170/01-15-00-18-46, na kolegiju Gradonačelnika održanog 13.kolovoza 2018. godine.

Materijal je dostupan na mrežnim stranicama Grada Rijeke : [www.rijeka.hr](http://www.rijeka.hr).



Gradonačelnik je 13. kolovoza 2018. godine donio sljedeći

#### zaključak

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Potok, u predloženom tekstu.
2. Prijedlog Izmjena i dopuna Detaljnog plana područja Potok proslijeđuje se na javnu raspravu.



#### Dostaviti:

1. Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, n/r dr.sc. Srđana Škunice, Ede Rumora, Nevena Jeličića i Srđana Kosovca
2. Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje, n/r Ljiljane Buljan

## **4. PROVOĐENJE JAVNE RASPRAVE**

### **4.1. PODACI IZ OBJAVE JAVNE RASPRAVE**

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17), Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem (u dalnjem tekstu: Odjel) kao Nositelj izrade dokumenta prostornog uređenja za Grad Rijeku objavio je Javnu raspravu o Prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Potok.

Termin javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna Plana objavljen je sukladno čl. 96. st. 3. Zakona, u dnevnom tisku, „Novi list“ sa danom objave 20. kolovoz 2018., na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i mrežnim stranicama Grada Rijeke.

Danom 29. kolovoza 2018. Plan je u skladu sa člankom 98. sukladno objavi Prijedlog Plana izložen na javni uvid na oglasnoj ploči i u sali u prizemlju zgrade Grada Rijeke, Titov trg 3, te su izvršene objave sadržaja Plana na mrežnim stranicama Grada Rijeke, [www.rijeka.hr](http://www.rijeka.hr), i u link vezom u Informacijskom sustavu prostornog uređenja (ISPU) Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, [www.mgipu.hr](http://www.mgipu.hr).

U skladu sa člankom 94. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13 i 65/17) provedena je javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Potok, u razdoblju od 29. kolovoza 2018. do 7. rujna 2018. godine

Javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja popdručja Potok bio je omogućen tijekom trajanja javne rasprave u zgradbi Grada Rijeke, Titov trg 3, izložbena sala u prizemlju zgrade, svaki radni dan, osim subote i nedjelje, od 9,00 do 16,00 sati te na web stranici Grada Rijeke: [www.rijeka.hr](http://www.rijeka.hr).

Stručna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Potok s predstvincima Mjesnog odbora Potok i javnopravnih tijela, održana je 4. rujna 2018. godine u 10,00 sati u zgradbi Grada Rijeke, Titov trg 3, u izložbenoj sali u prizemlju.

U periodu trajanja javne rasprave održano je javno izlaganje za zainteresiranu javnost i vlasnike nekretnina s obrazloženjem Prijedloga Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Potok u Mjesnom odboru Potok, Milana Butkovića 2, 4. rujna 2018. godine u 18,00 sati.

Dodatno, Odjel je tumačenje Prijedloga Izmjena i dopuna Plana, svakim radnim danom za vrijeme trajanja javne rasprave u periodu od 8,00 do 16,00 sati.

Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Potok iskazane su na slijedeće načine:

- upisivanjem u Knjigu primjedbi i prijedloga, koja se nalazila uz izloženi Prijedlog Urbanističkog plana uređenja dijela područja Krnjevo,
- u pismenom obliku, putem urudžbenog zapisnika, predane Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Grada Rijeke, Titov trg 3, prizemlje – šalter 1,
- usmeno u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja.

Akti i dokazi objave javne rasprave priloženi su u točki 2.2. Izvješća o provođenju javne rasprave Plana, koji je Gradonačelnik Zaključkom donio 1. listopada 2018.godine.

#### **4.2. POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI KOJI SU POZVANI POSEBNOM OBAVIJESTI O JAVNOJ RASPRAVI:**

Na javnu stručnu raspravu pismeno su pozvana, dana 17. kolovoza 2018. godine, nadležna tijela i osobe (iz članka 97. Zakona).

Pozivi za javnu raspravu dostavili su se Mjesnom odboru Poptok i slijedećim javnopravnim tijelima:

Na javnu stručnu raspravu pismeno su pozvana nadležna javnopravna tijela kako slijedi:

1. Mjesni odbor Potok
2. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja
3. Konzervatorski odjel u Rijeci
4. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava  
Primorsko goranska Rijeka, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova
5. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka
6. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana
7. Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije
8. Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje PGŽ
9. Sveučilište u Rijeci
10. Klinički bolnički centar Rijeka
11. HEP – operator distribucijskog sustava d.o.o.
12. K.D. Vodovod i kanalizacija
13. Energo d.o.o.
14. K.D. Čistoća d.o.o.
15. HT-HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. Zagreb,  
REGIJA 3 – zapad lokacija Rijeka
16. Rijeka promet d.d.
17. Zavod za informatičku djelatnost

Na temelju članka 102. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/17, 65/17), Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem kao nositelj izrade Plana i odgovorni voditelj izrade Plana, obradili su zaprimljena mišljenja, prijedloge i primjedbe iznesene u Javnoj raspravi i sačinili su Prijedlog Izvješća o provedenoj Javnoj raspravi koji je upućen Gradonačelniku Grada Rijeke na usvajanje.

## 5. IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI

Izvješće o provedenoj javnoj raspravi dostavljeno je u Materijalu za gradonačelnika „Izvješće o provedenoj javnoj raspravi u postupku donošenja Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Potok“, koji je Gradonačelnik prihvatio Zaključkom KLASA: 023-01/18-04/118-118, Urbroj:2170/01-15-00-18-35, na kolegiju Gradonačelnika održanog 1.listopada 2018. godine. Materijal je dostupan na mrežnim stranicama Grada Rijeke : <https://www.rijeka.hr/izvjesce-o-provedenoj-javnoj-raspravi-o-prijedlogu-izmjena-dopuna-detaljnog-plana-uredenja-područja-potok/>



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  
**GRAD RIJEKA**  
Gradonačelnik  
KLAŠA: 023-01/18-04/118-118  
URBROJ: 2170/01-15-00-18-35  
Rijeka, 1. 10. 2018.

Gradonačelnik je 1. listopada 2018. godine donio sljedeći

### z a k l j u č a k

1. Prihvata se Izvješće o provedenoj javnoj raspravi o Prijedlogu izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Potok, u predloženom tekstu.
2. Zadužuje se Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem da dostavi Gradonačelniku materijal podoban za utvrđenje Konačnog prijedloga izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Potok, izrađen od strane stručnog izrađivača Plana i usklađen s Izvješćem iz točke 1. ovog zaključka.



#### Dostaviti:

1. Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, n/r dr.sc. Srđana Škunice, Ede Rumora, Nevena Jeličića, Srđana Kosovca

## **6. NACRT KONAČNOG PRIJEDOGA ODLUKE O DONOŠENJU IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA PODRUČJA POTOK**

Na temelju članka 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13 i 65/17) i članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici održanoj \_\_\_\_\_, donijelo je

### **O D L U K U o izmjenama i dopunama Odluke o Detaljnem planu uređenja područja Potok**

#### **I. OPĆE ODREDBE**

##### **Članak 1.**

Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Detaljnem planu uređenja područja Potok („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 6/00).

##### **Članak 2.**

Detaljni plan uređenja područja Potok (u dalnjem tekstu: Plan) izradio je Građevno projektni zavod d.d. iz Rijeke, a izmjene i dopune Plana izradio je Arhitektonsko – građevinski atelje d.o.o. iz Rijeke, u koordinaciji s Gradom Rijeka kao nositeljem izrade.

##### **Članak 3.**

Predmet ovih izmjena i dopuna Plana je:

- izmjena oblika i veličine građevnih čestica planske oznake 42P, 45P i 39B i/ili izmjene namjene i uvjeta gradnje na istima,
- izmjena komunalne namjene na građevnoj čestici planske oznake 41P koja predstavlja istočni dio ulice Nikole Cara,
- usklađivanje prostornih rješenja s nastalim promjenama u prostoru,
- poboljšanje prometnih, infrastrukturnih i drugih uvjeta u skladu s ciljevima i rješenjima, utvrđenim prostornim planovima šireg područja i pozitivnim propisima,
- osiguranje preduvjeta za uređenje prostora u skladu s namjenom, stupnjem uređenja i izgrađenošću područja obuhvata Plana utvrđenih Odlukom o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 7/07 i 14/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 8/14 i 3/17).

Obuhvat Izmjena i dopuna Plana istovjetan je obuhvatu Plana.

##### **Članak 4.**

Izmjene i dopune Plana iz članka 1. ove Odluke sastoje se od Elaborata koji sadrži tekstualne i grafičke dijelove te priloge kako slijedi:

#### **A. TEKSTUALNI DIO**

##### **ODREDBE ZA PROVOĐENJE**

1. Uvjeti određivanja namjene površina
2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja građevnih čestica i građevina
  - 2.1. Veličina i oblik građevnih čestica
  - 2.2. Veličina i površina građevina
  - 2.3. Namjena građevina
  - 2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

- 2.6. Uređenje i korištenje građevnih čestica
3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i električkom komunikacijskom infrastrukturnom mrežom
  - 3.1.1. Glavne ulice i ceste
  - 3.1.2. Gradske i pristupne ulice
  - 3.1.4. Garaža
  - 3.1.5. Trgovi i druge veće pješačke površine
- 3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja električke komunikacijske mreže
- 3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina
- 3.3.2. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
- 3.3.3. Elektroopskrba i javna rasvjeta
6. Uvjeti uređenja posebno osjetljivih cjelina
8. Mjere sprječavanja nepovoljnih utjecaja na okoliš
  - 8.1. Mjere zaštite od buke
  - 8.2. Mjere zaštite zraka
  - 8.3. Mjere zaštite voda
  9. Mjere posebne zaštite
  - 9.1. Mjere zaštite od potresa
  - 9.2. Mjere sklanjanja ljudi
  - 9.3. Mjere zaštite od štetnog djelovanja vode
  - 9.4. Mjere zaštite od požara
10. Uklanjanje građevina

## B. GRAFIČKI DIO

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Detaljna namjena površina  | MJ 1: 1000 |
| 2. Prometna, električka komunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža                      |            |
| 2.1. Prometna infrastrukturna mreža   | MJ 1: 1000 |
| 2.2. Komunalna infrastruktura - vodoopskrba, odvodnja i plinoopskrba                          | MJ 1: 1000 |
| 2.3. Komunalna infrastruktura - elektroopskrba i električke komunikacije                      | MJ 1: 1000 |
| 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina   | MJ 1: 1000 |
| 4. Uvjeti gradnje   |            |
| 4.1. Uvjeti gradnje – razine  | MJ 1:1000  |
| 4.2. Uvjeti gradnje – građevne čestice, regulacijski pravci i uklanjanje postojećih građevina | MJ 1: 1000 |

## C. PRILOZI

### I. OBRAZOŽENJE

- 1.1.1. Obilježja izgrađene strukture i ambijentalnih vrijednosti
- 1.1.2. Prometna, električka komunikacijska i komunalna opremljenost
- 1.1.3. Obveze iz planova šireg područja
- 1.1.4. Ocjena mogućnosti i ograničenja uređenja prostora
- 2.1. Program gradnje i uređenja površina i zemljišta
- 2.2. Detaljna namjena površina
- 2.2.1. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina i planiranih građevina
- 2.2.2. Prometna, ulična, električka komunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža
- 2.2.3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i građevina
- 2.2.4. Uvjeti i način gradnje
- 2.2.5. Zaštita prirodnih i kulturno–povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti
- 2.3. Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš
- 2.4. Mjere posebne zaštite

### II. ZAHTJEVI I MIŠLJENJA ZA IZRADU PLANA

### III. IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI

### IV. SAŽETAK ZA JAVNOST

## **Članak 5.**

U članku 4. stavku 2. u točki 11. riječ: „telekomunikacijska“ zamjenjuje se riječima: „elektronička komunikacijska“.

## **Članak 6.**

Članak 6. briše se.

## **Članak 7.**

U članku 7. stavak 2. mijenja se i glasi:

„Površina građevnih čestica te izgrađenost i iskorištenost građevnih čestica prikazani su u Tablici 1 koja se nalazi u privitku i čini sastavni dio ove Odluke.“

## **Članak 8.**

Članak 8. briše se.

## **Članak 9.**

U članku 9. iza riječi: „gabaritima“ briše se točka i dodaju riječi: „pod uvjetom da je zahvat u suglasju s ostalim odredbama ovoga Plana.“

## **Članak 10.**

Članak 10. mijenja se i glasi:

„Veličina i površina građevina prikazane su u Tablici 1 koja se nalazi u privitku i čini sastavni dio ove Odluke.

Ovim Planom dozvoljava se usklađenje planiranog oblika i veličine građevne čestice, sukladno zemljишno knjižnom stanju pojedine nekretnine, kada to ne remeti provedbu plana.“

## **Članak 11.**

U članku 11. stavku 1. u trećem redu iza riječi: „građevine“ briše se točka i dodaju riječi: „ili vrha atike ravnog krova.“

U stavku 3. iza prve rečenice dodaje se nova rečenica koja glasi: „Dozvoljeno je odstupanje od planirane niveliacijske kote za najviše +/- 0,5 m.“

## **Članak 12.**

Članak 12. mijenja se i glasi:

„Najveća dozvoljena katnost građevina prikazana je u Tablici 1 koja se nalazi u privitku i čini sastavni dio ove Odluke.

Najveća dozvoljena visina novih građevina određuje se kako slijedi:

- poslovno-stambene građevine 25,0 m,
- višestambene i stambeno-poslovne građevine 21,0 m,
- poslovne građevine 10,0 m.

Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, na građevnoj čestici planske oznake 45P mogu se iznad najveće dozvoljene visine građevine graditi dvije dodatne etaže uvučene u odnosu na ulična pročelja građevine najmanje za 2,0 m, najveće ukupne visine 6,0 m, a zadnja etaža građevine može se graditi isključivo kao tehnička etaža namijenjena smještaju kućica za dizala, izlaza za krov, uređaja termotehničkih sustava građevine, završetka ventilacijskih kanala i dimnjaka te antenske i telekomunikacijske naprave i slično.

## **Članak 13.**

Članak 13. briše se.

## **Članak 14.**

Članak 14. mijenja se i glasi:

„Na području obuhvata Plana dozvoljava se uređenje stambenog potkrovija na postojećoj građevini isključivo u postojećim gabaritima krova.“

## **Članak 15.**

Iza članka 16. dodaje se novi članak 16a. koji glasi:

### **„Članak 16a.**

Na području namjene »Mješovita namjena - pretežito poslovna namjena« dozvoljava se gradnja građevine poslovno-stambene namjene i/ili građevine hotela, pod uvjetom da količinom prometa, bukom i štetnim imisijama u zrak, vode i tlo ne narušava kvalitetu stanovanja, u skladu s uvjetima propisanim ovom Odlukom.“

## **Članak 16.**

Članak 19. mijenja se i glasi:

„Gradnja i uređenje stambenih prostora u prizemlju građevine dozvoljava se isključivo na području namjene »Stambena namjena«.“

## **Članak 17.**

U članku 20. stavak 2. briše se.

## **Članak 18.**

U članku 21. stavku 2. iza riječi: „dužine“ dodaju se riječi: „pročelja prve nadzemne etaže“.

## **Članak 19.**

U članku 22. stavku 1. iza riječi: „pravca,“ dodaju se riječi: „nad površinom građevne čestice ili nad javnom površinom.“

Iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2., 3., 4. i 5. koji glase:

„Izvan gradivog dijela građevne čestice može se graditi dizalo, isključivo uz dvorišno pročelje građevine, pod uvjetom da se gradnjom dizala ne remete uvjeti korištenja susjedne građevne čestice.

Izvan gradivog dijela građevne čestice mogu se graditi podzemni dijelovi građevine, sve u skladu s kartografskim prikazom broj 4.1.

U podzemnim etažama građevine moguće je planirati garažu, smještaj objekata i uređaja komunalne infrastrukture građevine te pomoćne i servisne prostore. Podzemnim dijelom građevine, u smislu ove Odluke, smatra se u cijelosti ukopani dio etaže građevine ispod nивелacijske kote odnosno planiranih niveliacijskih kota konačno zaravnatog tla na građevnoj čestici koji je smješten unutar tlocrtne projekcije građevine odnosno unutar gradivog dijela građevne čestice.

Građevinska bruto površina podzemnih dijelova građevine ne ulazi u obračun koeficijenta izgrađenosti nadzemno (kin) i koeficijenta iskorištenosti (kis).“

## **Članak 20.**

U članku 24. stavku 1. iza riječi: „terase“ stavlja se točka, a riječi: „(»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 20/98)“ i točka brišu se.

## **Članak 21.**

Članak 37. mijenja se i glasi:

„Broj parkirališnih mjesta određuje se kako slijedi:

a) s obzirom na površinu stana:

- za stan do 60 m<sup>2</sup> neto razvijene površine potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto,
- za stan od 60 m<sup>2</sup> do 100 m<sup>2</sup> neto razvijene površine potrebno je osigurati dva parkirališna mjesata,

- za stan neto razvijene površine veće od 100 m<sup>2</sup> potrebno je osigurati tri parkirališna mjesta.

b) s obzirom na vrstu djelatnosti:

- za trgovačku djelatnost općeg tipa na 25 m<sup>2</sup> bruto razvijene površine potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto, a za trgovačku djelatnost specijaliziranog tipa na 35 m<sup>2</sup> bruto razvijene površine potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto,

- za zanatsku i uslužnu djelatnost, na 35 m<sup>2</sup> bruto razvijene površine potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto,

- za ugostiteljsku djelatnost, na četiri sjedeća mjesta u ugostiteljskom objektu, na tri do šest osoba (posjetitelja/zaposlenih) u hotelu, motelu, pansionu i slično, potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto,

- za uredsku djelatnost, na 30 m<sup>2</sup> bruto razvijene površine potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto,

- za zdravstvenu djelatnost, na pet kreveta u bolnici te na 30 m<sup>2</sup> bruto razvijene površine u ambulanti, poliklinici, domu zdravlja i socijalnoj ustanovi potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto,

- za djelatnost visokog obrazovanja na četiri studenta i zaposlena potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto,

- za predškolsku djelatnost, na jednu grupu djece u predškolskoj ustanovi potrebno je osigurati tri parkirališna mjesta.

U neto razvijenu površinu stana iz stavka 1. točke a) ovoga članka ne računaju se površine otvorenih dijelova stana (loggija, balkon, terasa, otvoreno stubište i sl.) i izdvojenih pomoćnih dijelova stana (drvarnica i spremište).

Prilikom planiranja građevina i površina mješovite namjene parkirališne normative potrebno je utvrditi prema zastupljenosti tih sadržaja unutar građevine ili površine.

Prilikom planiranja građevina i površina bilo koje namjene, pored ovim člankom utvrđenih normativa potrebno je primijeniti normative utvrđene zakonskim ili podzakonskim aktima koji reguliraju pojedinu djelatnost.

Izuzetno od odredbe stavka 1. točke b) podstavaka 1. do 4. ovoga članka potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto na 120 m<sup>2</sup> bruto razvijene površine namijenjene skladištu.“

## Članak 22.

U nazivu odjeljka 3. riječ: "telekomunikacijskom" zamjenjuje se riječima: „elektroničkom komunikacijskom“.

## Članak 23.

Naziv odjeljka 3.1.1. mijenja se i glasi:

"3.1.1. Glavne ulice i ceste".

## Članak 24.

U članku 42. stavku 1. riječ: "gradske" i riječi: „nadmjesnog značenja“ brišu se.

U stavku 1. podstavku 1. iza riječi „Tesla“ briše se zarez i dodaju riječi: „kao cesta državnog značenja oznake D-403.“.

U stavku 1. podstavku 2. iza riječi: „Emina“ umjesto zareza stavlja se točka, a riječi: „kao cesta županijskog značenja oznake Ž-5025“ i točka brišu se.

## Članak 25.

U članku 43. stavku 2. broj: „3.1.2.“ zamjenjuje se brojem: „2.2.2.“.

## Članak 26.

U članku 44. stavku 2. broj: „3.1.2.“ zamjenjuje se brojem: „2.2.2.“.

## Članak 27.

Članak 46. mijenja se i glasi:

„Na području obuhvata Plana, gradnja podzemne garaže dozvoljava se kako slijedi:

- na građevnoj čestici oznake 45P dozvoljava se gradnja garaže s najmanje 100 parkirališnih mesta,

- na građevnoj čestici oznake 43P dozvoljava se gradnja garaže s najmanje 40 parkirališnih mesta,

- na građevnoj čestici oznake 41P dozvoljava se gradnja garaže s najmanje 120 parkirališnih mesta.

Unutar garaže iz stavka 1. ovoga članka, dozvoljava se smještaj objekata i uređaja komunalne infrastrukture građevine te pomoćnih i servisnih prostora.

Na području obuhvata Plana dozvoljeno je graditi naviše tri podzemne etaže.“

### **Članak 28.**

U članku 48. stavku 2. iza riječi: „fontana“ briše se točka i dodaju riječi: „te postavljanje skulptura i spomen-obilježja.“

### **Članak 29.**

Iza članka 48. dodaje se novi članak 48a. koji glasi:

#### **„Članak 48a.**

Gradnja i uređenje trga na građevnoj čestici oznake 45P planira se u skladu sa sljedećim uvjetima:

- niveliacijsku kotu trga treba prilagoditi pješačkom pristupu sa ulice Viktora Cara Emina,

- trg se mora urediti na način da se omogući pristup osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti,

- trg je potrebno urediti kao javnu površinu i opremiti odgovarajućom urbanom opremom (klupe, skulpture, rasvjeta, zelenilo i sl.),

- trg treba vertikalno povezati sa dvorištem zgrade fakulteta na građevnoj čestici oznake 37,

- prijelazne strukture trga, posebno na mjestima denivelacija obodnih ulica, moraju se graditi na način da se u najvećoj mogućoj mjeri postigne kontinuitet pješačkih površina,

- postavljanje trajnih i/ili privremenih konstrukcija koje ometaju vizuru na pročelje zgrade ili umanjuju sigurnost u prometu nije dozvoljeno.“

### **Članak 30.**

U nazivu odjeljka 3.2. riječ: „telekomunikacijske“ zamjenjuje se riječima: „elektroničke komunikacijske“.

### **Članak 31.**

U članku 49. riječ: „Telekomunikacijsku“ zamjenjuje se riječima: „Elektroničku komunikacijsku“.

### **Članak 32.**

U članku 50. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

„Trase komunalne infrastrukture načelno su prikazane u grafičkom dijelu Plana, a točne trase odredit će se projektnom dokumentacijom.“

### **Članak 33.**

U članku 51. riječi: „određeno je“ zamjenjuju se riječima: „načelno je prikazano“.

### **Članak 34.**

U članku 53. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

„Natkriveni bujični vodotoci Škurinjskog potoka i potoka Brajda koriste se kao mješoviti kolektori otpadnih voda sve do izgradnje razdjelnog sustava odvodnje otpadnih voda.“

## **Članak 35.**

U članku 54. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

„Trase novih elektroenergetskih vodova načelno su prikazane u grafičkom dijelu Plana, a točne trase prilagodit će se stvarnom stanju i potrebama potrošača.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, trafostanice u sklopu građevina (ugrađene) te podzemne (ukopane) trafostanice mogu se graditi i na lokacijama koje nisu prikazane u grafičkom dijelu Plana, i to u pravilu na javnim površinama.“

## **Članak 36.**

Iza članka 63. dodaje se novi članak 63a. koji glasi:

### **„Članak 63a.**

Područje obuhvata Plana nalazi se na području kulturno - povijesne cjeline grada Rijeke, upisane u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske pod brojem Z-2691.

Gradnja i/ili rekonstrukcija građevina na području obuhvata Plana dozvoljava se isključivo uz prethodno odobrenje Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Rijeci.“

## **Članak 37.**

Odjeljak 8. te članci 65., 66., 67. i 68. mijenjaju se i glase:

„8. Mjere sprječavanja nepovoljnih utjecaja na okoliš

8.1. Mjere zaštite od buke

### **Članak 65.**

Na području obuhvata Plana najviša dozvoljena razina ekvivalentne buke na vanjskim prostorima za dan iznosi 65 dB, a za noć 50 dB.

Mjere zaštite od buke provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti od buke („Narodne novine“ broj 30/09, 55/13, 153/13 i 41/16) i Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave („Narodne novine“ broj 145/04).

8.2. Mjere zaštite zraka

### **Članak 66.**

Mjere zaštite zraka provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti zraka („Narodne novine“ broj 130/11, 47/14 i 61/17), uz obvezno provođenje mjera za sprječavanje i smanjivanje onečišćenja zraka koje vrijede za područje II. kategorije kakvoće zraka.

Nije dozvoljeno prekoračenje preporučene vrijednosti kakvoće zraka propisane Uredbom o razinama onečišćujućih tvari u zraku („Narodne novine“ broj 117/12 i 84/17).

8.3. Mjere zaštite voda

### **Članak 67.**

Temeljem Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće u slivu izvora u Gradu Rijeci i slivu izvora u Bakarskom zaljevu ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 35/12 i 31/13), sjeverni dio područja obuhvata Plana nalazi se unutar II. zone sanitarne zaštite.

Granica zone sanitarne zaštite izvorišta vode za piće prikazana je u kartografskom prikazu broj 3.

### **Članak 68.**

Ovodnju otpadnih i oborinskih voda na području obuhvata Plana, potrebno je provoditi sukladno Odluci o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Rijeka ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 16/13) i Odluci o priključenju na komunalne vodne građevine na

području grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 51/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 3/14)."

### Članak 38.

Iza odjeljka 8. dodaje se novi odjeljak 9. te članci 68a., 68b., 68c., 68d., 68e., 68f. i 68g. koji glase:

#### „9. Mjere posebne zaštite

##### Članak 68a.

Na području obuhvata Plana postoji opasnost od pojave razornih ili vrlo jakih potresa, štetnog djelovanja vode i požara.

Kod gradnje novih građevina i uređenja javnih površina potrebno je postupiti u suglasju s odredbama Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti („Narodne novine“ broj 78/13).

Unutar obuhvata Plana dozvoljen je prijevoz opasnih tvari glavnim ulicama i cestama.

#### 9.1. Mjere zaštite od potresa

##### Članak 68b.

Kao mjera zaštite i spašavanja od potresa planirana je neizgrađena parkovna površina unutar koje se može omogućiti i sklanjanje ljudi. Mjesto za sklanjanje ljudi u slučaju potresa označeno je kartografskim prikazom broj 3.

#### 9.2. Mjere sklanjanja ljudi

##### Članak 68c.

Na području obuhvata ovoga Plana sklanjanje ljudi potrebno je provoditi korištenjem već izgrađenih skloništa ili u za to podesnim prostorima. Postojeća skloništa označena su u kartografskom prikazu broj 3.

Način provođenja mjera sklanjanja ljudi te lokacije pogodne za premještanje ljudi utvrđeni su Planom zaštite i spašavanja na području grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 6/15).

Kod planiranja i gradnje podzemnih, javnih, komunalnih i sličnih građevina potrebno je voditi računa da se te građevine ili njihovi dijelovi mogu prilagoditi za sklanjanje ljudi.

##### Članak 68d.

Uzbunjivanje stanovništva provodi se u skladu s Pravilnikom o postupku uzbunjivanja stanovništva ("Narodne novine" broj 69/16).

Na području obuhvata Plana, postojeći sustav javnog uzbunjivanja po potrebi je moguće dopuniti postavljanjem sirene za javno uzbunjivanje na zgradama javne i društvene namjene.

#### 9.3. Mjere zaštite od štetnog djelovanja vode

##### Članak 68e.

Koridori bujičnih vodotoka Škurinjskog potoka i potoka Brajda prikazani su kartografskim prikazom broj 3.

Unutar koridora iz stavka 1. ovoga članka obavljaju se postupci rekonstrukcije i redovnog održavanja vodotoka.

Na zemljištu iznad natkrivenih vodotoka nije dozvoljena gradnja izuzev gradnje i uređenja prometnih i parkovnih površina.

##### Članak 68f.

Mjerodavne granice područja vjerojatne poplave mora prikazane su kartografskim prikazom broj 3.

Na području iz stavka 1. ovoga članka, prilikom gradnje novih građevina, u etažama koje su izložene riziku od plavljenja potrebno je planirati smještaj isključivo garažnih, servisnih te infrastrukturnih prostora.

#### 9.4. Mjere zaštite od požara

##### Članak 68g.

Kod određivanja udaljenosti između građevina potrebno je voditi računa o požarnom opterećenju građevina, intenzitetu toplinskog zračenja kroz otvore građevina, vatrootpornosti građevina i pročeljnih zidova, meteorološkim uvjetima i drugo.

Prilikom projektiranja i rekonstrukcije cesta/ulica potrebno je primijeniti Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe ("Narodne novine" broj 35/94, 55/94-ispr. i 142/03).

Prilikom gradnje i rekonstrukcije vodoopskrbnih sustava obavezno je planiranje gradnje hidrantske mreže sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara ("Narodne novine" broj 8/06).

Temeljem Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine" broj 92/10) potrebno je izraditi elaborat zaštite od požara za složenije građevine (građevine skupine 2)."

##### Članak 39.

Dosadašnji odjeljak 9. postaje odjeljak 10. te se mijenja i glasi:  
„10. Uklanjanje građevina“.

##### Članak 40.

Članak 70. briše se.

##### Članak 41.

Glava III. briše se.

##### Članak 42.

Ove Izmjene i dopune Plana izrađene su u pet (5) izvornika ovjerenih pečatom Gradskog vijeća Grada Rijeke i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Rijeke.

##### Članak 43.

Izvornici Izmjena i dopuna Plana čuvaju se u Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljишtem Grada Rijeke, Odjelu gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje Grada Rijeke, Javnoj ustanovi Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja te Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj – Zavodu za prostorno planiranje.

##### Članak 44.

Tekstualni i grafički dijelovi Izmjena i dopuna Plana te obvezni prilozi iz članka 4. ove Odluke, koji čine njezin sastavni dio, nisu predmetom objave.

##### Članak 45.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim novinama Grada Rijeke".

**Tablica 1 Kvantificirani pokazatelji za namjenu, način korištenja i uređenja površina i planiranih građevina**

| Broj<br>čestice |    | Površina<br>čestice<br>(m <sup>2</sup> ) | Površina<br>izgrađenosti<br>(m <sup>2</sup> ) | Koeficijent<br>izgrađenosti | Koeficijent<br>iskorištenosti | Ukupna<br>brutto<br>površina | Oznaka<br>etaža | Broj<br>etaža | Namjena |
|-----------------|----|--|---|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------|---------|
| 1               |    | 3233,00                                  | 1770,00                                       | 0,55                        | 2,35                          | 7610,00                      | -               | -             | -       |
|                 | 1a | -  | 460,00  | -                           | -                             | 3680,00                      | Po+P+6          | 8             | K3      |
|                 | 1b | -  | 374,00  | -                           | -                             | 1122,00                      | P+2             | 3             | K3      |
|                 | 1c | -  | 606,00  | -                           | -                             | 1818,00                      | P+2             | 3             | K3      |
|                 | 1d | -  | 330,00  | -                           | -                             | 990,00                       | P+2             | 3             | K3      |
| 2               |    | 373,00                                   | 310,00  | 0,83                        | 4,99                          | 1860,00                      | P+5             | 6             | S       |
| 3               |    | 829,00                                   | 696,00  | 0,84                        | 5,04                          | 4176,00                      | P+5             | 6             | M1      |
| 4               |    | 461,00                                   | 317,00  | 0,69                        | 4,13                          | 1902,00                      | P+5             | 6             | M1      |
| 5               |    | 2098                                     | 1310,00                                       | 0,63                        | 3,75                          | 7860                         | -               | -             | -       |
|                 | 5a | -  | 382,00  | -                           | -                             | 2292                         | Po+P+4          | 6             | M1      |
|                 | 5b | -  | 928,00  | -                           | -                             | 5568                         | Po+P+4          | 6             | S       |
| 6               |    | 613,00                                   | 575,00  | 0,94                        | 4,69                          | 2875,00                      | P+4             | 5             | M1      |
| 7               |    | 348,00                                   | 299,00  | 0,86                        | 6,01                          | 2093,00                      | Po+P+5          | 7             | M1      |
| 8               |    | 404,00                                   | 344,00  | 0,85                        | 5,96                          | 2408,00                      | Po+P+5          | 7             | M1      |
| 9               |    | 698,00                                   | 653,00  | 0,94                        | 4,58                          | 3194,00                      | -               | -             | -       |
|                 | 9a | -  | 472,00  | -                           | -                             | 2832,00                      | Po+P+4          | 6             | M1      |
|                 | 9b | -  | 181,00  | -                           | -                             | 362,00                       | P+1             | 2             | D3      |
| 10              |    | 338,00                                   | 216,00  | 0,56                        | 5,11                          | 1728,00                      | Po+P+6          | 8             | S       |
| 11              |    | 253,00                                   | 203,00  | 0,80                        | 6,42                          | 1624,00                      | Po+P+6          | 8             | M1      |
| 12              |    | 395,00                                   | 284,00  | 0,72                        | 5,03                          | 1988,00                      | Po+P+5          | 7             | S       |
| 13              |    | 347,00                                   | 326,00  | 0,94                        | 4,70                          | 1630,00                      | P+4             | 5             | M1      |
| 14              |    | 572,00                                   | 523,00  | 0,91                        | 4,57                          | 2615,00                      | P+4             | 5             | M1      |
| 15              |    | 320,00                                   | 320,00  | 1                           | 5                             | 1600,00                      | P+4             | 5             | M1      |

|     |     |         |        |      |      |         |          |    |    |
|-----|-----|---------|--------|------|------|---------|----------|----|----|
| 16  |     | 726,00  | 278,00 | 0,38 | 3,06 | 2224,00 | Po+P+6   | 8  | S  |
| 17  |     | 284,00  | 215,00 | 0,76 | 4,54 | 1290,00 | P+5      | 6  | S  |
| 18  |     | 402,00  | 190,00 | 0,47 | 2,84 | 1140,00 | Po+P+4   | 6  | S  |
| 19  |     | 300,00  | 239,00 | 0,80 | 4,78 | 1434,00 | Po+P+4   | 6  | M1 |
| 20  |     | 256,00  | 256,00 | 1    | 6    | 1536,00 | Po+P+4   | 6  | M1 |
| 21  |     | 593,00  | 418,00 | 0,70 | 9,16 | 5434,00 | S+P+11   | 13 | K2 |
| 22  |     | 454,00  | 286,00 | 0,63 | 5,04 | 2288,00 | Po+P+6   | 8  | M1 |
| 23  |     | 712,00  | 588,00 | 0,83 | 6,61 | 4704,00 | Po+P+6   | 8  | M1 |
| 24  |     | 449,00  | 440,00 | 0,98 | 4,90 | 2200,00 | P+4      | 5  | M1 |
| 25  |     | 616,00  | 388,00 | 0,63 | 3,78 | 2328,00 | P+5      | 6  | M1 |
| 26  |     | 720,00  | 663,00 | 0,92 | 6,45 | 4641,00 | Po+P+5   | 7  | S  |
| 27  |     | 470,00  | 431,00 | 0,92 | 7,34 | 3448,00 | Po+P+6   | 8  | M1 |
| 28  |     | 508,00  | 320,00 | 0,63 | 3,78 | 1920,00 | P+5      | 6  | M1 |
| 29  |     | 335,00  | 238,00 | 0,67 | 4,97 | 1666,00 | Po+P+5   | 7  | S  |
| 30  |     | 312,00  | 237,00 | 0,76 | 5,32 | 1659,00 | Po+P+5   | 7  | S  |
| 31  |     | 789,00  | 512,00 | 0,65 | 3,24 | 2560,00 | P+4      | 5  | M1 |
| 32  |     | 272,00  | 149,00 | 0,55 | 2,74 | 745,00  | P+4      | 5  | D3 |
| 33  |     | 360,00  | 264,00 | 0,73 | 3,67 | 1320,00 | P+4      | 5  | M1 |
| 34  |     | 456,00  | 358,00 | 0,79 | 6,16 | 2864,00 | P+7      | 8  | M1 |
| 35  |     | 2600,00 | 640,00 | 0,25 | 0,74 | 1920,00 | P+2      | 3  | D3 |
| 36  |     |         | 476,00 | 0,33 | 1,00 | 1428,00 | P+2      | 3  | D3 |
|     |     | 1430,00 |        |      |      |         |          |    |    |
| 37  |     | 2117,00 | 897,00 | 0,42 | 1,27 | 2691,00 | Vs+Vp+V1 | 3  | D5 |
| 37a |     | 105,00  | -      | -    | -    | -       | -        | -  | D5 |
| 38  |     | 4847,00 | 875,00 | 0,18 | 0,90 | 4376,00 | P+2      | 3  | D3 |
| 39  |     | 1947,00 | 803,00 | 0,41 |      |         | -        | -  | -  |
|     |     |         |        |      | 0,99 | 1919,00 |          |    |    |
|     | 39a | -       | 313,00 | -    | -    | 939,00  | S+P+1    | 3  | K1 |
|     | 39b | -       | 322,00 | -    | -    | 644,00  | P+1      | 2  | K1 |

|      |       |         |         |      |      |          |          |    |    |
|------|-------|---------|---------|------|------|----------|----------|----|----|
|      | 39c   | -       | 86,00   | -    | -    | 172,00   | P+1      | 2  | K1 |
|      | 39d   |         | 82,00   | -    | -    | 164,00   | P+1      | 2  | K1 |
| 40   |       | 374,00  | 128,00  | 0,34 | 1,37 | 512,00   | P+3      | 4  | S  |
| 41   |       | 249,00  | 96,00   | 0,38 | 1,54 | 384,00   | S+P+2    | 4  | S  |
| 42   |       | 300     | 0       | 0,00 | 0,00 | -        | -        | -  | D4 |
| 43   |       | 908,00  | 321,00  | 0,35 | 1,05 | 963,00   | P+2      | 3  | K1 |
| 41P  |       | 3787,00 | 3787,00 | 1    | 3,77 | 14287,00 | -        | -  | -  |
|      | 41Pa  | -       | 962,00  | -    | -    | 5772,00  | S+P+4    | 6  | M2 |
|      | 41Pb  | -       | 730,00  | -    | -    | 1460,00  | S+P      | 2  | M2 |
|      | 41Pc  | -       | 979,00  | -    | -    | 979,00   | S        | 1  | M2 |
|      | 41Pd  | -       | 496,00  | -    | -    | 2976,00  | S+P+4    | 6  | M2 |
|      | 41Pe  | -       | 620,00  | -    | -    | 3100,00  | S+P+3    | 5  | M2 |
| 43P  |       | 646,00  | 646,00  | 1    | 1    | 646,00   | S        | 1  | G  |
| 44P  |       | 1058,00 | 1058,00 | 1    | 4,10 | 4343,00  | -        | -  |    |
|      | 44Pa  | -       | 568,00  | -    | -    | 3363,00  | S+P+5    | 7  | M2 |
|      | 44Pb  | -       | 490,00  | -    | -    | 980,00   | S+P      | 2  | K2 |
| 45P  |       |         |         |      |      |          |          |    | M2 |
|      |       | 3060,00 | 1797,00 | 0,59 | 4,99 | 15255,00 | Po+P+7 * | 10 |    |
| 46P  |       | 301,00  | 72,00   | 0,24 | 0,24 | 72,00    | P        | 1  | K1 |
| 47P  |       | 193,00  | 163,00  | 0,84 | 2,30 | 445,00   | P+2      | 3  | D3 |
| 47PP |       | 3710,00 | 1146,00 | 0,31 | 0,62 | 2292,00  |          |    |    |
|      | 47PPa |         | 382,00  |      |      | 764,00   | P+1      | 2  | D3 |
|      | 47PPb |         | 382,00  |      |      | 764,00   | P+1      | 2  | D3 |
|      | 47PPc |         | 382,00  |      |      | 764,00   | P+1      | 2  | D3 |
| 48PP |       | 443,00  | 443,00  | 1    | 2    | 886,00   | P+1      | 2  | D3 |
| 49PP |       | 18,00   | 18,00   | 1    | 2    | 36,00    | P+T      | 2  | K1 |
| 50PP |       | 18,00   | 18,00   | 1    | 2    | 36,00    | P+T      | 2  | K1 |
| 51PP |       | 18,00   | 18,00   | 1    | 2    | 36,00    | P+T      | 2  | K1 |
| 52PP |       | 18,00   | 18,00   | 1    | 2    | 36,00    | P+T      | 2  | K1 |

|      |  |         |       |      |      |       |   |   |                   |
|------|--|---------|-------|------|------|-------|---|---|-------------------|
| TS2  |  | 21,00   | 21,00 | 1    | 1    | 21,00 | P | 1 | Trafostanica      |
| TS3  |  | 21,00   | 21,00 | 1    | 1    | 21,00 | P | 1 | Trafostanica      |
| TS4  |  | 37,00   | 19,00 | 0,51 | 0,51 | 19,00 | P | 1 | Trafostanica      |
| JZ1  |  | 1203,00 | -     | -    |      |       |   |   | Javno zelenilo    |
| JZ3  |  | 142,00  |       |      |      |       |   |   | Javno zelenilo    |
| JZ4  |  | 551,00  |       |      |      |       |   |   | Javno zelenilo    |
| JZ5  |  | 516,00  |       |      |      |       |   |   | Javno zelenilo    |
| JZ6  |  | 402,00  |       |      |      |       |   |   | Javno zelenilo    |
| JZ7  |  | 348,00  |       |      |      |       |   |   | Javno zelenilo    |
| JZ8  |  | 321,00  |       |      |      |       |   |   | Javno zelenilo    |
| JZ9  |  | 132,00  |       |      |      |       |   |   | Zaštitno zelenilo |
| JZ10 |  | 671,00  |       |      |      |       |   |   | Zaštitno zelenilo |
| JZ11 |  | 494,00  |       |      |      |       |   |   | Zaštitno zelenilo |
| JZ12 |  | 386,00  |       |      |      |       |   |   | Zaštitno zelenilo |
| JZ13 |  | 1364,00 |       |      |      |       |   |   | Zaštitno zelenilo |
| JZ14 |  | 625,00  |       |      |      |       |   |   | Zaštitno zelenilo |
| JZ15 |  | 342,00  |       |      |      |       |   |   | Zaštitno zelenilo |
| JZ16 |  | 798,00  |       |      |      |       |   |   | Zaštitno zelenilo |
| JZ17 |  | 100,00  |       |      |      |       |   |   | Zaštitno          |

|      |  |         |  |  |  |  |  |  |                     |
|------|--|---------|--|--|--|--|--|--|---------------------|
|      |  |         |  |  |  |  |  |  | zelenilo            |
| JZ18 |  | 226,00  |  |  |  |  |  |  | Zaštitno zelenilo   |
| JZ19 |  | 488,00  |  |  |  |  |  |  | Zaštitno zelenilo   |
| JZ20 |  | 1087,00 |  |  |  |  |  |  | Javno zelenilo      |
| JP1  |  | 125,00  |  |  |  |  |  |  | Javna površina      |
| JP2  |  | 133,00  |  |  |  |  |  |  | Javna površina      |
| JP3  |  | 287,00  |  |  |  |  |  |  | Javna površina      |
| JP6  |  | 743,00  |  |  |  |  |  |  | Javna površina      |
| JP7  |  | 455,00  |  |  |  |  |  |  | Javna površina      |
| JP8  |  | 120,00  |  |  |  |  |  |  | Stubište            |
| JP9  |  | 700,00  |  |  |  |  |  |  | Javno parkiralište  |
| JP10 |  | 400,00  |  |  |  |  |  |  | Javno parkiralište  |
| JP11 |  | 1360,00 |  |  |  |  |  |  | Javno parkiralište  |
| JP12 |  | 75,00   |  |  |  |  |  |  | Prilaz trafostanici |
| GP1  |  | 611,00  |  |  |  |  |  |  | Pristupna ulica     |
| GP1a |  | 1593,00 |  |  |  |  |  |  | Pristupna ulica     |
| GP2  |  | 8906,00 |  |  |  |  |  |  | Gradska ulica       |
| GP2a |  | 174,00  |  |  |  |  |  |  | Pristupna ulica     |
| GP2b |  | 90,00   |  |  |  |  |  |  | Pristupna           |

|          |  |         |  |  |  |  |  | ulica             |
|----------|--|---------|--|--|--|--|--|-------------------|
| GP2c     |  | 258,00  |  |  |  |  |  | Pristupna ulica   |
| GP2d     |  | 308,00  |  |  |  |  |  | Pristupna ulica   |
| GP3      |  | 526,00  |  |  |  |  |  | Pristupna ulica   |
| GP4      |  | 1676,00 |  |  |  |  |  | Pristupna ulica   |
| GP5      |  | 2994,00 |  |  |  |  |  | Gradska ulica     |
| GP6a     |  | 1625,00 |  |  |  |  |  | Pristupna ulica   |
| GP6b     |  | 1466,00 |  |  |  |  |  | Gradska ulica     |
| GP6c     |  | 1532,00 |  |  |  |  |  | Gradska ulica     |
| GP7      |  | 411,00  |  |  |  |  |  | Pristupna ulica   |
| GP8      |  | 453,00  |  |  |  |  |  | Pristupna ulica   |
| GP9      |  | 1197,00 |  |  |  |  |  | Gradska ulica     |
| GP9a     |  | 803,00  |  |  |  |  |  | Gradska ulica     |
| GP10     |  | 280,00  |  |  |  |  |  | Pristupna ulica   |
| GP11     |  | 1316,00 |  |  |  |  |  | Tr. prom. koridor |
| GP12     |  | 1169,00 |  |  |  |  |  | Tr. prom. koridor |
| G1 - G13 |  | 291,00  |  |  |  |  |  | Garaže u nizu     |

|  |                 |                 |             |             |                  |          |          |          |
|--|-----------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|----------|----------|----------|
| Pješački<br>tokovi<br>prometnica<br>izvan<br>obuhvata<br>plana | 2191,00         |                 |             |             |                  |          |          |          |
| <b>Sveukupno</b>   | <b>90228,00</b> | <b>29018,00</b> | <b>0,32</b> | <b>1,62</b> | <b>146243,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

\* U tablici je prikazana katnost građevine na mjestu niveliacijske kote uređenog zemljišta uz jugozapadni rub građevne čestice. Obzirom da je Cambierieva ulica položena u nagibu, na mjestu trga uz sjeveroistočni rub građevne čestice, etaže građevine mogu se strukturirati na sljedeći način: 2Po+S+P+6.


**Temeljem navedenog predlažemo Gradonačelniku Grada Rijeke donošenje sljedećeg**

## **Z A K L J U Č K A**


- 1. Utvrđuje se Konačni prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Potok, u predloženom tekstu.**
- 2. Konačni prijedlog Odluke iz točke 1. ovoga zaključka proslijeđuje se na suglasnost Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja temeljem članka 108. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ 153/13 i 65/17).**
- 3. Po ishođenju suglasnosti iz točke 2. ovog zaključka Konačni prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Potok proslijedit će se Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i donosene je.**

## 7. KARTOGRAFSKI PRIKAZI PLANA

### KARTOGRAFSKI PRIKAZ broj 1. – DETALJNA NAMJENA POVRŠINA



KARTOGRAFSKI PRIKAZ broj 2.1. – PROMETNA INFRASTRUKTURNA MREŽA



KARTOGRAFSKI PRIKAZ broj 4.1. - UVJETI GRADNJE – RAZINE

