



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA

Gradonačelnik

KLASA: 024-02/22-01/126-30

URBROJ: 2170-1-15-00-22-8

Rijeka, 20.12. 2022.

Gradonačelnik je 20. prosinca 2022. godine donio sljedeći

z a k l j u č a k

1. U suglasju sa člankom 55. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) daje se prethodna suglasnost ponuditelju Dimnjačar-u d.o.o. Rijeka, Vodovodna 37 na Cjenik dimnjačarskih poslova na području grada Rijeke od dana 11.10.2022. godine.

2. Cjenik iz točke 1. ovog zaključka nalazi se u privitku (Privitak 1.) i čini sastavni dio ovog zaključka.



GRADONAČELNIK


Marko FILIPOVIĆ

Dostaviti:

1. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom,
n/r Denis Šuline, Marine Kojić, Frana Klobučara,
Ive Udović Mladenčić
2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav,
n/r Maje Malnar, Branislave Dželajlije
3. Odjel gradske uprave za javnu nabavu,
n/r Nade Gunjače i Dejana Mavrinca

CJENIK DIMNJAČARSKIH POSLOVA NA PODRUČJU GRADA RIJEKE

Šifra	Naziv	Jedinica mjere	Jedinična Cijena (kn)
1.	DIMNJAČARSKI POSLOVI	//	//
	U svim jediničnim cijenama DIMNJAČARSKIH USLUGA uključeno je sljedeće:	//	//
	Izrada godišnjeg plana pregleda i čišćenja dimnjaka („Odluka“ čl.7.)	//	//
	Vođenje evidencije o pregledu i čišćenju dimnjaka („Odluka“ čl.12.)	//	//
	Izrada kartoteke dimnjaka („Odluka“ čl.13.)	//	//
Specifikacija za šifru 1.: navedeno se mora izraditi i voditi u elektronskom obliku, te trajno čuvati			
2.	Dimnjačarski poslovi u obiteljskim kućama do P+2 kata	//	//
2.1.	Čišćenje dimnjaka - obračun po dimnjaku	kom	96,00 kn
Specifikacija za šifru 2.1.: - pod čišćenjem dimnjaka podrazumijeva se upotreba osnovnog dimnjačarskog alata za uklanjanje nečistoća s dimnovodne cijevi sukladno pozitivnim propisima			
2.2.	Vađenje čađe iz sabirnice dimnjaka	h	30,00 kn
Specifikacija za šifru 2.2.: obuhvaća čišćenje nečistoća iz sabirača dimnjaka i spremanje istih u namjensku vreću za smeće. Zbrinjavanje nečistoća obavlja koncesionar.			
2.3.1.	Spaljivanje naslaga smole u dimnjaku	h	153,00 kn
Specifikacija za šifru 2.3.1.: smola u dimnjaku zapaljuje se plamenikom plinske boce, dok gori, dimnjak se kontrolira na čitavost kroz cijelu vertikalu i održava se njegova prohodnost metalnom kuglom na lancu, nakon izgaranja dimnjak se detaljno čisti i nakupina čađe vadi se iz sabirača u metalne kante. Nakon izvršenog spaljivanja izdaje se potvrda o stanju dimnjaka i dozvola za loženje. Zbrinjavanje nečistoća obavlja koncesionar.			
2.3.2.	Mehaničko skidanje naslaga smole u dimnjaku	h	183,00 kn
Specifikacija za šifru 2.3.2.: smola u dimnjaku skida se namjenskim vitlom s elektromotorom za skidanje naslaga smole iz dimnjaka, nakon skidanja smole dimnjak se detaljno čisti i nakupina čađe vadi se iz sabirača u namjensku vreću za smeće. Nakon izvršenog skidanja smole izdaje se potvrda o stanju dimnjaka i dozvola za loženje. Zbrinjavanje nečistoća obavlja koncesionar.			
2.4.1.	Pregled dimnjaka s izdavanjem nalaza po ložištu u obiteljskim kućama mlađim od 35 godina - obračun po dimnjaku	kom	99,00 kn
2.4.2.	Pregled dimnjaka s izdavanjem nalaza po ložištu u obiteljskim kućama starijim od 35 godina - obračun po dimnjaku	kom	223,00 kn
2.4.3.	Izvanredni pregled dimnjaka s izdavanjem nalaza po ložištu - obračun po dimnjaku	kom	55,00 kn
Specifikacija za šifre 2.4.1., 2.4.2. i 2.4.3.: - pod pregledom dimnjaka podrazumijeva se vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i veličine pukotina te drugih oštećenja bitnih za očuvanje tehničkih svojstava dimnjaka, te usklađenost uređaja za loženje i dimnjaka. Pod - Izvanredni pregled dimnjaka provodi se prije svake promjene uređaja za loženje ili promjene goriva, nakon svakog izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička svojstva dimnjaka ili izaziva sumnju u uporabljivost dimnjaka, te po inspekcijskom nadzoru. - nalaz se izdaje po dimnjaku s pripadajućim ložištima i korisnicima. Nalaz se dostavlja korisniku ili vlasniku dimnjaka u pisanom obliku, te po potrebi nadležnim institucijama sukladno pozitivnim propisima. Koncesionar nalaze mora izraditi u elektronskom ili pisanom obliku i trajno ih čuvati. - izvodi se primjenom normi HRN EN 13216-1, HRN EN 1859			
2.5.	Pregled i čišćenje priključka na dimnjaku s evidentiranjem uređaja za loženje - obračun po priključku	kom	42,00 kn

Specifikacija za šifru 2.5.: - pod pregledom priključka podrazumijeva se vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje pozicije i ispravnosti priključka i priključne dimovodne cijevi (cijev koja spaja ložište s dimnjakom) - pod čišćenjem priključka podrazumijeva se uklanjanje nečistoća s priključka i iz priključne dimovodne cijevi			
2.6.	Pregled uređaja ili otvora za opskrbu zrakom za izgaranje i odvod dimnih plinova s izdavanjem nalaza - obračun po ložištu	kom	185,00 kn
Specifikacija za šifru 2.6.: - pod pregledom uređaja ili otvora za opskrbu zrakom za izgaranje i odvod dimnih plinova podrazumijeva se pregled vodova za dovod zraka za izgaranje i za odvod plinova izgaranja plinskih ložišta vrste "C" prema Tehničkom propisu za plinske instalacije HSUP - P 600 izdanje 2002. Pregledom se utvrđuje je li uređaj ili otvor za opskrbu zrakom za izgaranje i odvod dimnih plinova izveden sukladno uputi proizvođača ložišta, Tehničkom propisu za plinske instalacije HSUP - P 600 i ostalim pozitivnim propisima. Pregledom se također, putem uređaja za mjerenje emisije dimnih plinova, utvrđuje koncentracija kisika u uređaju ili otvoru za opskrbu zrakom za izgaranje. - nalaz se izdaje po uređaju ili otvoru za opskrbu zrakom za izgaranje i odvodu dimnih plinova s pripadajućim ložistima i korisnicima. Nalaz se dostavlja korisniku ili vlasniku dimnjaka u pisanom obliku, te po potrebi nadležnim institucijama sukladno pozitivnim propisima. Koncesionar nalaze mora izraditi u elektronskom ili pisanom obliku i trajno ih čuvati.			
2.7.1.	Ispitivanje nepropusnosti etažnog dimnjaka instrumentom - obračun po dimnjaku	kom	114,00 kn
2.7.2.	Za dimnjak s više priključaka pod šifrom 2.7.1. cijena se dodatno uvećava po priključku - obračun po priključku	kom	12,00 kn
Specifikacija za šifre 2.7.1. i 2.7.2.: ispitivanje nepropusnosti dimnjaka obavlja se instrumentom koji može izmjeriti nepropusnost			
Opis sistema	Tip	Ispitni tlak	Dopuštena stopa propuštanja po m ²
Podtlačni dimnjak	N1	40 Pa	7,20 m ³ /h
	N2	20 Pa	10,80 m ³ /h
Pretlačni ispušni sistemi	P1	200 Pa	0,36 l/min
	P2	200 Pa	7,20 l/min
Visokotlačni ispušni sistemi	H1	5000 Pa	0,36 l/min
	H2	5000 Pa	7,20 l/min
2.8.1.	Ispitivanje nepropusnosti etažnog dimnjaka dimnim patronama - obračun po dimnjaku	kom	104,00 kn
2.8.2.	Za dimnjak s više priključaka pod šifrom 2.8.1. cijena se dodatno uvećava po priključku - obračun po priključku	kom	32,00 kn
Specifikacija za šifre 2.8.1. i 2.8.2.: ispitivanje nepropusnosti dimnjaka obavlja se namjenskim dimnim patronama kod kojih se vizualno utvrđuje prodor dima kroz pukotinu na zidu dimnjaka i osjeti se specifičan miris dima.			
2.9.	Vizualni pregled dimnjaka kamerom s izdavanjem nalaza - obračun po dimnjaku	kom	183,00 kn
Specifikacija za šifre 2.9.: - vizualni pregled dimnjaka kamerom obavlja se namjenskom kamerom za snimanje dimnjaka s ciljem utvrđivanja čitavosti dimovodne cijevi i utvrđivanja točne pozicije oštećenja - nalaz se izdaje po dimnjaku. Nalaz se dostavlja korisniku ili vlasniku dimnjaka u pisanom obliku, te po potrebi nadležnim institucijama sukladno pozitivnim propisima. Koncesionar nalaze mora izraditi u elektronskom ili pisanom obliku i trajno ih čuvati.			
2.10.	Mjerenje koncentracije ugljičnog monoksida u prostoru	kom	25,00 kn
Specifikacija za šifru 2.10.: mjerenje koncentracije ugljičnog monoksida u prostoru obavlja se pomoću uređaja s digitalnim prikazom			
2.11.1.	Čišćenje pojedinačnih ložišta i ložišta za centralno grijanje snage do 20 kW - obračun po ložištu	kom	41,00 kn

2.11.2.	Čišćenje pojedinačnih ložišta i ložišta za centralno grijanje snage od 20 od 50 kW - obračun po ložištu	kom	51,00 kn
Specifikacija za šifre 2.11.1. i 2.11.2.: obuhvaća mehaničko čišćenje nečistoća iz ložišta upotrebom osnovnog dimnjačarskog alata i spremanje istih u namjensku vreću za smeće. Zbrinjavanje nečistoća obavlja koncesionar.			
2.12.	Pregled s mjerenjem emisije dimnih plinova kod ložišta snage manje od 50 kW - obračun po ložištu	kom	35,00 kn
Specifikacija za šifru 2.12.: - pregled se obavlja uređajem za mjerenje emisije dimnih plinova - nalaz se izdaje po ložištu. Nalaz se dostavlja korisniku ili vlasniku ložišta u pisanom obliku, te po potrebi nadležnim institucijama sukladno pozitivnim propisima. Koncesionar nalaze mora izraditi u elektronskom ili pisanom obliku i trajno ih čuvati.			
2.13.	Pregled s utvrđivanjem zacrnjenja otpadnog plina i dimnog broja kod ložišta snage manje od 50 kW - obračun po ložištu	kom	10,00 kn
Specifikacija za šifru 2.13.: - zacrnjenje otpadnog plina (Ringelmanova ljestvica) utvrđuje se pomoću Ringelmanova stakla - dimni broj (Bacharachova ljestvica) utvrđuje se pomoću čađne pumpe			
3.	Dimnjačarski poslovi u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama	//	//
3.1.1.	Čišćenje dimnjaka koji se koristi u zgradi do 7 katova - obračun po dimnjaku	kom	96,00 kn
3.1.2.	Čišćenje dimnjaka koji se koristi u zgradi preko 7 katova - obračun po dimnjaku	kom	96,00 kn
Specifikacija za šifre 3.1.1. i 3.1.2.: - pod čišćenjem dimnjaka podrazumijeva se upotreba osnovnog dimnjačarskog alata za uklanjanje nečistoća s dimnovodne cijevi sukladno pozitivnim propisima			
3.2.	Vađenje čađe iz sabirnice dimnjaka	h	95,00 kn
Specifikacija za šifru 3.2.: obuhvaća čišćenje nečistoća iz sabirača dimnjaka i spremanje istih u namjensku vreću za smeće. Zbrinjavanje nečistoća obavlja koncesionar.			
3.3.1.	Spaljivanje naslaga smole u dimnjaku	h	153,00 kn
Specifikacija za šifru 3.3.1.: smola u dimnjaku zapaljuje se plamenikom plinske boce, dok gori, dimnjak se kontrolira na čitavost kroz cijelu vertikalu i održava se njegova prohodnost metalnom kuglom na lancu, nakon izgaranja dimnjak se detaljno čisti i nakupina čađe vadi se iz sabirača u metalne kante. Nakon izvršenog spaljivanja izdaje se potvrda o stanju dimnjaka i dozvola za loženje. Zbrinjavanje nečistoća obavlja koncesionar.			
3.3.2.	Mehaničko skidanje naslaga smole u dimnjaku	h	183,00 kn
Specifikacija za šifru 3.3.2.: smola u dimnjaku skida se namjenskim vitlom s elektromotorom za skidanje naslaga smole iz dimnjaka, nakon skidanja smole dimnjak se detaljno čisti i nakupina čađe vadi se iz sabirača u namjensku vreću za smeće. Nakon izvršenog skidanja smole izdaje se potvrda o stanju dimnjaka i dozvola za loženje. Zbrinjavanje nečistoća obavlja koncesionar. Zbrinjavanje nečistoća obavlja koncesionar.			
3.4.1.	Pregled dimnjaka s izdavanjem nalaza po ložištu u zgradama mlađim od 35 godina - obračun po dimnjaku	kom	138,00 kn
3.4.2.	Pregled dimnjaka s izdavanjem nalaza po ložištu u zgradama starijim od 35 godina - obračun po dimnjaku	kom	354,00 kn
3.4.3.	Izvanredni pregled dimnjaka s izdavanjem nalaza po ložištu - obračun po dimnjaku	kom	99,00 kn
Specifikacija za šifre 3.4.1., 3.4.2. i 3.4.3.: - pod pregledom dimnjaka podrazumijeva se vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i veličine pukotina te drugih oštećenja bitnih za očuvanje tehničkih svojstava dimnjaka, te usklađenost uređaja za loženje i dimnjaka. Pod pregledom se podrazumijeva utvrđivanje je li dimnjak izgrađen sukladno pozitivnim propisima. - Izvanredni pregled dimnjaka provodi se prije svake promjene uređaja za loženje ili promjene goriva, nakon svakog izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička svojstva dimnjaka ili izaziva sumnju u uporabljivost dimnjaka, te po inspekcijskom nadzoru.			

- nalaz se izdaje po dimnjaku s pripadajućim ložištima i korisnicima. Nalaz se dostavlja korisniku ili vlasniku dimnjaka ili upravitelju zgrade u pisanom obliku, te po potrebi nadležnim institucijama sukladno pozitivnim propisima. Koncesionar nalaze mora izraditi u elektronskom ili pisanom obliku i trajno ih čuvati. - izvodi se primjenom normi HRN EN 13216-1, HRN EN 1859																												
3.5.	Pregled i čišćenje priključka na dimnjaku s evidentiranjem uređaja za loženje - obračun po priključku	kom	52,00 kn																									
Specifikacija za šifru 3.5.: - pod pregledom priključka podrazumijeva se vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje pozicije i ispravnosti priključka i priključne dimovodne cijevi (cijev koja spaja ložište s dimnjakom) - pod čišćenjem priključka podrazumijeva se uklanjanje nečistoća s priključka i iz priključne dimovodne cijevi																												
3.6.	Pregled uređaja ili otvora za opskrbu zrakom za izgaranje i odvod dimnih plinova s izdavanjem nalaza - obračun po ložištu	kom	309,00 kn																									
Specifikacija za šifru 3.6.: - pod pregledom uređaja ili otvora za opskrbu zrakom za izgaranje i odvod dimnih plinova podrazumijeva se pregled vodova za dovod zraka za izgaranje i za odvod plinova izgaranja plinskih ložišta vrste "C" prema Tehničkom propisu za plinske instalacije HSUP - P 600 izdanje 2002. Pregledom se utvrđuje je li uređaj ili otvor za opskrbu zrakom za izgaranje i odvod dimnih plinova izveden sukladno uputi proizvođača ložišta, Tehničkom propisu za plinske instalacije HSUP - P 600 i ostalim pozitivnim propisima. Pregledom se također, putem uređaja za mjerenje emisije dimnih plinova, utvrđuje koncentracija kisika u uređaju ili otvoru za opskrbu zrakom za izgaranje. - nalaz se izdaje po uređaju ili otvoru za opskrbu zrakom za izgaranje i odvodu dimnih plinova s pripadajućim ložištima i korisnicima. Nalaz se dostavlja korisniku ili vlasniku dimnjaka ili upravitelju zgrade u pisanom obliku, te po potrebi nadležnim institucijama sukladno pozitivnim propisima. Koncesionar nalaze mora izraditi u elektronskom ili pisanom obliku i trajno ih čuvati.																												
3.7.1.	Ispitivanje nepropusnosti etažnog dimnjaka instrumentom - obračun po dimnjaku	kom	114,00 kn																									
3.7.2.	Za dimnjak s više priključaka pod šifrom 3.7.1. cijena se dodatno uvećava po priključku - obračun po priključku	kom	12,00 kn																									
Specifikacija za šifre 3.7.1. i 3.7.2.: Ispitivanje nepropusnosti dimnjaka obavlja se instrumentom koji može izmjeriti nepropusnost <table> <tr> <th>Opis sistema</th><th>Tip</th><th>Ispitni tlak</th><th>Dopuštena stopa propuštanja po m²</th></tr> <tr> <td rowspan="2">Podtlačni dimnjak</td><td>N1</td><td>40 Pa</td><td>7,20 m³/h</td></tr> <tr> <td>N2</td><td>20 Pa</td><td>10,80 m³/h</td></tr> <tr> <td rowspan="2">Pretlačni ispušni sistemi</td><td>P1</td><td>200 Pa</td><td>0,36 l/min</td></tr> <tr> <td>P2</td><td>200 Pa</td><td>7,20 l/min</td></tr> <tr> <td rowspan="2">Visokotlačni ispušni sistemi</td><td>H1</td><td>5000 Pa</td><td>0,36 l/min</td></tr> <tr> <td>H2</td><td>5000 Pa</td><td>7,20 l/min</td></tr> </table>				Opis sistema	Tip	Ispitni tlak	Dopuštena stopa propuštanja po m ²	Podtlačni dimnjak	N1	40 Pa	7,20 m ³ /h	N2	20 Pa	10,80 m ³ /h	Pretlačni ispušni sistemi	P1	200 Pa	0,36 l/min	P2	200 Pa	7,20 l/min	Visokotlačni ispušni sistemi	H1	5000 Pa	0,36 l/min	H2	5000 Pa	7,20 l/min
Opis sistema	Tip	Ispitni tlak	Dopuštena stopa propuštanja po m ²																									
Podtlačni dimnjak	N1	40 Pa	7,20 m ³ /h																									
	N2	20 Pa	10,80 m ³ /h																									
Pretlačni ispušni sistemi	P1	200 Pa	0,36 l/min																									
	P2	200 Pa	7,20 l/min																									
Visokotlačni ispušni sistemi	H1	5000 Pa	0,36 l/min																									
	H2	5000 Pa	7,20 l/min																									
3.8.1.	Ispitivanje nepropusnosti etažnog dimnjaka dimnim patronama - obračun po dimnjaku	kom	224,00 kn																									
3.8.2.	Za dimnjak s više priključaka pod šifrom 3.8.1. cijena se dodatno uvećava po priključku - obračun po priključku	kom	22,00 kn																									
Specifikacija za šifre 3.8.1. i 3.8.2.: Ispitivanje nepropusnosti dimnjaka obavlja se namjenskim dimnim patronama kod kojih se vizualno utvrđuje prodor dima kroz pukotinu na zidu dimnjaka i osjeti se specifičan miris dima.																												
3.9.1.	Vizualni pregled dimnjaka kamerom s izdavanjem nalaza u zgradi do 7 katova - obračun po dimnjaku	kom	283,00 kn																									
3.9.2.	Vizualni pregled dimnjaka kamerom s izdavanjem nalaza u zgradi iznad 7 katova - obračun po dimnjaku	kom	283,00 kn																									
Specifikacija za šifre 3.9.1. i 3.9.2.:																												

- vizualni pregled dimnjaka kamerom obavlja se namjenskom kamerom za snimanje dimnjaka s ciljem utvrđivanja čitavosti dimovodne cijevi i utvrđivanja točne pozicije oštećenja - nalaz se izdaje po dimnjaku. Nalaz se dostavlja korisniku ili vlasniku dimnjaka ili upravitelju zgrade u pisanom obliku, te - Koncesionar snimku dimnjaka mora trajno čuvati.			
3.10.	Mjerenje koncentracije ugljičnog monoksida u prostoru	kom	35,00 kn
Specifikacija za šifru 3.10.: mjerenje koncentracije ugljičnog monoksida u prostoru obavlja se pomoću uređaja s digitalnim prikazom			
3.11.1.	Čišćenje pojedinačnih ložišta i ložišta za centralno grijanje snage do 20 kW - obračun po ložištu	kom	41,00 kn
3.11.2.	Čišćenje pojedinačnih ložišta i ložišta za centralno grijanje snage od 20 od 50 kW - obračun po ložištu	kom	51,00 kn
Specifikacija za šifre 3.11.1. i 3.11.2.: obuhvaća mehaničko čišćenje nečistoća iz ložišta upotrebom osnovnog dimnjačarskog alata i spremanje istih u namjensku vreću za smeće. Zbrinjavanje nečistoća obavlja koncesionar.			
3.12.	Pregled s mjerenjem emisije dimnih plinova kod ložišta snage manje od 50 kW - obračun po ložištu	kom	69,00 kn
Specifikacija za šifru 3.12.: - pregled se obavlja uređajem za mjerenje emisije dimnih plinova - nalaz se izdaje po ložištu. Nalaz se dostavlja korisniku ili vlasniku ložišta ili upravitelju zgrade u pisanom obliku, te po potrebi nadležnim institucijama sukladno pozitivnim propisima. Koncesionar nalaze mora izraditi u elektronskom ili pisanom obliku i trajno ih čuvati.			
3.13.	Pregled s utvrđivanjem zacrnjenja otpadnog plina i dimnog broja kod ložišta snage manje od 50 kW - obračun po ložištu	kom	10,00 kn
Specifikacija za šifru 3.13.: - zacrnjenje otpadnog plina (Ringelmanova ljestvica) utvrđuje se pomoću Ringelmanova stakla - dimni broj (Bacharachova ljestvica) utvrđuje se pomoću čađne pumpe			
4.	Dimnjačarski poslovi u poslovnim zgradama	//	//
4.1.1.	Čišćenje dimnjaka i priključnih cijevi promjera do 30 cm - obračun po dužnom metru	m	46,00 kn
4.1.2.	Čišćenje dimnjaka i priključnih cijevi promjera većeg od 30 cm - obračun po dužnom metru	m	58,00 kn
4.1.2.1.	Čišćenje priključnih cijevi fizičkim ulaskom dimnjačara u iste - obračun po dužnom metru	m	64,00 kn
Specifikacija za šifre 4.1.1., 4.1.2. i 4.1.2.1.: pod čišćenjem dimnjaka i priključnih cijevi podrazumijeva se upotreba osnovnog dimnjačarskog alata za uklanjanje nečistoća s dimovodne cijevi sukladno pozitivnim propisima			
4.2.	Vađenje čađe iz sabirnice dimnjaka - obračun po m ³	m ³	75,00 kn
Specifikacija za šifru 4.2.: obuhvaća čišćenje nečistoća iz sabirača dimnjaka i spremanje istih u namjensku vreću za smeće. Zbrinjavanje nečistoća obavlja korisnik dimnjaka.			
4.3.1.	Spaljivanje naslaga smole u dimnjaku	h	153,00 kn
Specifikacija za šifru 4.3.1.: smola u dimnjaku zapaljuje se plamenikom plinske boce, dok gori, dimnjak se kontrolira na čitavost kroz cijelu vertikalu i održava se njegova prohodnost metalnom kuglom na lancu, nakon izgaranja dimnjak se detaljno čisti i nakupina čađe vadi se iz sabirača u metalne kante. Nakon izvršenog spaljivanja izdaje se potvrda o stanju dimnjaka i dozvola za loženje. Zbrinjavanje nečistoća obavlja korisnik dimnjaka.			
4.3.2.	Mehaničko skidanje naslaga smole u dimnjaku	h	183,00 kn
Specifikacija za šifru 4.3.2.: smola u dimnjaku skida se namjenskim vitlom s elektromotorom za skidanje naslaga smole iz dimnjaka, nakon skidanja smole dimnjak se detaljno čisti i nakupina čađe vadi se iz sabirača u namjensku vreću za smeće. Nakon izvršenog skidanja smole izdaje se potvrda o stanju dimnjaka i dozvola za loženje. Zbrinjavanje nečistoća obavlja korisnik dimnjaka.			
4.4.1.	Pregled ili izvanredni pregled dimnjaka ukupne visine do 10 m i do Fi 30 cm s izdavanjem nalaza	kom	219,00 kn

	- obračun po dimnjaku																														
4.4.2.	Pregled ili izvanredni pregled dimnjaka ukupne visine od 10 m do 20 m i do Fi 30 cm s izdavanjem nalaza - obračun po dimnjaku	kom	219,00 kn																												
4.4.3.	Pregled ili izvanredni pregled dimnjaka ukupne visine veće od 20 m s izdavanjem nalaza - obračun po dužnom metru	m	70,00 kn																												
4.4.4.	Pregled ili izvanredni pregled dimnjaka promjera većeg od 30 cm s izdavanjem nalaza - obračun po dužnom metru	m	40,00 kn																												
Specifikacija za šifre 4.4.1., 4.4.2., 4.4.3. i 4.4.4.: - pod pregledom dimnjaka podrazumijeva se vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i veličine pukotina te drugih oštećenja bitnih za očuvanje tehničkih svojstava dimnjaka, te usklađenost uređaja za loženje i dimnjaka. Pod pregledom se podrazumijeva utvrđivanje je li dimnjak izgrađen sukladno pozitivnim propisima. - Izvanredni pregled dimnjaka provodi se prije svake promjene uređaja za loženje ili promjene goriva, nakon svakog izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička svojstva dimnjaka ili izaziva sumnju u uporabljivost dimnjaka, te po inspekcijskom nadzoru. - nalaz se izdaje po dimnjaku sa pripadajućim ložištima i korisnicima. Nalaz se dostavlja korisniku ili vlasniku dimnjaka ili upravitelju zgrade u pisanom obliku, te po potrebi nadležnim institucijama sukladno pozitivnim propisima. Koncesionar nalaze mora izraditi u elektronskom ili pisanom obliku i trajno ih čuvati. - Izvanredni pregled dimnjaka provodi se primjenom normi HRN EN 13216-1, HRN EN 1859																															
4.5.	Pregled uređaja ili otvora za opskrbu zrakom za izgaranje i odvod dimnih plinova s izdavanjem nalaza - obračun po ložištu	kom	319,00 kn																												
Specifikacija za šifru 4.5.: - pod pregledom uređaja ili otvora za opskrbu zrakom za izgaranje i odvod dimnih plinova podrazumijeva se pregled vodova za dovod zraka za izgaranje i za odvod plinova izgaranja plinskih ložišta vrste "C" prema Tehničkom propisu za plinske instalacije HSUP - P 600 izdanje 2002. Pregledom se utvrđuje je li uređaj ili otvor za opskrbu zrakom za izgaranje i odvod dimnih plinova izveden sukladno uputi proizvođača ložišta, Tehničkom propisu za plinske instalacije HSUP - P 600 i ostalim pozitivnim propisima. Pregledom se također, putem uređaja za mjerenje emisije dimnih plinova, utvrđuje koncentracija kisika u uređaju ili otvoru za opskrbu zrakom za izgaranje. - nalaz se izdaje po uređaju ili otvoru za opskrbu zrakom za izgaranje i odvodu dimnih plinova sa pripadajućim ložištima i korisnicima. Nalaz se dostavlja korisniku ili vlasniku dimnjaka ili upravitelju zgrade u pisanom obliku, te po potrebi nadležnim institucijama sukladno pozitivnim propisima. Koncesionar nalaze mora izraditi u elektronskom ili pisanom obliku i trajno ih čuvati.																															
4.6.1.	Ispitivanje nepropusnosti etažnog dimnjaka instrumentom - obračun po dimnjaku	kom	114,00 kn																												
4.6.2.	Za dimnjak s više priključaka pod šifrom 4.6.1. cijena se dodatno uvećava po priključku - obračun po priključku	kom	12,00 kn																												
Specifikacija za šifre 4.6.1. i 4.6.2.: Ispitivanje nepropusnosti dimnjaka obavlja se instrumentom koji može izmjeriti nepropusnost <table> <tr> <th>Opis sistema</th><th>Tip</th><th>Ispitni tlak</th><th>Dopuštena stopa propuštanja po m²</th></tr> <tr> <td>Podtlačni dimnjak</td><td>N1</td><td>40 Pa</td><td>7,20 m³/h</td></tr> <tr> <td>Pretlačni ispušni sistemi</td><td>N2</td><td>20 Pa</td><td>10,80 m³/h</td></tr> <tr> <td>Visokotlačni ispušni sistemi</td><td>P1</td><td>200 Pa</td><td>0,36 l/min</td></tr> <tr> <td></td><td>P2</td><td>200 Pa</td><td>7,20 l/min</td></tr> <tr> <td></td><td>H1</td><td>5000 Pa</td><td>0,36 l/min</td></tr> <tr> <td></td><td>H2</td><td>5000 Pa</td><td>7,20 l/min</td></tr> </table>				Opis sistema	Tip	Ispitni tlak	Dopuštena stopa propuštanja po m ²	Podtlačni dimnjak	N1	40 Pa	7,20 m ³ /h	Pretlačni ispušni sistemi	N2	20 Pa	10,80 m ³ /h	Visokotlačni ispušni sistemi	P1	200 Pa	0,36 l/min		P2	200 Pa	7,20 l/min		H1	5000 Pa	0,36 l/min		H2	5000 Pa	7,20 l/min
Opis sistema	Tip	Ispitni tlak	Dopuštena stopa propuštanja po m ²																												
Podtlačni dimnjak	N1	40 Pa	7,20 m ³ /h																												
Pretlačni ispušni sistemi	N2	20 Pa	10,80 m ³ /h																												
Visokotlačni ispušni sistemi	P1	200 Pa	0,36 l/min																												
	P2	200 Pa	7,20 l/min																												
	H1	5000 Pa	0,36 l/min																												
	H2	5000 Pa	7,20 l/min																												
4.7.1.	Ispitivanje nepropusnosti etažnog dimnjaka dimnim patronama - obračun po dimnjaku	kom	224,00 kn																												
4.7.2.	Za dimnjak s više priključaka pod šifrom 4.7.1. cijena se dodatno uvećava po priključku - obračun po priključku	kom	12,00 kn																												

Specifikacija za šifre 4.7.1. i 4.7.2.: ispitivanje nepropusnosti dimnjaka obavlja se namjenskim dimnim patronama kod kojih se vizualno utvrđuje prodor dima kroz pukotinu na zidu dimnjaka i osjeti se specifičan miris dima.			
4.8.1.	Vizualni pregled dimnjaka (ukupne visine do 10 m i do Fi 30 cm) kamerom s izdavanjem nalaza - obračun po dimnjaku	kom	183,00 kn
4.8.2.	Vizualni pregled dimnjaka (ukupne visine od 10 m do 20 m i do Fi 30 cm) kamerom s izdavanjem nalaza - obračun po dimnjaku	kom	193,00 kn
4.8.3.	Vizualni pregled dimnjaka (ukupne visine veće od 20 m) kamerom s izdavanjem nalaza - obračun po dužnom metru	m	20,00 kn
4.8.4.	Vizualni pregled dimnjaka (promjera većeg od 30 cm) kamerom s izdavanjem nalaza - obračun po dužnom metru	m	20,00 kn
Specifikacija za sve šifre 4.8.1., 4.8.2., 4.8.3. i 4.8.4.: - vizualni pregled dimnjaka kamerom obavlja se namjenskom kamerom za snimanje dimnjaka s ciljem utvrđivanja čitavosti dimnovodne cijevi i utvrđivanja točne pozicije oštećenja - nalaz se izdaje po dimnjaku. Nalaz se dostavlja korisniku ili vlasniku dimnjaka ili upravitelju zgrade u pisanom obliku, te po potrebi nadležnim institucijama sukladno pozitivnim propisima. Koncesionar nalaze mora izraditi u elektronskom ili pisanom obliku i trajno ih čuvati. - Koncesionar snimku dimnjaka mora trajno čuvati.			
4.9.	Mjerenje koncentracije ugljičnog monoksida u prostoru	kom	35,00 kn
Specifikacija za šifre 4.9.: mjerenje koncentracije ugljičnog monoksida u prostoru obavlja se pomoću uređaja s digitalnim prikazom			
4.10.1.	Mehaničko čišćenje ložišta snage do 400 kW - obračun po ložištu	kom	420,00 kn
4.10.2.	Mehaničko čišćenje ložišta snage veće od 400 kW - obračun po kW	kW	3,00 kn
Specifikacija za šifre 4.10.1. i 4.10.2.: obuhvaća mehaničko čišćenje nečistoća iz ložišta upotrebom osnovnog dimnjačarskog alata i spremanje istih u namjensku vreću za smeće. Zbrinjavanje nečistoća obavlja korisnik ložišta.			
4.10.3.	Strojno mehaničko čišćenje ložišta snage do 400 kW - obračun po ložištu	kom	120,00 kn
4.10.4.	Strojno mehaničko čišćenje ložišta snage veće od 400 kW - obračun po kW	kW	3,50 kn
Specifikacija za šifre 4.10.3. i 4.10.4.: obuhvaća strojno mehaničko čišćenje nečistoća iz ložišta upotrebom uređaja za strojno mehaničko čišćenje plameno-dimne strane kotla i spremanje istih u namjensku vreću za smeće. Zbrinjavanje nečistoća obavlja korisnik ložišta.			
4.10.5.	Strojno kemijsko čišćenje ložišta snage do 400 kW - obračun po ložištu	kom	125,00 kn
4.10.6.	Strojno kemijsko čišćenje ložišta snage veće od 400 kW - obračun po kW	kW	7,00 kn
Specifikacija za šifre 4.10.5. i 4.10.6.: obuhvaća strojno kemijsko čišćenje nečistoća iz ložišta upotrebom visokotlačnog perača za kemijsko čišćenje plameno-dimne strane kotla.			
4.10.7.	Konzervacija ložišta snage do 400 kW - obračun po ložištu	kom	60,00 kn
4.10.8.	Konzervacija ložišta snage veće od 400 kW - obračun po kW	kW	2,50 kn
Specifikacija za šifre 4.10.7. i 4.10.8.: obuhvaća nanošenje konzervansa na plameno-dimnu stranu kotla radi korozijske zaštite.			
4.10.9.	Čišćenje jednom godišnje kod tekućeg goriva cijena čišćenja ložišta snage do 400 kW - obračun po ložištu	kom	105,00 kn
4.10.10.	Čišćenje jednom godišnje kod tekućeg goriva cijena čišćenja ložišta snage veće od 400 kW - obračun po kW	kW	3,00 kn
4.11.1.	Pregled s mjerenjem emisije dimnih plinova kod ložišta snage manje od 100 kW - obračun po ložištu	kom	125,00 kn

4.11.2.	Pregled s mjerenjem emisije dimnih plinova kod malih ložišta - obračun po ložištu	kom	145,00 kn
4.11.3.	Pregled s mjerenjem emisije dimnih plinova kod srednjih ložišta - obračun po ložištu	kom	155,00 kn
4.11.4.	Pregled s mjerenjem emisije dimnih plinova kod velikih ložišta - obračun po ložištu	kom	165,00 kn
Specifikacija za šifre 4.11.1., 4.11.2., 4.11.3. i 4.11.4.:			
- pregled se obavlja uređajem za mjerenje emisije dimnih plinova			
- nalaz se izdaje po ložištu. Nalaz se dostavlja korisniku ili vlasniku ložišta ili upravitelju zgrade u pisanom obliku, te po potrebi nadležnim institucijama sukladno pozitivnim propisima. Koncesionar nalaze mora izraditi u elektronskom ili pisanom obliku i trajno ih čuvati.			
- mala, srednja i velika ložišta (uređaji za loženje) su (niže navedena podjela ložišta vrijedi za sve stavke ovog Cjenika):			
UREĐAJ ZA LOŽENJE	KRUTO GORIVO I GORIVO OD BIOMASE	TEKUĆE I PLINSKO GORIVO	
Mali	> 0,1 do 1 MW	> 0,1 do 3 MW	
Srednji	>1 do 50 MW	> 3 do 50 MW	
Veliki	>50 MW	> 50 MW	
4.12.1.	Pregled s utvrđivanjem zacrnjenja otpadnog plina i dimnog broja kod ložišta snage manje od 100 kW - obračun po ložištu	kom	10,00 kn
4.12.2.	Pregled s utvrđivanjem zacrnjenja otpadnog plina i dimnog broja kod malih ložišta - obračun po ložištu	kom	15,00 kn
4.12.3.	Pregled s utvrđivanjem zacrnjenja otpadnog plina i dimnog broja kod srednjih ložišta - obračun po ložištu	kom	20,00 kn
4.12.4.	Pregled s utvrđivanjem zacrnjenja otpadnog plina i dimnog broja kod velikih ložišta - obračun po ložištu	kom	25,00 kn
Specifikacija za šifre 4.12.1., 4.12.2., 4.12.3. i 4.12.4.:			
- zacrnjenje otpadnog plina (Ringelmanova ljestvica) utvrđuje se pomoću Ringelmanova stakla			
- dimni broj (Bacharachova ljestvica) utvrđuje se pomoću čađne pumpe			
		//	//
5.	PRILOG CJENIKU:	//	//
5.1.	Cijena za jedan norma sat iznosi	h	125,00 kn
5.2.	Kod poslova koji se izvode na krovu norma sat iznosi	h	145,00 kn
Specifikacija za šifre 5.1. i 5.2.: norma sat naplaćuje se za sve ostale dimnjačarske poslove koji nisu predviđeni Cjenikom.			
5.3.	Usluga se ima pravo naplatiti prema stvarno utrošenom vremenu ako se usluge iz Cjenika obavljaju:	//	//
	- izvan redovitog obilaska dimnjačarskog područja	//	//
	- prema posebnom nalogu komunalnog redara	//	//
	- na poziv korisnika usluge	//	//
5.4.	Ako je provedena kontrola pokazala da je potrebno čišćenje, zaračunava se vrijeme samo za čišćenje	//	//
5.5.	Ako se usluge iz Cjenika obavljaju po zahtjevu korisnika izvan radnog vremena ili za vrijeme državnih praznika i blagdana, ima se pravo zaračunati stvarni trošak	//	//
5.6.	Za odvoz čađe na deponij iz poslovnih zgrada ima se pravo zaračunati stvarni trošak deponiranja materijala uz obavezni dokaz o deponiranju (račun)	//	//

5.7.	Na opravdani prigovor korisnika usluge na izvršenu uslugu područni dimnjačar se mora odazvati u roku od 24 sata, uslugu izvršiti prema dogovoru i bez naplate.	//	//
5.8.	Pregled dimnjaka nakon vatrogasne intervencije korisnika koji redovito održava dimovodni kanal ne naplaćuje se. Korisniku koji neredovito održava dimovodni kanal naplatiti će se pregled dimnjaka. O izvršenim vatrogasnim intervencijama na dimovodnim kanalima koncesionar će biti izvješten od vatrogasne službe.	//	//

UKUPNO : 8.430,00 kn

PDV 25 % 2.107,50 kn

SVEUKUPNO : 10.537,50 kn

Napomena: U cjeniku treba popuniti jedinične cijene u sva prazna polja u koloni jedinična cijena pored jedinice mjere.

U Rijeci, dana 11.10.2022. godine

Ponuditelj:
Željko Dolak, direktor

DIMNJAČAR d.o.o.
Rijeka, M.P. Vodovodna 37

(Ovlaštena osoba za zastupanje
ponuditelja)*

*upisati ime, prezime i funkciju ovlaštene osobe za zastupanje ponuditelja

122/131



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA

Odjel gradske uprave za gospodarenje
imovinom

Direkcija za upravljanje objektima
stambene namjene

KLASA: 370-01/22-03/43

URBROJ: 2170-1-17-30-22-1

Rijeka, 16.12.2022 god.

**MATERIJAL
ZA KOLEGIJ GRADONAČELNIKA**

PREDMET: Davanje prethodne suglasnosti na Cjenik za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Rijeke trgovačkog društva Dimnjačar d.o.o. Rijeka

Pripremlilo:

Stručno povjerenstvo za davanje koncesije
za obavljanje dimnjačarskih poslova
na području grada Rijeke:

Damir Majnarić
Marina Kojić, v.r.
Frano Klobučar, v.r.
Iva Udović Mladenić, v.r.
Branislava Dželajlija, v.r.
Dejan Mavrinac, v.r.
Dario Gauš, v.r.

Pročelnica:

Denis Šulina



O b r a z l o ž e n j e

Zakonom o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20) propisano je da je komunalno gospodarstvo cjelovit sustav obavljanja komunalnih djelatnosti, građenja i održavanja komunalne infrastrukture te održavanja komunalnog reda na području općina, gradova i Grada Zagreba. Prema citiranom zakonu, komunalne djelatnosti obavljaju se kontinuirano na način koji osigurava održavanje komunalne infrastrukture u stanju funkcionalne sposobnosti radi ostvarivanja neprekidne isporuke komunalnih usluga, uz mogućnost uskrate isporuke komunalnih usluga korisnicima samo u iznimnim i opravdanim slučajevima.

Odredbom članka 24. Zakona o komunalnom gospodarstvu određeno je da obavljanje dimnjačarskih poslova predstavlja uslužnu komunalnu djelatnost. Člankom 33. istoga Zakona određeno je da komunalne djelatnosti može obavljati, između ostalih, pravna i fizička osoba na temelju ugovora o koncesiji, a člankom 44. određeno je da se koncesijom može steći pravo obavljanja komunalnih djelatnosti, između ostalih, radi obavljanja komunalne djelatnosti obavljanja dimnjačarskih poslova.

Grad Rijeka donio je Odluku o određivanju komunalne djelatnosti koja se obavlja na temelju ugovora o koncesiji ("Službene novine Grada Rijeke" broj 14/18), prema kojoj je komunalna djelatnost koja se obavlja na temelju ugovora o koncesiji na području grada Rijeke obavljanje dimnjačarskih poslova.

Grad Rijeka donio je Odluku o obavljanju dimnjačarskih poslova ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 17/07, 55/09, 21/12 i 54/12), Plan davanja koncesija na području grada Rijeke za 2022. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 16/21), Izmjene Plana davanja koncesija na području grada Rijeke za 2022. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 5/22) i Plan dimnjačarskih područja ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 2/10). Odlukom o obavljanju dimnjačarskih poslova određeno je da rok na koji se dodjeljuje koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova iznosi 5 godina.

Planom davanja koncesija na području grada Rijeke za 2022. godinu i Izmjenom Plana davanja koncesija na području grada Rijeke za 2022. godinu predviđeno je davanje koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti – obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Rijeke. Za stručno-administrativne poslove provođenja Plana davanja koncesija na području grada Rijeke zadužen je Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom.

Planom su predviđeni i:

1. planirani broj koncesija: jedna koncesija
2. rok na koji se koncesija planira dati: pet godina
3. procijenjena godišnja naknada za koncesiju: 300.000,00 kn
4. pravna osnova za davanje koncesije: Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20), Zakon o koncesijama ("Narodne novine" broj 69/17 i 107/20) i Odluka o određivanju komunalne djelatnosti koja se obavlja na temelju ugovora o koncesiji ("Službene novine Grada Rijeke" broj 14/18).

Dana 08. ožujka 2022. godine Gradonačelnik je donio Zaključak KLASA: 024-02/22-01/22-13, URBROJ: 2170-1-15-00-22-1 kojim je imenovano Stručno povjerenstvo za davanje koncesije (u daljnjem tekstu: Stručno povjerenstvo) u sastavu Damir Majnarić, Marina Kojić, Frano Klobučar, Iva Udović Mladenčić, Branislava Dželajlija, Dejan Mavrinac i Dario Gauš te su utvrđeni zadaci Stručnog povjerenstva.

Sukladno zakonskoj obvezi Grada kao davatelja koncesije, pribavljeno je očitovanje Ministarstva financija u kojem se navodi da Ministarstvo ne namjerava imenovati svog predstavnika u Stručno povjerenstvo za koncesiju u predmetnom postupku.

Također je nadležno općinsko državno odvjetništvo obaviješteno o namjeri davanja koncesije čija djelatnost će se obavljati na nekretninama u vlasništvu i suvlasništvu Republike Hrvatske.

Postupajući u skladu s odredbama Zakona o koncesijama ("Narodne novine" broj 69/17, 107/20) Stručno povjerenstvo izradilo je Studiju opravdanosti davanja koncesije za obavljanje djelatnosti dimnjačarskih poslova i Dokumentaciju za nadmetanje u postupku davanja koncesije za obavljanje djelatnosti dimnjačarskih poslova. Studijom opravdanosti procijenjena je vrijednost koncesije na 20.000.000,00 kn te je koncesijska naknada povećana sa 300.000,00 kn na 354.000,00 kn.

Sukladno odredbi članka 22. stavka 9. Zakona o koncesijama, prije objave obavijesti o namjeri davanja koncesije, a na prijedlog Stručnog povjerenstva za koncesiju, davatelj koncesije mora odobriti nacrt ugovora o koncesiji. Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici dana 22. rujna 2022. godine donijelo Odluku o odobravanju nacrtu ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Rijeke KLASA: 024-01/22-01/110, URBROJ: 2170-1-16-00-22-2, koja je objavljena u "Službenim novinama Grada Rijeke" broj 11/22.

Sukladno odredbama članaka 7. i 36. Zakona o koncesijama, nakon provedenog postupka i odabira najpovoljnijeg ponuditelja, Gradsko vijeće donosi odluku o davanju koncesije. Po izvršnosti odluke o davanju koncesije, Gradonačelnik sklapa s najpovoljnijim ponuditeljem Ugovor o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova sukladno odredbama članka 54. Zakona o koncesijama.

Sukladno odredbi članka 55. Zakona o komunalnom gospodarstvu, prije sklapanja ugovora o koncesiji s najpovoljnijim ponuditeljem, Gradonačelnik daje prethodnu suglasnost na Cjenik dimnjačarskih poslova. Prilikom odlučivanja o suglasnosti na Cjenik dimnjačarskih poslova, temeljem članaka 25. i 26. Zakona o zaštiti potrošača ("Narodne novine" broj 19/22) od Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Rijeke pribavlja se prethodno mišljenje koje se odnosi na zaštitu prava potrošača u odnosu na stavke i cijene iskazane u Cjeniku dimnjačarskih poslova. Za istaknuti je da je Cjenik dimnjačarskih poslova sastavni dio Ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova.

Sukladno odredbama Zakona o koncesijama, u postupku davanja koncesije objavljen je poziv za dostavu ponuda na Elektroničkom oglasniku javne nabave pod evidencijskim brojem koncesije: 370-01/22-04/4, broj objave dokumentacije za nadmetanje: 2022/S 01K-0039117 u trajanju od dana 05.10.2022. godine do dana 04.11.2022. godine.

Javno otvaranje ponuda provedeno je dana 04.11.2022. godine od strane ovlaštenih predstavnika davatelja koncesije – Stručnog povjerenstva, i uz prisustvo predstavnika ponuditelja Dimnjačar d.o.o., Željka Dolaka, kojom prilikom je utvrđeno da je pravodobno i prema propisanoj ispravnosti za predaju ponuda u roku pristigla jedna ponuda za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Rijeke, i to od strane ponuditelja Dimnjačar d.o.o., Vodovodna 37, Rijeka, OIB: 02901606720.

Stručno povjerenstvo je potom pristupilo postupku pregleda i ocjene ponude, sukladno kriterijima objavljenim u Dokumentaciji za nadmetanje, te o istome sačinilo Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u postupku dodjele koncesije.

Stručno povjerenstvo je utvrdilo da je ponuda ponuditelja Dimnjačar d.o.o. valjana, da ne postoje razlozi isključenja te da su dostavljeni dokazi sposobnosti kojima je ponuditelj

dokazao svoju sposobnost za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Rijeke.

Dana 08. prosinca 2022. godine, Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je Odluku o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Rijeke KLASA: 024-01/22-01/172, URBROJ: 2170-1-16-00-22-2. Odluka će biti objavljena u „Službenim novinama Grada Rijeke“ broj 16/22.

Predmetnom je Odlukom trgovačkom društvu Dimnjačar d.o.o. iz Rijeke dana koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Rijeke, određeno je da godišnja naknada za koncesiju iznosi 357.000,00 kuna, da se koncesija daje na pet godina, te da će se na temelju predmetne Odluke sklopiti Ugovor o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Rijeke u roku od 10 dana od izvršnosti predmetne Odluke.

Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Rijeke postaje izvršna protekom razdoblja mirovanja koji sukladno članku 54. Zakona o koncesijama iznosi 15 dana od dana dostave Odluke odabranom ponuditelju.

Stručno povjerenstvo je temeljem članaka 25. i 26. Zakona o zaštiti potrošača zatražilo od Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga prethodno mišljenje na Cjenik dimnjačarskih poslova na području grada Rijeke od dana 11.10.2022. godine, (Privitak 1.) koji je bio sastavni dio ponude društva Dimnjačar d.o.o. Rijeka.

Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga održao je dana 10. studenog 2022. godine prvu sjednicu na kojoj je donio Odluku (Privitak 2.) kojom se daje negativno prethodno mišljenje na Cjenik za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Rijeke. Potom je Savjet zatražio od Stručnog povjerenstva dodatna obrazloženja, te je na novoj sjednici dana 23. studenog 2022. godine donio Odluku (Privitak 3.) kojom se daje pozitivno prethodno mišljenje na Cjenik za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Rijeke.

Slijedom svega navedenog, Stručno povjerenstvo za davanje koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Rijeke predlaže Gradonačelniku da donese sljedeći

Z A K L J U Č A K

1. U suglasju sa člankom 55. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) daje se prethodna suglasnost ponuditelju Dimnjačar-u d.o.o. Rijeka, Vodovodna 37 na Cjenik dimnjačarskih poslova na području grada Rijeke od dana 11.10.2022. godine.

2. Cjenik iz točke 1. ovog Zaključka nalazi se u privitku (Privitak 1.) i čini sastavni dio ovog Zaključka.

CJENIK DIMNJAČARSKIH POSLOVA NA PODRUČJU GRADA RIJEKE

Šifra	Naziv	Jedinica mjere	Jedinična Cijena (kn)
1.	DIMNJAČARSKI POSLOVI	//	//
	U svim jediničnim cijenama DIMNJAČARSKIH USLUGA uključeno je sljedeće:	//	//
	Izrada godišnjeg plana pregleda i čišćenja dimnjaka („Odluka“ čl.7.)	//	//
	Vođenje edvidencije o pregledu i čišćenju dimnjaka („Odluka“ čl.12.)	//	//
	Izrada kartoteke dimnjaka („Odluka“ čl.13.)	//	//
Specifikacija za šifru 1.: navedeno se mora izraditi i voditi u elektronskom obliku, te trajno čuvati			
2.	Dimnjačarski poslovi u obiteljskim kućama do P+2 kata	//	//
2.1.	Čišćenje dimnjaka - obračun po dimnjaku	kom	96,00 kn
Specifikacija za šifru 2.1.: - pod čišćenjem dimnjaka podrazumijeva se upotreba osnovnog dimnjačarskog alata za uklanjanje nečistoća s dimnovodne cijevi sukladno pozitivnim propisima			
2.2.	Vađenje čađe iz sabirnice dimnjaka	h	30,00 kn
Specifikacija za šifru 2.2.: obuhvaća čišćenje nečistoća iz sabirača dimnjaka i spremanje istih u namjensku vreću za smeće. Zbrinjavanje nečistoća obavlja koncesionar.			
2.3.1.	Spaljivanje naslaga smole u dimnjaku	h	153,00 kn
Specifikacija za šifru 2.3.1.: smola u dimnjaku zapaljuje se plamenikom plinske boce, dok gori, dimnjak se kontrolira na čitavost kroz cijelu vertikalu i održava se njegova prohodnost metalnom kuglom na lancu, nakon izgaranja dimnjak se detaljno čisti i nakupina čađe vadi se iz sabirača u metalne kante. Nakon izvršenog spaljivanja izdaje se potvrda o stanju dimnjaka i dozvola za loženje. Zbrinjavanje nečistoća obavlja koncesionar.			
2.3.2.	Mehaničko skidanje naslaga smole u dimnjaku	h	183,00 kn
Specifikacija za šifru 2.3.2.: smola u dimnjaku skida se namjenskim vitlom s elektromotorom za skidanje naslaga smole iz dimnjaka, nakon skidanja smole dimnjak se detaljno čisti i nakupina čađe vadi se iz sabirača u namjensku vreću za smeće. Nakon izvršenog skidanja smole izdaje se potvrda o stanju dimnjaka i dozvola za loženje. Zbrinjavanje nečistoća obavlja koncesionar.			
2.4.1.	Pregled dimnjaka s izdavanjem nalaza po ložištu u obiteljskim kućama mlađim od 35 godina - obračun po dimnjaku	kom	99,00 kn
2.4.2.	Pregled dimnjaka s izdavanjem nalaza po ložištu u obiteljskim kućama starijim od 35 godina - obračun po dimnjaku	kom	223,00 kn
2.4.3.	Izvanredni pregled dimnjaka s izdavanjem nalaza po ložištu - obračun po dimnjaku	kom	55,00 kn
Specifikacija za šifre 2.4.1., 2.4.2. i 2.4.3.: - pod pregledom dimnjaka podrazumijeva se vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i veličine pukotina te drugih oštećenja bitnih za očuvanje tehničkih svojstava dimnjaka, te usklađenost uređaja za loženje i dimnjaka. Pod - Izvanredni pregled dimnjaka provodi se prije svake promjene uređaja za loženje ili promjene goriva, nakon svakog izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička svojstva dimnjaka ili izaziva sumnju u uporabljivost dimnjaka, te po inspekcijskom nadzoru. - nalaz se izdaje po dimnjaku s pripadajućim ložištima i korisnicima. Nalaz se dostavlja korisniku ili vlasniku dimnjaka u pisanom obliku, te po potrebi nadležnim institucijama sukladno pozitivnim propisima. Koncesionar nalaze mora izraditi u elektronskom ili pisanom obliku i trajno ih čuvati. - izvodi se primjenom normi HRN EN 13216-1, HRN EN 1859			
2.5.	Pregled i čišćenje priključka na dimnjaku s evidentiranjem uređaja za loženje - obračun po priključku	kom	42,00 kn

Specifikacija za šifru 2.5.: - pod pregledom priključka podrazumijeva se vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje pozicije i ispravnosti priključka i priključne dimovodne cijevi (cijev koja spaja ložište s dimnjakom) - pod čišćenjem priključka podrazumijeva se uklanjanje nečistoća s priključka i iz priključne dimovodne cijevi			
---	--	--	--

2.6.	Pregled uređaja ili otvora za opskrbu zrakom za izgaranje i odvod dimnih plinova s izdavanjem nalaza - obračun po ložištu	kom	185,00 kn
------	--	-----	-----------

Specifikacija za šifru 2.6.: - pod pregledom uređaja ili otvora za opskrbu zrakom za izgaranje i odvod dimnih plinova podrazumijeva se pregled vodova za dovod zraka za izgaranje i za odvod plinova izgaranja plinskih ložišta vrste "C" prema Tehničkom propisu za plinske instalacije HSUP - P 600 izdanje 2002. Pregledom se utvrđuje je li uređaj ili otvor za opskrbu zrakom za izgaranje i odvod dimnih plinova izveden sukladno uputi proizvođača ložišta, Tehničkom propisu za plinske instalacije HSUP - P 600 i ostalim pozitivnim propisima. Pregledom se također, putem uređaja za mjerenje emisije dimnih plinova, utvrđuje koncentracija kisika u uređaju ili otvoru za opskrbu zrakom za izgaranje. - nalaz se izdaje po uređaju ili otvoru za opskrbu zrakom za izgaranje i odvodu dimnih plinova s pripadajućim ložištima i korisnicima. Nalaz se dostavlja korisniku ili vlasniku dimnjaka u pisanom obliku, te po potrebi nadležnim institucijama sukladno pozitivnim propisima. Koncesionar nalaze mora izraditi u elektronskom ili pisanom obliku i trajno ih čuvati.			
---	--	--	--

2.7.1.	Ispitivanje nepropusnosti etažnog dimnjaka instrumentom - obračun po dimnjaku	kom	114,00 kn
--------	--	-----	-----------

2.7.2.	Za dimnjak s više priključaka pod šifrom 2.7.1. cijena se dodatno uvećava po priključku - obračun po priključku	kom	12,00 kn
--------	--	-----	----------

Specifikacija za šifre 2.7.1. i 2.7.2.: ispitivanje nepropusnosti dimnjaka obavlja se instrumentom koji može izmjeriti nepropusnost			
Opis sistema	Tip	Ispitni tlak	Dopuštena stopa propuštanja po m ²
Podtlačni dimnjak	N1	40 Pa	7,20 m ³ /h
	N2	20 Pa	10,80 m ³ /h
Pretlačni ispušni sistemi	P1	200 Pa	0,36 l/min
	P2	200 Pa	7,20 l/min
Visokotlačni ispušni sistemi	H1	5000 Pa	0,36 l/min
	H2	5000 Pa	7,20 l/min

2.8.1.	Ispitivanje nepropusnosti etažnog dimnjaka dimnim patronama - obračun po dimnjaku	kom	104,00 kn
--------	--	-----	-----------

2.8.2.	Za dimnjak s više priključaka pod šifrom 2.8.1. cijena se dodatno uvećava po priključku - obračun po priključku	kom	32,00 kn
--------	--	-----	----------

Specifikacija za šifre 2.8.1. i 2.8.2.: ispitivanje nepropusnosti dimnjaka obavlja se namjenskim dimnim patronama kod kojih se vizualno utvrđuje prodor dima kroz pukotinu na zidu dimnjaka i osjeti se specifičan miris dima.			
--	--	--	--

2.9.	Vizualni pregled dimnjaka kamerom s izdavanjem nalaza - obračun po dimnjaku	kom	183,00 kn
------	--	-----	-----------

Specifikacija za šifre 2.9.: - vizualni pregled dimnjaka kamerom obavlja se namjenskom kamerom za snimanje dimnjaka s ciljem utvrđivanja čitavosti dimovodne cijevi i utvrđivanja točne pozicije oštećenja - nalaz se izdaje po dimnjaku. Nalaz se dostavlja korisniku ili vlasniku dimnjaka u pisanom obliku, te po potrebi nadležnim institucijama sukladno pozitivnim propisima. Koncesionar nalaze mora izraditi u elektronskom ili pisanom obliku i trajno ih čuvati. - Koncesionar snimku dimnjaka mora trajno čuvati.			
---	--	--	--

2.10.	Mjerenje koncentracije ugljičnog monoksida u prostoru	kom	25,00 kn
-------	---	-----	----------

Specifikacija za šifru 2.10.: mjerenje koncentracije ugljičnog monoksida u prostoru obavlja se pomoću uređaja s digitalnim prikazom			
---	--	--	--

2.11.1.	Čišćenje pojedinačnih ložišta i ložišta za centralno grijanje snage do 20 kW - obračun po ložištu	kom	41,00 kn
---------	--	-----	----------

2.11.2.	Čišćenje pojedinačnih ložišta i ložišta za centralno grijanje snage od 20 od 50 kW - obračun po ložištu	kom	51,00 kn
Specifikacija za šifre 2.11.1. i 2.11.2.: obuhvaća mehaničko čišćenje nečistoća iz ložišta upotrebom osnovnog dimnjačarskog alata i spremanje istih u namjensku vreću za smeće. Zbrinjavanje nečistoća obavlja koncesionar.			
2.12.	Pregled s mjerenjem emisije dimnih plinova kod ložišta snage manje od 50 kW - obračun po ložištu	kom	35,00 kn
Specifikacija za šifru 2.12.: - pregled se obavlja uređajem za mjerenje emisije dimnih plinova - nalaz se izdaje po ložištu. Nalaz se dostavlja korisniku ili vlasniku ložišta u pisanom obliku, te po potrebi nadležnim institucijama sukladno pozitivnim propisima. Koncesionar nalaze mora izraditi u elektronskom ili pisanom obliku i trajno ih čuvati.			
2.13.	Pregled s utvrđivanjem zacrnjenja otpadnog plina i dimnog broja kod ložišta snage manje od 50 kW - obračun po ložištu	kom	10,00 kn
Specifikacija za šifru 2.13.: - zacrnjenje otpadnog plina (Ringelmanova ljestvica) utvrđuje se pomoću Ringelmanova stakla - dimni broj (Bacharachova ljestvica) utvrđuje se pomoću čađne pumpe			
3.	Dimnjačarski poslovi u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama	//	//
3.1.1.	Čišćenje dimnjaka koji se koristi u zgradi do 7 katova - obračun po dimnjaku	kom	96,00 kn
3.1.2.	Čišćenje dimnjaka koji se koristi u zgradi preko 7 katova - obračun po dimnjaku	kom	96,00 kn
Specifikacija za šifre 3.1.1. i 3.1.2.: - pod čišćenjem dimnjaka podrazumijeva se upotreba osnovnog dimnjačarskog alata za uklanjanje nečistoća s dimnovodne cijevi sukladno pozitivnim propisima			
3.2.	Vađenje čađe iz sabirnice dimnjaka	h	95,00 kn
Specifikacija za šifru 3.2.: obuhvaća čišćenje nečistoća iz sabirača dimnjaka i spremanje istih u namjensku vreću za smeće. Zbrinjavanje nečistoća obavlja koncesionar.			
3.3.1.	Spaljivanje naslaga smole u dimnjaku	h	153,00 kn
Specifikacija za šifru 3.3.1.: smola u dimnjaku zapaljuje se plamenikom plinske boce, dok gori, dimnjak se kontrolira na čitavost kroz cijelu vertikalu i održava se njegova prohodnost metalnom kuglom na lancu, nakon izgaranja dimnjak se detaljno čisti i nakupina čađe vadi se iz sabirača u metalne kante. Nakon izvršenog spaljivanja izdaje se potvrda o stanju dimnjaka i dozvola za loženje. Zbrinjavanje nečistoća obavlja koncesionar.			
3.3.2.	Mehaničko skidanje naslaga smole u dimnjaku	h	183,00 kn
Specifikacija za šifru 3.3.2.: smola u dimnjaku skida se namjenskim vitlom s elektromotorom za skidanje naslaga smole iz dimnjaka, nakon skidanja smole dimnjak se detaljno čisti i nakupina čađe vadi se iz sabirača u namjensku vreću za smeće. Nakon izvršenog skidanja smole izdaje se potvrda o stanju dimnjaka i dozvola za loženje. Zbrinjavanje nečistoća obavlja koncesionar.			
3.4.1.	Pregled dimnjaka s izdavanjem nalaza po ložištu u zgradama mlađim od 35 godina - obračun po dimnjaku	kom	138,00 kn
3.4.2.	Pregled dimnjaka s izdavanjem nalaza po ložištu u zgradama starijim od 35 godina - obračun po dimnjaku	kom	354,00 kn
3.4.3.	Izvanredni pregled dimnjaka s izdavanjem nalaza po ložištu - obračun po dimnjaku	kom	99,00 kn
Specifikacija za šifre 3.4.1., 3.4.2. i 3.4.3.: - pod pregledom dimnjaka podrazumijeva se vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i veličine pukotina te drugih oštećenja bitnih za očuvanje tehničkih svojstava dimnjaka, te usklađenost uređaja za loženje i dimnjaka. Pod pregledom se podrazumijeva utvrđivanje je li dimnjak izgrađen sukladno pozitivnim propisima. - Izvanredni pregled dimnjaka provodi se prije svake promjene uređaja za loženje ili promjene goriva, nakon svakog izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička svojstva dimnjaka ili izaziva sumnju u uporabljivost dimnjaka, te po inspekcijskom nadzoru.			

- nalaz se izdaje po dimnjaku s pripadajućim ložištima i korisnicima. Nalaz se dostavlja korisniku ili vlasniku dimnjaka ili upravitelju zgrade u pisanom obliku, te po potrebi nadležnim institucijama sukladno pozitivnim propisima. Koncesionar nalaze mora izraditi u elektronskom ili pisanom obliku i trajno ih čuvati.
- izvodi se primjenom normi HRN EN 13216-1, HRN EN 1859

3.5.	Pregled i čišćenje priključka na dimnjaku s evidentiranjem uređaja za loženje - obračun po priključku	kom	52,00 kn
------	--	-----	----------

Specifikacija za šifru 3.5.:

- pod pregledom priključka podrazumijeva se vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje pozicije i ispravnosti priključka i priključne dimovodne cijevi (cijev koja spaja ložište s dimnjakom)
- pod čišćenjem priključka podrazumijeva se uklanjanje nečistoća s priključka i iz priključne dimovodne cijevi

3.6.	Pregled uređaja ili otvora za opskrbu zrakom za izgaranje i odvod dimnih plinova s izdavanjem nalaza - obračun po ložištu	kom	309,00 kn
------	--	-----	-----------

Specifikacija za šifru 3.6.:

- pod pregledom uređaja ili otvora za opskrbu zrakom za izgaranje i odvod dimnih plinova podrazumijeva se pregled vodova za dovod zraka za izgaranje i za odvod plinova izgaranja plinskih ložišta vrste "C" prema Tehničkom propisu za plinske instalacije HSUP - P 600 izdanje 2002. Pregledom se utvrđuje je li uređaj ili otvor za opskrbu zrakom za izgaranje i odvod dimnih plinova izveden sukladno uputi proizvođača ložišta, Tehničkom propisu za plinske instalacije HSUP - P 600 i ostalim pozitivnim propisima. Pregledom se također, putem uređaja za mjerenje emisije dimnih plinova, utvrđuje koncentracija kisika u uređaju ili otvoru za opskrbu zrakom za izgaranje.
- nalaz se izdaje po uređaju ili otvoru za opskrbu zrakom za izgaranje i odvodu dimnih plinova s pripadajućim ložištima i korisnicima. Nalaz se dostavlja korisniku ili vlasniku dimnjaka ili upravitelju zgrade u pisanom obliku, te po potrebi nadležnim institucijama sukladno pozitivnim propisima. Koncesionar nalaze mora izraditi u elektronskom ili pisanom obliku i trajno ih čuvati.

3.7.1.	Ispitivanje nepropusnosti etažnog dimnjaka instrumentom - obračun po dimnjaku	kom	114,00 kn
3.7.2.	Za dimnjak s više priključaka pod šifrom 3.7.1. cijena se dodatno uvećava po priključku - obračun po priključku	kom	12,00 kn

Specifikacija za šifre 3.7.1. i 3.7.2.: ispitivanje nepropusnosti dimnjaka obavlja se instrumentom koji može izmjeriti nepropusnost

Opis sistema	Tip	Ispitni tlak	Dopuštena stopa propuštanja po m ²
Podtlačni dimnjak	N1	40 Pa	7,20 m ³ /h
	N2	20 Pa	10,80 m ³ /h
Pretlačni ispušni sistemi	P1	200 Pa	0,36 l/min
	P2	200 Pa	7,20 l/min
Visokotlačni ispušni sistemi	H1	5000 Pa	0,36 l/min
	H2	5000 Pa	7,20 l/min

3.8.1.	Ispitivanje nepropusnosti etažnog dimnjaka dimnim patronama - obračun po dimnjaku	kom	224,00 kn
3.8.2.	Za dimnjak s više priključaka pod šifrom 3.8.1. cijena se dodatno uvećava po priključku - obračun po priključku	kom	22,00 kn

Specifikacija za šifre 3.8.1. i 3.8.2.: ispitivanje nepropusnosti dimnjaka obavlja se namjenskim dimnim patronama kod kojih se vizualno utvrđuje prodor dima kroz pukotinu na zidu dimnjaka i osjeti se specifičan miris dima.

3.9.1.	Vizualni pregled dimnjaka kamerom s izdavanjem nalaza u zgradi do 7 katova - obračun po dimnjaku	kom	283,00 kn
3.9.2.	Vizualni pregled dimnjaka kamerom s izdavanjem nalaza u zgradi iznad 7 katova - obračun po dimnjaku	kom	283,00 kn

Specifikacija za šifre 3.9.1. i 3.9.2.:

- vizualni pregled dimnjaka kamerom obavlja se namjenskom kamerom za snimanje dimnjaka s ciljem utvrđivanja čitavosti dimovodne cijevi i utvrđivanja točne pozicije oštećenja
- nalaz se izdaje po dimnjaku. Nalaz se dostavlja korisniku ili vlasniku dimnjaka ili upravitelju zgrade u pisanom obliku, te
- Koncesionar snimku dimnjaka mora trajno čuvati.

3.10.	Mjerenje koncentracije ugljičnog monoksida u prostoru	kom	35,00 kn
-------	---	-----	----------

Specifikacija za šifru 3.10.: mjerenje koncentracije ugljičnog monoksida u prostoru obavlja se pomoću uređaja s digitalnim prikazom

3.11.1.	Čišćenje pojedinačnih ložišta i ložišta za centralno grijanje snage do 20 kW - obračun po ložištu	kom	41,00 kn
---------	--	-----	----------

3.11.2.	Čišćenje pojedinačnih ložišta i ložišta za centralno grijanje snage od 20 od 50 kW - obračun po ložištu	kom	51,00 kn
---------	--	-----	----------

Specifikacija za šifre 3.11.1. i 3.11.2.: obuhvaća mehaničko čišćenje nečistoća iz ložišta upotrebom osnovnog dimnjačarskog alata i spremanje istih u namjensku vreću za smeće. Zbrinjavanje nečistoća obavlja koncesionar.

3.12.	Pregled s mjerenjem emisije dimnih plinova kod ložišta snage manje od 50 kW - obračun po ložištu	kom	69,00 kn
-------	---	-----	----------

Specifikacija za šifru 3.12.:

- pregled se obavlja uređajem za mjerenje emisije dimnih plinova
- nalaz se izdaje po ložištu. Nalaz se dostavlja korisniku ili vlasniku ložišta ili upravitelju zgrade u pisanom obliku, te po potrebi nadležnim institucijama sukladno pozitivnim propisima. Koncesionar nalaze mora izraditi u elektronskom ili pisanom obliku i trajno ih čuvati.

3.13.	Pregled s utvrđivanjem zacrnjenja otpadnog plina i dimnog broja kod ložišta snage manje od 50 kW - obračun po ložištu	kom	10,00 kn
-------	--	-----	----------

Specifikacija za šifru 3.13.:

- zacrnjenje otpadnog plina (Ringelmanova ljestvica) utvrđuje se pomoću Ringelmanova stakla
- dimni broj (Bacharachova ljestvica) utvrđuje se pomoću čađne pumpe

4.	Dimnjačarski poslovi u poslovnim zgradama	//	//
4.1.1.	Čišćenje dimnjaka i priključnih cijevi promjera do 30 cm - obračun po dužnom metru	m	46,00 kn
4.1.2.	Čišćenje dimnjaka i priključnih cijevi promjera većeg od 30 cm - obračun po dužnom metru	m	58,00 kn
4.1.2.1.	Čišćenje priključnih cijevi fizičkim ulaskom dimnjačara u iste - obračun po dužnom metru	m	64,00 kn

Specifikacija za šifre 4.1.1., 4.1.2. i 4.1.2.1.:

pod čišćenjem dimnjaka i priključnih cijevi podrazumijeva se upotreba osnovnog dimnjačarskog alata za uklanjanje nečistoća s dimovodne cijevi sukladno pozitivnim propisima

4.2.	Vađenje čađe iz sabirnice dimnjaka - obračun po m ³	m ³	75,00 kn
------	---	----------------	----------

Specifikacija za šifru 4.2.: obuhvaća čišćenje nečistoća iz sabirača dimnjaka i spremanje istih u namjensku vreću za smeće. Zbrinjavanje nečistoća obavlja korisnik dimnjaka.

4.3.1.	Spaljivanje naslaga smole u dimnjaku	h	153,00 kn
--------	--------------------------------------	---	-----------

Specifikacija za šifru 4.3.1.: smola u dimnjaku zapaljuje se plamenikom plinske boce, dok gori, dimnjak se kontrolira na čitavost kroz cijelu vertikalu i održava se njegova prohodnost metalnom kuglom na lancu, nakon izgaranja dimnjak se detaljno čisti i nakupina čađe vadi se iz sabirača u metalne kante. Nakon izvršenog spaljivanja izdaje se potvrda o stanju dimnjaka i dozvola za loženje. Zbrinjavanje nečistoća obavlja korisnik dimnjaka.

4.3.2.	Mehaničko skidanje naslaga smole u dimnjaku	h	183,00 kn
--------	---	---	-----------

Specifikacija za šifru 4.3.2.: smola u dimnjaku skida se namjenskim vitlom s elektromotorom za skidanje naslaga smole iz dimnjaka, nakon skidanja smole dimnjak se detaljno čisti i nakupina čađe vadi se iz sabirača u namjensku vreću za smeće. Nakon izvršenog skidanja smole izdaje se potvrda o stanju dimnjaka i dozvola za loženje. Zbrinjavanje nečistoća obavlja korisnik dimnjaka.

4.4.1.	Pregled ili izvanredni pregled dimnjaka ukupne visine do 10 m i do Fi 30 cm s izdavanjem nalaza	kom	219,00 kn
--------	---	-----	-----------

	- obračun po dimnjaku		
4.4.2.	Pregled ili izvanredni pregled dimnjaka ukupne visine od 10 m do 20 m i do Fi 30 cm s izdavanjem nalaza - obračun po dimnjaku	kom	219,00 kn
4.4.3.	Pregled ili izvanredni pregled dimnjaka ukupne visine veće od 20 m s izdavanjem nalaza - obračun po dužnom metru	m	70,00 kn
4.4.4.	Pregled ili izvanredni pregled dimnjaka promjera većeg od 30 cm s izdavanjem nalaza - obračun po dužnom metru	m	40,00 kn

Specifikacija za šifre 4.4.1., 4.4.2., 4.4.3. i 4.4.4.:

- pod pregledom dimnjaka podrazumijeva se vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i veličine pukotina te drugih oštećenja bitnih za očuvanje tehničkih svojstava dimnjaka, te usklađenost uređaja za loženje i dimnjaka. Pod pregledom se podrazumijeva utvrđivanje je li dimnjak izgrađen sukladno pozitivnim propisima.

- Izvanredni pregled dimnjaka provodi se prije svake promjene uređaja za loženje ili promjene goriva, nakon svakog izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička svojstva dimnjaka ili izaziva sumnju u uporabljivost dimnjaka, te po inspekcijskom nadzoru.

- nalaz se izdaje po dimnjaku sa pripadajućim ložištima i korisnicima. Nalaz se dostavlja korisniku ili vlasniku dimnjaka ili upravitelju zgrade u pisanom obliku, te po potrebi nadležnim institucijama sukladno pozitivnim propisima. Koncesionar nalaze mora izraditi u elektronskom ili pisanom obliku i trajno ih čuvati.

- Izvanredni pregled dimnjaka provodi se primjenom normi HRN EN 13216-1, HRN EN 1859

4.5.	Pregled uređaja ili otvora za opskrbu zrakom za izgaranje i odvod dimnih plinova s izdavanjem nalaza - obračun po ložištu	kom	319,00 kn
------	--	-----	-----------

Specifikacija za šifru 4.5.:

- pod pregledom uređaja ili otvora za opskrbu zrakom za izgaranje i odvod dimnih plinova podrazumijeva se pregled vodova za dovod zraka za izgaranje i za odvod plinova izgaranja plinskih ložišta vrste "C" prema Tehničkom propisu za plinske instalacije HSUP - P 600 izdanje 2002. Pregledom se utvrđuje je li uređaj ili otvor za opskrbu zrakom za izgaranje i odvod dimnih plinova izveden sukladno uputi proizvođača ložišta, Tehničkom propisu za plinske instalacije HSUP - P 600 i ostalim pozitivnim propisima. Pregledom se također, putem uređaja za mjerenje emisije dimnih plinova, utvrđuje koncentracija kisika u uređaju ili otvoru za opskrbu zrakom za izgaranje.

- nalaz se izdaje po uređaju ili otvoru za opskrbu zrakom za izgaranje i odvodu dimnih plinova sa pripadajućim ložištima i korisnicima. Nalaz se dostavlja korisniku ili vlasniku dimnjaka ili upravitelju zgrade u pisanom obliku, te po potrebi nadležnim institucijama sukladno pozitivnim propisima. Koncesionar nalaze mora izraditi u elektronskom ili pisanom obliku i trajno ih čuvati.

4.6.1.	Ispitivanje nepropusnosti etažnog dimnjaka instrumentom - obračun po dimnjaku	kom	114,00 kn
4.6.2.	Za dimnjak s više priključaka pod šifrom 4.6.1. cijena se dodatno uvećava po priključku - obračun po priključku	kom	12,00 kn

Specifikacija za šifre 4.6.1. i 4.6.2.: ispitivanje nepropusnosti dimnjaka obavlja se instrumentom koji može izmjeriti nepropusnost

Opis sistema	Tip	Ispitni tlak	Dopuštena stopa propuštanja po m ²
Podtlačni dimnjak	N1	40 Pa	7,20 m ³ /h
Pretlačni ispušni sistemi	N2	20 Pa	10,80 m ³ /h
Visokotlačni ispušni sistemi	P1	200 Pa	0,36 l/min
	P2	200 Pa	7,20 l/min
	H1	5000 Pa	0,36 l/min
	H2	5000 Pa	7,20 l/min

4.7.1.	Ispitivanje nepropusnosti etažnog dimnjaka dimnim patronama - obračun po dimnjaku	kom	224,00 kn
4.7.2.	Za dimnjak s više priključaka pod šifrom 4.7.1. cijena se dodatno uvećava po priključku - obračun po priključku	kom	12,00 kn

Specifikacija za šifre 4.7.1. i 4.7.2.: ispitivanje nepropusnosti dimnjaka obavlja se namjenskim dimnim patronama kod kojih se vizualno utvrđuje prodor dima kroz pukotinu na zidu dimnjaka i osjeti se specifičan miris dima.

4.8.1.	Vizualni pregled dimnjaka (ukupne visine do 10 m i do Fi 30 cm) kamerom s izdavanjem nalaza - obračun po dimnjaku	kom	183,00 kn
4.8.2.	Vizualni pregled dimnjaka (ukupne visine od 10 m do 20 m i do Fi 30 cm) kamerom s izdavanjem nalaza - obračun po dimnjaku	kom	193,00 kn
4.8.3.	Vizualni pregled dimnjaka (ukupne visine veće od 20 m) kamerom s izdavanjem nalaza - obračun po dužnom metru	m	20,00 kn
4.8.4.	Vizualni pregled dimnjaka (promjera većeg od 30 cm) kamerom s izdavanjem nalaza - obračun po dužnom metru	m	20,00 kn

Specifikacija za sve šifre 4.8.1., 4.8.2., 4.8.3. i 4.8.4.:

- vizualni pregled dimnjaka kamerom obavlja se namjenskom kamerom za snimanje dimnjaka s ciljem utvrđivanja čitavosti dimovodne cijevi i utvrđivanja točne pozicije oštećenja
- nalaz se izdaje po dimnjaku. Nalaz se dostavlja korisniku ili vlasniku dimnjaka ili upravitelju zgrade u pisanom obliku, te po potrebi nadležnim institucijama sukladno pozitivnim propisima. Koncesionar nalaze mora izraditi u elektronskom ili pisanom obliku i trajno ih čuvati
- Koncesionar snimku dimnjaka mora trajno čuvati.

4.9.	Mjerenje koncentracije ugljičnog monoksida u prostoru	kom	35,00 kn
------	---	-----	----------

Specifikacija za šifre 4.9.: mjerenje koncentracije ugljičnog monoksida u prostoru obavlja se pomoću uređaja s digitalnim prikazom

4.10.1.	Mehaničko čišćenje ložišta snage do 400 kW - obračun po ložištu	kom	420,00 kn
4.10.2.	Mehaničko čišćenje ložišta snage veće od 400 kW - obračun po kW	kW	3,00 kn

Specifikacija za šifre 4.10.1. i 4.10.2.: obuhvaća mehaničko čišćenje nečistoća iz ložišta upotrebom osnovnog dimnjačarskog alata i spremanje istih u namjensku vreću za smeće. Zbrinjavanje nečistoća obavlja korisnik ložišta.

4.10.3.	Strojno mehaničko čišćenje ložišta snage do 400 kW - obračun po ložištu	kom	120,00 kn
4.10.4.	Strojno mehaničko čišćenje ložišta snage veće od 400 kW - obračun po kW	kW	3,50 kn

Specifikacija za šifre 4.10.3. i 4.10.4.: obuhvaća strojno mehaničko čišćenje nečistoća iz ložišta upotrebom uređaja za strojno mehaničko čišćenje plameno-dimne strane kotla i spremanje istih u namjensku vreću za smeće. Zbrinjavanje nečistoća obavlja korisnik ložišta.

4.10.5.	Strojno kemijsko čišćenje ložišta snage do 400 kW - obračun po ložištu	kom	125,00 kn
4.10.6.	Strojno kemijsko čišćenje ložišta snage veće od 400 kW - obračun po kW	kW	7,00 kn

Specifikacija za šifre 4.10.5. i 4.10.6.: obuhvaća strojno kemijsko čišćenje nečistoća iz ložišta upotrebom visokotlačnog perača za kemijsko čišćenje plameno-dimne strane kotla.

4.10.7.	Konzervacija ložišta snage do 400 kW - obračun po ložištu	kom	60,00 kn
4.10.8.	Konzervacija ložišta snage veće od 400 kW - obračun po kW	kW	2,50 kn

Specifikacija za šifre 4.10.7. i 4.10.8.: obuhvaća nanošenje konzervansa na plameno-dimnu stranu kotla radi korozijske zaštite.

4.10.9.	Čišćenje jednom godišnje kod tekućeg goriva cijena čišćenja ložišta snage do 400 kW - obračun po ložištu	kom	105,00 kn
4.10.10.	Čišćenje jednom godišnje kod tekućeg goriva cijena čišćenja ložišta snage veće od 400 kW - obračun po kW	kW	3,00 kn

4.11.1.	Pregled s mjerenjem emisije dimnih plinova kod ložišta snage manje od 100 kW - obračun po ložištu	kom	125,00 kn
---------	--	-----	-----------

4.11.2.	Pregled s mjerenjem emisije dimnih plinova kod malih ložišta - obračun po ložištu	kom	145,00 kn
4.11.3.	Pregled s mjerenjem emisije dimnih plinova kod srednjih ložišta - obračun po ložištu	kom	155,00 kn
4.11.4.	Pregled s mjerenjem emisije dimnih plinova kod velikih ložišta - obračun po ložištu	kom	165,00 kn

Specifikacija za šifre 4.11.1., 4.11.2., 4.11.3. i 4.11.4.:

- pregled se obavlja uređajem za mjerenje emisije dimnih plinova

- nalaz se izdaje po ložištu. Nalaz se dostavlja korisniku ili vlasniku ložišta ili upravitelju zgrade u pisanom obliku, te po potrebi nadležnim institucijama sukladno pozitivnim propisima. Koncesionar nalaze mora izraditi u elektronskom ili pisanom obliku i trajno ih čuvati.

- mala, srednja i velika ložišta (uređaji za loženje) su (niže navedena podjela ložišta vrijedi za sve stavke ovog Cjenika):

UREĐAJ ZA
LOŽENJE

KRUTO GORIVO I
GORIVO OD BIOMASE

TEKUĆE I
PLINSKO GORIVO

Mali

> 0,1 do 1 MW

> 0,1 do 3 MW

Srednji

>1 do 50 MW

> 3 do 50 MW

Veliki

>50 MW

> 50 MW

4.12.1.	Pregled s utvrđivanjem zacrnjenja otpadnog plina i dimnog broja kod ložišta snage manje od 100 kW - obračun po ložištu	kom	10,00 kn
4.12.2.	Pregled s utvrđivanjem zacrnjenja otpadnog plina i dimnog broja kod malih ložišta - obračun po ložištu	kom	15,00 kn
4.12.3.	Pregled s utvrđivanjem zacrnjenja otpadnog plina i dimnog broja kod srednjih ložišta - obračun po ložištu	kom	20,00 kn
4.12.4.	Pregled s utvrđivanjem zacrnjenja otpadnog plina i dimnog broja kod velikih ložišta - obračun po ložištu	kom	25,00 kn

Specifikacija za šifre 4.12.1., 4.12.2., 4.12.3. i 4.12.4.:

- zacrnjenje otpadnog plina (Ringelmanova ljestvica) utvrđuje se pomoću Ringelmanova stakla
- dimni broj (Bacharachova ljestvica) utvrđuje se pomoću čađne pumpe

		//	//
5.	PRILOG CJENIKU:	//	//
5.1.	Cijena za jedan norma sat iznosi	h	125,00 kn
5.2.	Kod poslova koji se izvode na krovu norma sat iznosi	h	145,00 kn
Specifikacija za šifre 5.1. i 5.2.: norma sat naplaćuje se za sve ostale dimnjačarske poslove koji nisu predviđeni Cjenikom.			
5.3.	Usluga se ima pravo naplatiti prema stvarno utrošenom vremenu ako se usluge iz Cjenika obavljaju:	//	//
	- izvan redovitog obilaska dimnjačarskog područja	//	//
	- prema posebnom nalogu komunalnog redara	//	//
	- na poziv korisnika usluge	//	//
5.4.	Ako je provedena kontrola pokazala da je potrebno čišćenje, zaračunava se vrijeme samo za čišćenje	//	//
5.5.	Ako se usluge iz Cjenika obavljaju po zahtjevu korisnika izvan radnog vremena ili za vrijeme državnih praznika i blagdana, ima se pravo zaračunati stvarni trošak	//	//
5.6.	Za odvoz čađe na deponij iz poslovnih zgrada ima se pravo zaračunati stvarni trošak deponiranja materijala uz obavezni dokaz o deponiranju (račun)	//	//

5.7.	Na opravdani prigovor korisnika usluge na izvršenu uslugu područni dimnjačar se mora odazvati u roku od 24 sata, uslugu izvršiti prema dogovoru i bez naplate	//	//
5.8.	Pregled dimnjaka nakon vatrogasne intervencije korisnika koji redovito održava dimovodni kanal ne naplaćuje se. Korisniku koji neredovito održava dimovodni kanal naplatiti će se pregled dimnjaka. O izvršenim vatrogasnim intervencijama na dimovodnim kanalima koncesionar će biti izvješten od vatrogasne službe.	//	//

UKUPNO :

8.430,00 kn

PDV 25 %

2.107,50 kn

SVEUKUPNO :

10.537,50 kn

Napomena: U cjeniku treba popuniti jedinične cijene u sva prazna polja u koloni jedinična cijena pored jedinice mjere.

U Rijeci, dana 11.10.2022. godine

Ponuditelj:
Željko Dolak, direktor

DIMNJAČAR d.o.o.
Rijeka, M.P. Vodovodna 37

(Ovlaštena osoba za zastupanje
ponuditelja)*

*upisati ime, prezime i funkciju ovlaštene osobe za zastupanje ponuditelja



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA


Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga
U Rijeci, dana 10. studenog 2022. godine

Na temelju članka 3. i čl. 12. Odluke o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 11/22), Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga, dana 10. studenog 2022. godine, donio je sljedeću

ODLUKU

Daje se negativno prethodno mišljenje na Cjenik za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Rijeke.

Predsjednik
Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga


VLADIMIR PREDRAG



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga
U Rijeci, dana 23. studenog 2022. godine

Na temelju članka 3. i čl. 12. Odluke o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 11/22), Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga, dana 23. studenog 2022. godine, donio je sljedeću

ODLUKU

Daje se pozitivno prethodno mišljenje na Cjenik za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Rijeke.

Predsjednik
Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga


VLADIMIR PREDRAG